

## Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

- 3) **Solieri** Cast. et Gory. 2318.  
consentanea Dy. — Larve Klingelhöffer Stett. Zeitg. 1845. p. 347. — Darmstadt. — var. Pini Klingelh. — Darmstadt, in Mehrzahl gesammelt, Oberstl. *Klingelhöffer*.

### E. Agrilini.

#### 442. *Coraebus* Laporte.

*Coraebus*, ein mythologischer Name.

- 1) **undatus** Fabr. 2319.  
Pruni Panz. — quadrifasciatus Rossi. — Zusmarshausen; München, an den Eichen zwischen Schleissheim und dem Pulverturm, Juli, Dr. *Kr.*; Regensburg s. s.; Wurmansquick, *Schrank*; Nürnberg, 1866 ein Exemplar im Walde zwischen Kammerforst und Handthal; Aschaffenburg s.; Frankfurter Wald, v. *Heyden*.
- 2) **Rubi** Linné. 2320.  
rubulosus Scopol. — Augsburg, Prof. *Petry*; Nürnberg, auf dem Saubühl, Pfarrer *Jäckel*; Aschaffenburg s. s.
- 3) **elatus** Fabr. 2321.  
sinuatus Panz. — Lapsanae Bonelli. — metallicus Cast. et Gory. — scutellaris Godet. — Regensburg s. s.

#### 443. *Agrilus*, Solier.

*agrilus* Acker, Land.

- 1) **sexguttatus** Herbst. 2322.  
biguttatus Rossi. — Larve Perris Mem. Ac. Lyon, 1851. p. 7. München; Aschaffenburg. Im Jahre 1857—1859 hat dieser Käfer die in den Schönen Busch führende Pappelallee fast gänzlich zerstört, doch wurde der Käfer nur selten gefunden, weil er nach seiner Entwicklung wahrscheinlich nach den Spitzen der Bäume fliegt, Professor Dr. *Döbner*; Darmstadt, Crumstadt und Worms, Decan *Scr*.
- 2) **biguttatus** Fabr. 2323.  
Bannonicus Pill. et Mitterp. — Larve Ratzeb. Forst. Ins. I. p. 57. — Goureau Ann. Fr. 1843. p. 23. t. 2. f. 1—4. — Zusmarshausen; Augsburg; Leitershofen, Prof. *Petry*; München; Freising in Eichen zwischen Splint und Rinde, nebst der Larve, *Attachinger*

An, Juni; Moosburg, Not. v. *Sonn.*; Passau; Regensburg s.; Eichstädt; Windsheim. Pfarrer *Jäckel*; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Bettbrunn, *Schrank*; Nürnberg; Erlangen; Kissingen s. h., *Rösch*; Aschbach s. in Schlägen zur Mittagszeit fliegend; Aschaffenburg n. s.; Hessen n. s., Decan *Scr.*

3) *sinuatus* Oliv. 2324.

chryseus Fröhlich. — chrysis Curtis. — München; Kaufbeuren, Rector *Buchner*; Freising, Dr. *Kr.*; Passau; Regensburg n. s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg, aus Gallen von *Craetagus Oxycantha* gezogen, *Schlemmer*; Judentühl, Pfarrer *Jäckel*; Erlangen; Frankfurt, *Jännicke*; Friedberg, Hauptmann *Fuhr*; Nidda, Decan *Scr.*; Bingen, *Wagner*.

Die Larve soll in dürrer Aesten der Zwetschgenbäume leben.

4) *subauratus* Gebl. 2325.

Coryli Ratzeb. — auripennis Cast. et Gory. — Augsburg; München; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Kissingen s., *Rösch*; Offenbach auf Aspen, Oberlieutenant von *Heyden*; Friedberg, Decan *Scr.*

5) *viridis* Linné. 2326.

Capreae Chevrol. — viridipennis Cast. et Gory. — virescens Besser. — rosaceus Scopoli. — ♀ feliformis Herbst. — Larve Peris Mem. Ac. Lyon 1851. p. 5. Augsburg; München; Nürnberg n. s.; Düzenteich; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald n. s., in Schlägen; Hessen n. s., Decan *Scr.* — Die Larven leben in Buchen, sie sind denselben schädlich. — var. Fagi Ratzeb. — Larve Ratzeb. Forst. Ins. I. p. 56. — Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Regensburg n. s.; Erlangen. — var. linearis Panz. — München, Juni, auf Ulmus campestris oberhalb Maria Einsiedl, Dr. *Kr.*; Freising s.; Weihenstephan von Bäumen geklopft, Juli; Regensburg s.; Eichstädt; Nürnberg, Hummelstein auf *Salix aurita*, Pfarrer *Jäckel*; Windsheim, *Jäckel*; Fichtelgebirg; Aschbach n. s., auf Sträuchern, Aschaffenburg n. s. — var. nocivus Ratzeb. — bicolor Redtenb. — distinguendus Cast. et Gory. — Regensburg n. s.; Nürnberg; Erlangen; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*.

6) *coeruleus* Rossi. 2327.

cyanescens Ratzeb. — cyaneus Cast. et Gory. — amabilis Cast. et Gory. — amethystinus var. Schönh. — Augsburg; München, bei Harlaching, Mai, Dr. *Kr.*; Kaufbeuren, Rector *Buchner*; Freising n, h.; Weihenstephan, Juni; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Regensburg n. s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg h. in der Plattnersanlage auf *Lonicera Xylosteum*, Pfarrer *Jäckel*; Erlangen; Aschbach n. s., im Schlossgarten; Aschaffenburg s., *Striet*; Hessen s., Decan *Scr.* — Die Larve lebt in Eichen und wird schädlich. — var. violaceus Westh. — München.

7) *betuleti* Ratzel. 2328.

München; Regensburg n. s.; Erlangen; Aschaffenburg, Prof. Dr. *Döbner*; Frankfurt, Stud. *Böttger*.

8) *pratensis* Ratzeb. 2329.

Roberti Chevrol. — linearis Payk. — anricollis Sturm. — München; Freising n. h., Wald bei Wippenhausen, Juli; Hessen s., Decan *Scr.*

9) *ternis* Ratzeb. 2330.

elongatus Herbst. — Sahlbergi Mannerh. — sulcicollis Lac. — viridis Cast. et Gory. — thalassinus Frivaldsky in litt. — Augsburg; München; Freising; Weihenstephan von Bäumen geklopft, Juli; Passau; Regensburg n. s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg n. s.; Erlangen; Hessen n. h., Decan *Scr.*

Die Larve lebt in Buchen, die sie zuweilen in grosser Menge zerstört, besonders zwölfjährige Stämme sind oft ganz mit Fluglöchern bedeckt.

10) *angustulus* Illig. 2331.

olivaceus Gyllenh. — baetefrons Mannerh. — laticornis Cost. et Gory. — pavidus Cost. et Gory. — viridis Steph. — viridanus Besser in litt. — gracilicornis Ullrich in litt. — inaequalis Falderm in litt. — Larve Ratzeb. Forstins. I. p. 54. t. 1. f. 3. — Augsburg; München, auf dem Lechberge gestreift, August, Dr. *Kr.*; Freising, Wald bei Wippenhausen; Passau; Regensburg n. s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg n. s., am Dutzenteich bei Hummelstein, Pfarrer *Jäckel*; Erlangen; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Hessen n. s., Decan *Scr.*

Die Larven leben in Eichen, und sind schädlich.

11) *laticornis* Illig.

laticollis Kiesew. — München; Freising n. s., Wald bei Wippenhausen, Juli, Weihenstephan, August; Aschaffenburg n. s.; Hessen n. h., Decan *Scr.*

12) *olivicolor* Kiesew. 2333.

olivaceus Mannerh. — tenuicornis Ziegler in litt. — München; Erlangen; Hessen s., Decan *Scr.*

13) *graminis* Cast. et Gory. 2334.

viridulus Megerle in litt. — Darmstadt, einige Stücke, Dr. *Nebel*.

14) *derasofasciatus* Mannerh. 2335.

angustulus Cast. et Gory. — Larve Perris Mem. Ac. Lyon 1851. p. 2. t. 1. f. 1—7. — Baiern.

15) *litorea* Kiesew. 2336.

Zwei Exemplare von einer Eiche im Faulbruch bei Arheilgen abgeklopft, Decan *Scr.*

- 16) **cinctus** Oliv. 2337.  
humilis Dy. — Larve Perris Mem. Ac. Lyon. I. 1851. p. 9.  
— Regensburg s.; Darmstadt einzeln, Dr. *Nebel*; Herrstein an  
der Nahe auf *Sarothamnus scoparius*, von *Heyden*.
- 17) **aurichalceus** Redtenb. 2338.  
chalconotus Megerle. — Augsburg, Siebentisch gestreift,  
*Schweiger*; Freising; Weihestephan von Bäumen geklopft, Juni;  
Erlangen; Aschaffenburg s.; Darmstadt, Dr. *Nebel*; Taunus auf  
Himbeeren gesammelt, von *Heyden*; Zwingenberg in der Berg-  
strasse, Decan *Scr.*
- 18) **convexicollis** Redtenb. 2339.  
brevitarsis Erichs. in litt. — Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*;  
Frankfurt, *Böttger*.
- 19) **integerrimus** Ratzeb. 2340.  
cupreus Redtenb. — sulcicollis Dy. — aurulans Megerle in  
litt. — Augsburg n. s., Spickel an Pappeln, Juli; München; Re-  
gensburg s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Erlangen;  
Aschaffenburg, Professor Dr. *Döbner*; Offenbach, Oberlieutenant  
von *Heyden*; Giessen, *Laubenheimer*.
- 20) **Hyperici** Creutz. 2341.  
München, bei Geiselgasteig, Juli, Dr. *Kr.*; Regensburg g.;  
Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Soden, Senator von *Heyden*.
- 21) **rugicollis** Ratzeb. 2342.  
Darmstadt, Dr. *Nebel*.
- 22) **obscuricollis** Kiesenw. 2343.  
chlorodius Megerle in litt. — Darmstadt, Dr. *Nebel*.

(Fortsetzung folgt.)

---

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neuba uer'schen Buchdruckerei (F. Hub er.)