

doch in seiner jetzigen Gestaltung nicht auf die Messung von Köpfen angewendet werden könne. — Hierauf folgt eine Entgegnung von Prof. Broca. Sr.

Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

444. *Cylindromorphus* Kiesenwetter.

cylindromorphos cylinderförmig.

1) *flavus* Gyllenh. 2344.

cylindrus Villa. — München; Nürnberg; Erlangen; Darmstadt in Mehrzahl, Oberstl. *Klingelhöffer*.

F. Trachynini.

445. *Trachys* Fabricius.

trachys rauh, uneben, hart.

1) *minuta* Linné. 2345.

Larve Heyden b. Berl. Zeitg. 1862. p. 61. — Zusmarshausen; Augsburg h.; München, bei Thalkirchen, Juni, im Sendlinger Walde abgeklopft, Juni; Tegernsee, Juni. Dr. *Kr.*; Freising h.; Passau; Regensburg g.; Nürnberg g., Juni bis Aug., September; Erlangen; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Rothenburg, Prof. Dr. *Langhans*; Fichtelgebirg; Steigerwald g.; Würzburg; Aschaffenburg n. s.

2) *pygmaea* Fabr. 2346.

laevicollis Schaum. — Larve Leprieur. Ann. Fr. 1861. p. 459. — Passau; Regensburg s. s.; Kissingen s., *Rösch*; Aschaffenburg s. s.

3) *rufa* Payk. 2347.

triangularis Lacord. — troglodytes Cast. et Gory. — Larve Heeger Sitzungsber. Ac. Wien 1861. p. 209. t. V. — Zusmarshausen; München, auf der Neureuth, auf einem Brett beim Stadel, April, Dr. *Kr.*; Passau; Regensburg n. s.; Frankfurter Wald, von *Heyden*; Darmstadt, Dr. *Nebel*; Mainz, Superintendent *Schmitt*.

4) *trogodytes* Gyllenh. 2348.

aenea Mannerh. — pumila Cast et Gory. — pusila Ullrich in litt. — Augsburg; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Erlangen; Odenwald, *Wider*; Aschaffenburg, Prof. Dr. *Döbner*; Eppstein im Taunus, von *Heyden*; Ortenberg, Dr. *Bose*; Darmstadt, Oberstl. *Klingelhöffer*; Mombach b. Mainz, von *Heyden*.

Trachys nana überwintert, die Käfer legen im Mai ihre Eier an die Blattrippen der Unterseite von *Convolvulus arvensis*, die jungen Larven fressen sich durch die Oberhaut des Blattes, und nähren sich, ohne Gänge zu machen, von der Blattsubstanz, sie höhlen innerhalb vier bis fünf Wochen das halbe Blatt aus, häuten sich dreimal, und verwandeln sich nach vierzehntägiger Puppenruhe in Käfer.

446. *Aphanisticus* Latreille.

aphanisticos verderbend.

1) *emarginatus* Oliv. 2349.

Zusmarshausen; Wolfrathshausen, Dr. *Kr.*; Freising s., im Walde bei Wippenhausen auf Gras gekötschert, September; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Erlangen; Bamberg, Prof. *Hoffmann*; Odenwald, *Wider*; Aschaffenburg s. auf Grasplätzen hinter *Damm*; Darmstadt, Dr. *Nebel*.

2) *pusillus* Oliv. 2350.

emarginatus Fallen. — *latus* Ulrich. — *lincola* Germ. — München, auf dem Lechberg gestreift, August, Dr. *Kr.*; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Hessen n. h., Decan *Scr*.

Die Larven dieser Gattung leben von Blättern.

In Baiern finden sich 60 Arten und 4 Varietäten; 2668 Arten sind bis jetzt beschrieben.

Familie XXXI. EUCNEMIDAE.

A. Throscini.

447. *Drapetes* Redtenbacher.

drapetes Flüchtling.

1) *equestris* Fabr. 2351.

mordelloides Kost. — *cinctus* Panz. — München, an einer

Brücke, Major v. *Harold*; Salzburg; Aschbach s. s. an Buchenstöcken; in den Steinbrüchen von Gross-Steinheim, ein Exemplar von *Twardowsky*, ein Exemplar bei Schwanheim im Frankfurter Walde, *Jännicke*.

448. *Trixagus Kugelann.*

trixos dreifach, *ago* ich führe.

Throscus Latreille.

1) *dermestoides* Linné. 2352.

adstrictor Panz. — *clavicornis* Fourcr. — Augsburg g.; München; Freising g., auf niederen Pflanzen gekötschert; Weihenstephan an Bäumen geklopft, Juni. im Isargenist, April; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Passau; Regensburg n. s.; Ingolstadt, *Schrank*; Nürnberg g.; Erlangen g.; Steigerwald s.; Würzburg; Aschaffenburg g.; Hessen n. s., Decan *Scr.*

2) *brevicollis* Bonv. 2353.

elateroides Redtenb. — Augsburg; München.

3) *elateroides* Heer. 2354.

clavicornis Megerle. — *obtusus* var. *Kiesenw.* — Seligenstadt, einige Stücke, Decan *Scr.*

4) *carinifrons* Bonv. 2355.

Augsburg, *Schweiger*; Freising s.; Weihenstephan von Bäumen geklopft. Juni; Soden einmal, Senator v. *Heyden*.

5) *exul* Bonv. 2356.

Soden, Senator v. *Heyden*.

6) *pusillus* Heer. 2357.

obtusus Curtis. — *pygmaeus* Waltl in litt. — Augsburg; Passau, in Mehrzahl in Rheingenist, Oberstl. *Klingelhöffer*; Ortenberg einzeln, Dr. *Bose*; Darmstadt, Dr. *Nebel*.

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubaue'schen Buchdruckerei (F. H. n. b. e. r.)