

# Systematische Uebersicht der Käfer,

welche in Baiern und der nächsten Umgebung

vorkommen. (Fortsetzung.)

## B. Cerophytini.

### 449. *Cerophytum* Latreille.

keras Horn, phyton Pflanze, Gewächs.

- 1) *elateroides* Latr. 2358.

morio Sturm. — Neufahrn, in Mehrzahl in einer morschen Pappel, Major von Harold; Enkheim, an einer alten Weide in Mehrzahl, von Heyden; ein Weibchen bei Ortenberg, Dr. Bose.

## C. Melasini.

### 450. *Melasis* Olivier.

melas schwarz.

- 1) *buprestoides* Linné. 2359.

flabellicornis Fabr. — plumicornis Ziegler. — dentata Foure. — ♂ var. elateroides Illig. — Zusmarshausen; München; Planegg, an geschälten Eichenstämmen; Eichstätt, vom 20. April bis 16. Mai an einer starken grünen Buche 16 Exemplare; Windsheim, Pfarrer Jäckel; Steigerwald s., auf Buchenstöcken; Aschaffenburg zuweilen h. in altem Holze, Fasanerie; Hessen s., an Eichen und Buchen, Decan Scr.

### 451. *Tharops* Laporte.

*Tharops*, ein mythologischer Name.

*Isorhipis* Lacordaire.

- 1) *melasoides* Casteln. 2360.

Lepaigei Lacord. (Isorhipis.) — Lesofskyi Sturm. — strepens Redtenb. — Larve Nördling. Stett. Zeitg. 1848. p. 226. — München s.; bei Grünwald an Eichenstrünken, am 21. Juni 1868 zwischen Gauting und Petersbrunn von Anton Kr. ein Exemplar gefangen, zwischen Gauting und Petersbrunn, 21. 6. 68 ein Exemplar, Ant. Kr.; Frankfurt, in Mehrzahl, von Heyden; Darmstadt, an Buchen, Reissig.

**D. EUCNEMINI.****452. EUCNEMIS Ahrens.**

eu gut, schön. knemis Schenkel.

- 1)
- capucina**
- Ahrens.

2361.

atra Fourcr. — carinata Billb. — deflexicollis Zieg. — macrotis Beck. — Larve Cussac. Ann. Fr. 1857. Bull. p. 74. t. 12. III. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Freising n. h.; Weihenstephan in Weidenmoder, Juni; Fränkische Schweiz; Aschaffenburg n. s.; Hessen, an manchen Orten h.; der Käfer lebt in Pappeln und Buchen, Decan Scr.

**453. DROMAEOLUS Kiesenwetter.**

dromaios, laufend.

- 1)
- barnabita**
- Villa.

2362.

capucinus Villa. — Heydeni Bach. — rugulosus Dy. — curvatus Heyden in litt. — Frankfurt, oft aus dürrem Buchenholz gezogen, von Heyden; Darmstadt, Fasanerie ein Stück, Stud. Weiss.

**454. MICRORHAGUS Eschscholtz.**

mikros klein, rhagos gespalten.

- 1)
- lepidus**
- Rosenh.

2363.

caucasicus Motsch. in litt. — ♀ Manuela Fairm. — München s., an Eichenstrünken bei Grünwald.

- 2)
- pygmaeus**
- Fabr.

2364.

nitidus Costa, — München, bei der Bogenhauser Brücke auf *Ligustrum vulgare*, Juni, Dr. Kr.; Regensburg s. s.

**455. NEMATODES Latreille.**

nematodes fadenförmig.

- 1)
- filium**
- Fabr.

2365.

buprestoides Fabr. — Augsburg.

**456. XYLOBIUS Latreille.**

xylon Holz, biono leben.

- 1)
- Alni**
- Fabr.

2366.

Winkelhof an einem alten Birkenstamme ein lebendes und drei verfaulte Exemplare 1840, Kress.

In Bayern finden sich 16 Arten; 566 Arten sind bis jetzt beschrieben.

## Familie XXXII. ELATERIDAE.

## A. Agrypini.

457. *Adelocera Latreille.*

adelos dunkel, keras Horn.

- 1) *atomaria* Fabr. 2367.

*carbonaria* Schrank. — *punctata* Herbst. — Larye Perris Ann. Fr. 1854. p. 140. t. 5. f. 228. — Allgäu, Obergeom. Stark; Regensburg, Hahn (?).

- 2) *lepidoptera* Gyllenh. 2368.

*chrysoprasa* Herbst. — Graf Schmidt. — München.

- 3) *fasciata* Linne. 2369.

*inaequalis* De Geer. — *taeniata* Panz. — München, bei Gerlos in einem faulenden Stamme, August, im Gasteiner Thale, August, unter der Rinde des Geländers an der Strasse zur Königsalpe, August, am Wege zu den Niederalpen unter der Rinde eines Baumstamms zwischen dem Weg und Bach, April, Dr. Kr.

- 4) *varia* Oliv. 2370.

*quercina* Linné. — *quercea* Herbst. — Larve Blisson Ann. Fr. 1846. p. 65. t. 2. f. 2. — München; Erlangen, Pfarrer Jäckel; Aschaffenburg s. s., Schmerlenbacher Wald; Seligenstadt, Decan Scr.; Schwanheim, Senator von Heyden und Dr. M. Schmidt; Soden, Senator von Heyden; Ober-Lais in Mehrzahl; der Käfer lebt in alten Eichen, Decan Scr.

458. *Lacon Castelnau.*

lakon ein Lakonier.

- 1) *muellerius* Linné. 2371.

*nebulosus* Razumowsky. — *thoracicus* Scopoli. — Larve Blanch. Rég. anim. 1845. t. 15. f. 7—7a.

Ueberall h., Mai bis August.

Die sechsbeinige, festbepanzerte, flache Larve ist schon an Kartoffeln, Salat, Cichorien und Rosen schädlich aufgetreten. An Rosen soll sie die Knospenstengel dicht unter der Blumenknospe abgenagt haben, ich fand sie stets nur unter der Erde. Nach Heyer soll sie die Rosenknospen abgenagt haben, was ich bezweifle.

**B. Elaterini.**459. *Anchastus* Leconte.

ancho würgen, erdrosseln.

1) *acuticornis* Germ.

2372.

nigellus Dy. — sanguinicollis var. Rossi. — München.

460. *Elater* Linne.

elater Treiber, elau ne in treiben, schnellen.

*Ampedus* Germar.

ampedao in die Höhe springen.

1) *sanguineus* Linne.

2373.

haemelyter Schrank. — rufipennis Steph. — semiruber Steph. — Larve Perris Ann. Fr. 1854. p. 148. t. 5. f. 247—253. — Zus-marshausen; Augsburg n. s.; München; Georgenschwaige unter Rinde von Stöcken, Juni, Geiselgasteig, Juli, Planeck in Stöcken, Grünwald, Mai, Dr. Kr.; Freising n. s. an Eichen; Moosburg, Notar von Sonn.; Passau; Regensburg n. s.; Eichstädt Gern; Burghausen; Steingaden, in alten Eichenstöcken, Schrank; Dillingen; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Windsheim, Pfarrer Jäckel; Steigerwald h. unter Baumrinden; Bamberg; Würzburg; Aschaffenburg n. s.; Hessen n. s., Decan Scr.; Frankfurt von Heyden.

2) *lythropterus* Germ.

2374.

sanguineus Steph. — sanguineus var. Fabr. — Augsburg; München, bei Lochhausen in einem Stock, März, Dr. Kr.; Freising; Moosburg, Notar von Sonn.; Bamberg, Professor Hoffmann; Aschaffenburg s.; Seligenstadt s., Decan Scr.; Frankfurt v. Heyden; Darmstadt, Dr. Nebel.

3) *sanguinolentus* Schrank.

2375.

ephippium Fabr. — Oliv. — haemopterus Gmel. — sanguineus var. Payk. — Zusmarshausen; Augsburg; München, in der Weissach, in einem faulen Baumstamme, Mai. Dr. Kr.; Freising n. h.; Weihenstephan, Juli; Moosburg, Notar von Sonn.; Passau; Regensburg s.; Eichstädt; Ingolstadt; Steingaden; Gern, Schrank; Dillingen; Nürnberg; Erlangen; Windsheim, Pfarrer Jäckel; Steigerwald n. h. unter Baumrinden; Bamberg, Professor Hoffmann; Aschaffenburg n. s.; Hessen n. h., Decan Scr.; Frankfurt von Heyden.

4) *Pomona* Steph.

2376.

München, am Wege nach Harlaching, Juni, Thalkirchen, Mai, zwischen Maisach und dem Ammersee auf Blüthen, Juli, Königslpe, Juni, Dr. Kr.; Freising; Erlangen; Frankfurt n. s., aus Buchenholz, von Heyden.

5) *praeustus* Fabr.

2377.

adustus Besser in litt. — sanguinens var.  $\beta$  Payk. — Zusmarshausen; Augsburg; München, in einem alten Stock auf dem Leeberg in Tegernsee, Mai, Dr. Kr.; Freising s.; Weihenstephan, von Bäumen geklopft, Mai; Moosburg, Notar von Sonn.; Passau; Regensburg s.; Eichstätt; Nürnberg; Erlangen; Windsheim, Pfarrer Jäckel; Seligenstadt einzeln, Decan Scr.; Darmstadt, Dr. Nebel; Ortenberg, Dr. Bose. (Diese nordische und östliche (Polen)- Art kommt in unserem Gebiete nicht vor, man hielt dafür den *Pomonae* Steph., von Heyden.)

6) *Pomorum* Geöffr.

2378.

ferrugatus Lacord. — elongatus Zetterst. — crocatus Steph. — Larve Heeger. Sitz. Wien. Ac. XIV. 1854. p. 33. t. 3. — Freising n. s., Isarufer, März; Pförter Au unter Pappelrinde, April; Attachinger Au an Eichen, Juni; Moosburg, Notar von Sonn.; Erlangen; Bamberg, Professor Hoffmann; Aschaffenburg s.; Seligenstadt s., Decan Scr.; Darmstadt, Dr. Nebel.

7) *crocatus* Geöffr.

2379.

erubescens Eschsch. — Augsburg n. s., an Weiden, in den Rissen der Rinde, Wertachufer, März; München; Freising; Moosburg, Notar von Sonn.; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald n. s., von Sträuchern geklopft; Aschaffenburg s.; Hessen n. h., Decan Scr.

8) *elongatus* Fabr.

2380.

gliscereus Panz. — glycereus Schieven in litt. — praeustus Steph. — München; Regensburg s. s.; Aschaffenburg s.; Hessen s., Decan Scr.

9) *alteatus* Linné.

2381.

Zusmarshausen; Augsburg n. s., die Larve fand ich in morschem Tannenholze; München; in allen Stücken auf dem Leeberg in Tegernsee, Mai, Dr. Kr.; Freising; Moosburg, Notar von Sonn.; Passau; Regensburg s.; Eichstätt; Nürnberg n. s., Schmausenbuck; Erlangen; Fichtelgebirg; Windsheim, Pfarrer Jäckel; Bamberg, Professor Hoffmann; Aschaffenburg; Hessen n. h., Decan Scr., in den Rädelheimer Weiden im Winter n. s., von Heyden. — var ustulatus Schh. — München.

10) *elegantulus* Schoenh.

2382.

adustus Eschsch. — austriacus Cast. — elongatus Herbst. — Augsburg; München; Freising n. s.; Weihenstephan, Juni und Juli in Weidenmoder nebst der Larve, der Käfer hält sich in Ritzen der Rinde der Bäume und auf Blättern auf, und wurde öfter durch Klopfen erhalten; Burghausen und Hohenschwangau, Schrank; Regensburg, Eser; Rödelheim an einem alten Weidenstamme ein Stück, Revisor Jännicke.

11) *crythrogonus* Müll.

2383.

auritus Gyllenh. — Augsburg; München, zwischen Geschenen und Amsteg, August, Dr. Kr.; Spessart, Professor Dr. Döbner.

12) *ruficeps* Muls.

2384.

pallidus Redtenb. — Ober-Lais, ein Stück an einer alten Eiche, Decan Scr.

13) *Megerlei* Lacord.

2385.

bicolor Megerle in litt. — Erlangen; Frankfurt, Oberlieutenant von Heyden; Darmstadt, Oberstl. von Klingelhöffer.

14) *aethiops* Lacord.

2386.

brunnicornis Germ. — brunnitarsis Sturm. — München. — var. scrofa Germ. — morio Zieg. in litt. — Allgäu, Obergeom. Stark; Königsalpe unter Rinde von Stöcken, Juni, Dr. Kr.; Aschaffenburg s., Professor Dr. Döbner; Seligenstadt Decan Scr.

15) *nigerrimus* Lacord.

2387.

brunnicornis Germ. — obsidianus Germ. — Augsburg; München; Aschaffenburg s.; Ortenberg, Dr. Bose; Ober-Lais in Mehrzahl, an einem faulenden Eichenstumpfe, Decan Scr.

16) *nigrinus* Herbst.

2388.

pilosulus Herbst. — rusitarsis Desvignes. — Larve Letzner Jahresb. schles. Ges. 1858. p. 138. — Augsburg, ein Stück, Professor Petry; Allgäu, Obergeom. Stark; München, in der Au, Mai, Dr. Kr.; Passau; Bamberg, Professor Hoffmann; Schwanheim bei Frankfurt, von Twardowsky.

Die Larven dieser Gattung leben in morschem Holz.

461. *Megapenthes* Kiesenwetter.

megapenthes sehr traurig.

1) *tibialis* Lac.

2389.

cothurnatus Curtis. — subcarinatus Germ. — fuscicornis St. — Passau; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Nürnberg; Erlangen; Bamberg, Professor Hoffmann; Aschaffenburg s.; Hessen s., Decan Scr.

2) *tugens* Redtenb.

2390.

anthracinus Dy. — aterrimus Curtis. — gagates Curtis. — nigritus Zieg. in litt. — München; Frankfurt, öfter aus Holz erzogen, Oberlieut. von Heyden.

462. *Ischnodes Germar.*

ischnos eng.

- 1)
- sanguinicollis*
- Panz. 2391.

fulvicollis Steph. — ruficollis Donov. — Augsburg; Tegernsee, *Hahn*; Würzburg; Aschaffenburg s. s., einige Exemplare aus dem Schwabacher Walde; Frankfurt, zwei Stücke, Senator von *Heyden*; Darmstadt, ein Stück, Dr. *Nebel*; Ortenberg, Dr. *Bose*.

463. *Betarmon Kiesenwetter.*

betarmon Springer.

- 1)
- bisbimaculatus*
- Fabr. 2392.

quadrimaculatus Fabr. — quadrimacula Herbst. — München; Aschaffenburg s., am Ufer der Aschaff bei Damm mehrfach gesammelt.

- 2)
- picipennis*
- Bach. 2393.

Frankfurt, Senator von *Heyden*; Wimpfen einzeln, Decan *Scr.*

464. *Cryptohypnus Eschscholtz.*

kryptos verborgen, hypnos Schlaf.

- 1)
- maritimus*
- Curtis. 2394.

scotus Cand. — München.

- 2)
- gracilis*
- Muls. 2395.

♀ morio Kiesenw. — München.

- 3)
- riparius*
- Fabr. 2396.

politus Eabr. — aeneus Marsh. — littoreus Herbst. — Larve Perris Mém. Liége X. p. 236. t. 5. f. 9—19. — Allgäu, Obergeom. Stark; München, am Ufer des Albachs, April, Dr. Kr.; Freising unter Pappelrinde, Pförerer Au, April.

- 4)
- quadripustulatus*
- Fabr. 2397.

agricola Zetterst. — quadrum Gyllenh. — Zusmarshausen; München; Freising, im Isargenist, November; Passau; Dinkelsbühl n. s., Pfarrer Wolff, Nürnberg; Erlangen, Professor Dr. Rosenhauer; Fränkische Schweiz; Aschbach etwas s. unter Steinen.

- 5)
- tenuicornis*
- Germ. 2398.

elongatus Redtenb. — minusculus Bach. — consobrinus Muls et G. — palustris Zieg. in litt. — Allgäu, Oberg. Stark.

6) *pulchellus* Linné.

2399.

exiguus Randoll. — Zusmarshausen; Augsburg n. s., im Frühjahre am Lechufer unter Laub; München; Freising; Moosburg, Notar von Sonn.; Regensburg; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Nürnberg; Erlangen; Würzburg, Giste; Aschaffenburg n. s.; Hessen n. s., Decan Scr.; Ems; Frankfurt an Flussufern, (kleine Art) von Heyden.

7) *sabulicola* Thoms.

2400.

In trockenen Sandgegenden von Frankfurt (grösserer Art), von Heyden; Babenhausen, Decan Scr.

8) *quadriguttatus* Casteln.

2401.

tetraphagus Germ. — quadripustulatus Payk. — quadrinotatus Ziegl. in litt. — Augsburg n. s.; Lechufer am Spickel, im Frühjahre unter Laub; Allgäu, Obergeom. Stark; München; Freising im Isargenist, April; Moosburg, Notar von Sonn.; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Seligenstadt, Decan Scr.; Darmstadt, Dr. Nebel; Friedberg in der Wetterau, Hauptmann Fuhr; Ortenberg am Ufer der Nidder in Mehrzahl, Dr. Bose.

9) *dermestoides* Herbst.

2402.

minimus Lacord. — quadripustulatus var. Gyllenh. — Augsburg h., Lechufer am Spickel im Frühjahre unter Laub; Allgäu, Obergeom. Stark; München, aus Isargenist von Bogenhausen, Mai, Wolfrathshausen am Ufer der Isar unter Steinen, August unterhalb Miesbach an der Schlierach, August, Dr. Kr.; Freising, in Isargenist, April, Pförter Au unter Pappelrinde, April, Moosburg, Notar von Sonn.; Passau; Friedberg, Hauptmann Fuhr; Ortenberg, Dr. Bose.

10) *lapidicola* Germ.

2403.

meridionalis Casteln. — exiguus Dy. — brunnipes Ullrich in litt. — Augsburg n. s., Lechufer am Spickel, im Frühjahre unter Laub; Allgäu, Obergeom. Stark; München, aus Isargenist von Bogenhausen, Mai, im Ertsgarten unter Steinen, April, Dr. Kr.; Freising; Moosburg, Notar von Sonn.; Darmstadt, Oberstlieutenant Klingelhöffer.

11) *minutissimus* Germ.

2404.

Augsburg h., am Wertach- und Lechufer, Professor Kuhn; München, bei Harlaching gestreift, Juni, Bogenhausen, Juli, Dr. Kr.; Passau; Regensburg g.; Aschaffenburg n. s., im Eichelgarten am Gottelsberg, im Herbste gekötsehert; Darmstadt, Dr. Nebel; Ortenberg, Dr. Bose; Bergstrasse, Decan Scr.

465. *Cardiophorus* Eschscholtz.

kardia Herz, phero ich trage.

1) *thoracicus* Fabr.

2405.

gramineus Scopoli, — ruficollis Schrank. — Augsburg n. h.;

München; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg; Eichstätt; Ingolstadt, *Schrank*; Nürnberg n. s.; Erlangen; Rothenburg, Professor Dr. *Langhans*; Steigerwald n. s.; Fichtelgebirg; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Aschaffenburg n. s.; Hessen n. s., Decan *Scr.*

- 2) *discicollis* Herbst. 2406.

volgensis Fischer. — Nürnberg.

- 3) *ruficollis* Linné. 2407.

Augsburg; München; Freising; Passau; Ingolstadt, *Schrank*; Eichstätt; Dinkelsbühl, h., im Frühjahre, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg s.; Erlangen; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Obersteinach ein Exemplar von einer Föhre geklopft 1843; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Frankfurter Wald, Senator von *Heyden*; Darmstadt, Oberstleutnant *Klingelhöffer* und Dr. *Nebel*.

- 4) *biguttatus* Oliv. 2408.

Aschaffenburg s. (?)

- 5) *rufipes* Fourc. 2409.

Augsburg, einmal, Professor *Petry*; Allgäu, Obergeom. *Stark*; München; Freising s.; Hersbruck *Hahn*; Regensburg s.; Erlangen; Fichtelgebirg; Bergstrasse und Rheinhessen, Decan *Scr.*; Bingen, Oberlieutenant von *Heyden*.

- 6) *nigerrimus* Erichs. 2410.

serricornis Zieg. — Augsburg; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Nürnberg; Erlangen; Seligenstadt und Bergstrasse, Decan *Scr.*; Darmstadt, Dr. *Nebel*.

- 7) *melampus* Illig. 2411.

advena Fabr. — malvarum Waltl. in litt. — Passau; Regensburg.

- 8) *ebeninus* Germ. 2412.

Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Frankfurter Forsthans ein Stück unter Rinde, Oberlieutenant von *Heyden*.

- 9) *altramentarius* Erichs. 2413.

Aschaffenburg s.

- 10) *musculus* Erichs. 2414.

München; Aschaffenburg n. s.

- 11) *asellus* Erichs. 2415.

Equiseti var. Lacord. — München; Erlangen; Bamberg, Prof. *Hoffmann*; Aschaffenburg s.; Seligenstadt, Decan *Scr.*; Frankfurt, Oberlieutenant von *Heyden*; Darmstadt, Dr. *Nebel*.

12) *cineraceus* Herbst.

2416.

Weberi Waltl. — pilosus Payk. — cordiger Steph. in litt. — Augsburg; München; Freising n. s.; Weihenstephan von Bäumen geklopft, Mai, Juni; Moosburg, Notar von Sonn.; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Nürnberg n. s.; Erlangen; Bamberg, Professor Hoffmann; Aschaffenburg n. s.

13) *Equiseti* Herbst.

2417.

pilosus Herbst. — filiformis Rossi. — luridipes Lacord. — Larve Brauer Verh. zool. bot. Ver. Wien 1852, p. 33. 1857, p. 31. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Freising; Moosburg, Notar v. Sonn.; Passau; Regensburg; Erlangen; Seligenstadt, einige Sticke, Decan Scr.

466. *Melanotus* Eschscholtz.

melas schwarz, notos Rücken.

Cratonychus Lacordaire.

1) *niger* Fabr.

2418.

ater Eschsch. — aterrimus Oliv. — punctolineatus Pelerin; — hottentota Schneider in litt. — Augsburg n. s., Lechfeld, Juni; München, bei der Georgenschwaige, Juni, bei Tegernsee, September, Dr. Kr.; Ammerland, Juni; Freising n. s., Wiesenwald, Juni; Moosburg, Notar von Sonn.; Passau; Regensburg n. s.; Eichstädt; Nürnberg n. s.; Erlangen; Windsheim, Pfarrer Jäckel; Bamberg, Professor Hoffmann; Aschaffenburg n. s.; Seligenstadt einzeln, Decan Scr.; Darmstadt, Dr. Nebel.

2) *brunnipes* Germ.

2419.

subvestitus Brull. — ♀ fasciculatus Keist. — Augsburg; Bamberg, Professor Hoffmann; Seligenstadt und Bergstrasse einzeln; Rheinhessen h., Decan Scr.

3) *castanipes* Payk.

2420.

fulvipes Gyllenh. — inaequalis Lec. — longipennis Küst. — obscurus Oliv. — picipes Schrank. — Zusmarshausen; Augsburg; Allgäu, Obergeom. Stark; München, bei Thalkirchen, Juni, bei Geiselgasteig, Juni, bei Tegernsee in einem Stock, Oktober, Dr. Kr.; Freising n. s.; Pförrer Au unter Pappelrinde, April, Weihenstephan geklopft, Juni; Moosburg, Notar von Sonn.; Passau; Nürnberg; Erlangen; Rothenburg, Professor Dr. Langhans; Fichtelgebirg; Windsheim, Pfarrer Jäckel; Steigerwald h.; Aschaffenburg n. s.; Darmstadt, Oberstleutnant Klingelhöffer; Vogelsberg, Dr. Rose.

4) *rufipes* Herbst.

2421.

fulvipes Herbst. — atripennis Eschsch. — brunnipes Lacord. — erythropus Gmel. — rugosus Marsh. — Larve Perris Ann. Fr.

1854. p. 134. t. 5. f. 219—227. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg n. s.; Rothenburg, Professor Dr. *Langhans*; Aschaffenburg h.; Hessen h., Decan *Scr.*

5) *crassicollis* Erichs. 2422.

tristis Küst. — Augsburg; Allgäu, Dr. *Wattl*; München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Darmstadt, Advokat *Heyer*.

467. *Limonius* Eschscholtz.

*leimonios* auf Wiesen lebend.

1) *violaceus* Müll. 2423.

coerulescens Dy. — München; Frankfurter Wald ein Stück, Senator von *Heyden*; Lissberg in einer faulen Eiche ein Stück, Dr. *Bose*.

2) *nigripes* Gyllenh. 2424.

pilosus Leske. — cylindricus Rossi. — Augsburg; München, zwischen Harlaching und Grünwald durch Abklopfen, Juni, beim Lettinger auf *Heracleum Sphondylium*, Juli, Dr. *Kr.*; Freising, Wald bei Thalhausen, von Bäumen geklopft, Mai; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald n. s.; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg s.; Hessen n. s., Decan *Scr.*

3) *cylindricus* Rayk. 2425.

aeruginosus Oliv. — obsoletus Marsh. — nigripes Steph. — Zusmarshausen; Augsburg s., Lechhausen, Mai; München, Maria Einsiedl, Mai, Bogenhausen, Juni, Harlaching durch Schütteln der Bäume h., Juni, Georgenschweige, Juni, Tegernsee, Mai, Dr. *Kr.*; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg h.; Hessen n. s., Decan *Scr.*

4) *minutus* Linné. 2426.

aereus Bull. — angustus Herbst. — crenulatus Falderm. — nigroaeneus Marsh. — ♂ forticornis Bach. — ♂ serraticornis Steph. — Augsburg; Allgäu, Obergeom. *Stark*; München, am Saume des Waldes oberhalb Harlaching durch Schütteln, Juni, Georgenschweige gestreift, Juni, Nymphenburg, Grünwald, Juni, Dr. *Kr.*; Freising n. s., Weihenstephan von Bäumen geklopft, Mai, Juni, Thalhauser Wald, Mai; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Windsheim. Pfarrer *Jäckel*; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg s.; Seligenstadt n. h., Decan *Scr.*; Darmstadt, Dr. *Nebel*; Ortenberg Dr. *Bose*.

5) *parvulus* Panz. 2427.

mus Illig. — albipilosus Ullrich in litt. — lucidulus Dahl

in litt. — nigricornis Ziegler in litt. — ruficrus Latreille in litt.  
— villosulus Megerle in litt. — Augsburg; München; Freising;  
Passau; Regensburg s.; Nürnberg; Aschaffenburg h.; Hessen  
n. s., Decan Scr.

6) ***Lythrodes Germ.***

2428.

Augsburg n. s.; Spickel, Juni; München, am Satume des  
Waldes auf der Anhöhe oberhalb Harlaching, durch Schütteln,  
Juni, Geiselgasteig, Juni, Ebenhausen, Juni, Dr. Kr.; Freising n.  
s., Wiesenwald, Juni, Weihenstephan von Bäumen geklopft und  
geschöpft, Mai bis Juli; Moosburg, Notar von Sonn.; Regens-  
burg g.; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald s.; Aschaffenburg s.;  
Hessen n. s., Decan Scr.

**A. Pheletes Kiesenwetter.**7) ***Bructeri Panz.***

2429.

aeneoniger De Geer. — minutus Payk. — nitidus Gmel. —  
Larve Giraud. Verh. zool. Ver. Wien I. p. 97. — Zusmarshausen;  
Augsburg n. s.; Strassberg, Mai; München, auf dem Leeberg  
in Tegernsee, Mai, Dr. Kr.; Freising, Wald bei Wippenhausen,  
Mai; Passau; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg;  
Steigerwald h.; Bamberg, Professor Hoffmann; Aschaffenburg  
s.; Hessen n. s., Decan Scr.

468. ***Athous Eschscholtz.***

a nicht, thoos schnell.

1) ***rufus De Geer.***

2430.

melanophthalmus Fourer. — testaceus Troehl. — Larve Per-  
ris Ann. Fr. 1854. p. 131. t. 5. f. 233—242. — München n.  
h., in trockenen Föhrenwäldern, bei Schleissheim, vom glatten  
Schnitt gefällter Bäume; Regensburg s. s.; Nürnberg s., an  
Kiefern, an der Vestner Thorbrücke, Pfarrer Jäckel; Erlangen.

2) ***rhombeus Oliv.***

2431.

pubescens Steph. — Ziegleri Dy. — Larve Dufour. Ann. sc.  
nat. 1840. XIV. p. 41. t. 3. B. f. 1—5. — München; Ober-Lais  
in einer faulen Buche eine Puppe, aus welcher sich der Käfer  
entwickelte, Decan Scr.; Darmstadt, Oberstlieutenant Klingel-  
höffer.

3) ***niger Linné.***

2432.

aterrimus Fabr. — hirtus Herbst. — nigrinus Marsh. —  
♂ alpinus Redtenb. — Zusmarshausen; Augsburg; München,  
bei Geiselgasteig, Juli, bei Schleissheim, Juli, im Sendlinger  
Walde, Juni, bei der Georgenschweige, Juni, bei Tegernsee, Sep-

tember, Dr. Kr.; Freising; Attachinger Au, Juni; Moosburg, Notar von Sonn.; Passau; Regensburg g.; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald g.; Bamberg, Professor Hoffmann; Aschaffenburg h.; Hessen h., Decan Scr. — var. scrutator Herbst. — Augsburg; Erlangen; Hessen s., Decan Scr.

4) *mutilatus* Rosenh. 2433.

ater Dy. — anthracinus Muls. — foveolatus Hampe. — Erlangen, Professor Dr. Rosenhauer; Frankfurt, ein Stück aus Waldholz erzogen, Senator von Heyden; Ober-Lais, ein Stück an einer alten Eiche, Decan Scr.

5) *haemorrhoidalis* Fabr. 2434.

analis Herbst. — dimidiatus Drapier. — leucophaeus Lacord. obscurus Payk. — ruficaudis Gyllenh. — Zusmarshausen; Augsburg; München, bei Harlaching s. h., Mai, Juni, von Bäumen geschüttelt, Pullach, Juni, Marsfeld, Mai, Georgenschweige, Juni, Starnberg Juni, Tegernsee, Mai, Dr. Kr.; Freising; Weihenstephan von Bäumen geklopft, Mai, Juni, Wiesenwald, Juni; Moosburg, Notar von Sonn.; Regensburg n. s.; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Windsheim, Pfarrer Jäckel; Steigerwald g.; Aschaffenburg h.; Hessen h., Decan Scr.

Die Larven dieses Käfers beschädigten im Oktober 1860 die Rapspflanzen zu Hohenheim (*Nördlinger*).

var. pomorum Westh. — München.

6) *vittatus* Fabr. 2435.

advena Scopolt. — lineatus Villers. — marginatus Oliv. — Zusmarshausen; Augsburg n. s.; Deuringen, Mai; München, am Saume des Waldes auf der Anhöhe oberhalb Harlaching durch Schütteln, Juni, bei Ebenhausen, Juni, bei Schäftlarn, Juni, in der Kaiserklause bei Tegernsee, Mai, Dr. Kr.; Freising g.; Moosburg, Notar von Sonn.; Regensburg g.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Windsheim, Pfarrer Jäckel; Steigerwald h.; Würzburg; Aschaffenburg h.

7) *longicollis* Oliv. 2436.

suturalis Panz. — marginatus Payk. — marginellus Herbst. — unicolor Marsh. — ♀ lateralis Marsh. — ♀ crassicollis Lacord. — Zusmarshausen; Augsburg; München, zwischen Bogenhausen und Föhring gestreift, Juni, Gasteig, Juli, Dr. Kr.; Freising h.; Weihenstephan, Wiesenwald, Juli; Moosburg, Notar von Sonn.; Regensburg g.; Nürnberg; Windsheim, Pfarrer Jäckel; Steigerwald n. s.; Würzburg; Aschaffenburg h. — var. pallidus Westh. — München.

8) *undulatus* De Geer. 2437.

undatus Gmel. et Linn. — trifasciatus Herbst. — Larve De Geer. Ins. IV. p. 155. t. 5. f. 23. München s., an Eichenzäunen

des Sauparkes von Grünwald, an dem Zaune vor der Griesalpe bei Kreuth, Juni, Dr. Kr.; Allgäu, Obergeom. Stark; Aschaffenburg s. s., Fasanerie.

9) *subfuscus* Müller. 2438.

analis Fabr. — dilutus Illig. — linearis Payk. — tricolor Gmel. — Zusmarshausen; Augsburg; München, bei Harlaching durch Schütteln der Bäume, Juni, unterhalb der Georgenschweige, Juni, bei Schäftlarn, Juni, Dr. Kr.; Freising g., Wiesenwald, Juni; Moosburg, Notar v. Sonn.; Regensburg g.; Nürnberg g.; Erlangen; Fichtelgebirg; Windsheim, Pfarrer Jäckel; Steigerwald h.; Würzburg; Aschaffenburg n. s.; Hessen s. h., Decan Scr.

10) *Zebet* Bach. 2439.

biformis Redtenb. — leucophaeus Kiesenw. — Allgäu, Obergeom. Stark.

11) *melanoderes* Muls. 2440.

Allgäu, Obergeometer Stark.

469. *Corymbites Latreille.*

korymbe Pinsel, Spitze, das Aeusserste.

1) *pectinicornis* Linné. 2441.

flabellicornis Voet. — Zusmarshausen; Augsburg n. s.; München, am Saume des Waldes auf der Anhöhe oberhalb Harlaching durch Schütteln, Juni, Ebenhausen, Juni, Tegernse, Mai, Juni, Königsalpe, Juni, Dr. Kr.; Freising; Moosburg, Notar von Sonn.; Passau; Regensburg s.; Gern., Schrank; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg, Professor Hoffmann; Windsheim, Pfarrer Jäckel; Steigerwald g. auf Blumen; Aschaffenburg s.; Schönthal, Hessen besonders in Gebirgsgegenden n. s. Decan Scr.

2) *Heyeri* Saxesen. 2442.

♀ croaticus Germ. — München.

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Hnber.)