

Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

776. *Cartallum* Serville.

kartallos Körbchen.

1) *ebulinum* Linn. 3707.

ruficolla Fabr. — italicum Gmel. — monspeliense Gmel. — München, an der Gartenmauer des Alumnats, Dr. *Kr.*; Regensburg s., *Schrank*; bei Butzbach, Oberstlieutenant *Klingelhöffer*; Heidelberg (kommt sicher nicht bei Butzbach und Heidelberg vor, von *Heyden*).

777. *Obrium* Serville.

obria Junge.

1) *cantharinum* Linn. 3708.

ferrugineum Fabr. — fuscicorne Gmel. — Regensburg s.; Frankfurt, von Senator v. *Heyden* sehr einzeln erzogen; Ortenberg ein Stück, Dr. *Bose*; Hirzenhain ein Stück, Dr. *Scr.*

2) *brunneum* Fabr. 3709.

Augsburg n. s.; München, im englischen Garten auf einer Stauende ein Pärchen; Wolfratshausen, Dr. *Kr.*; Freising einige Exemplare im Wiesenwalde in der Nähe der Abdeckerei gestreift; Weißenstephan, Juni; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Passau; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen; Fränkische Schweiz; Steigerwald etwas s.; Aschaffenburg s. s., Schönbusch; Ober-Lais auf blühenden Fichten n. s., Decan *Sr.*

778. *Anisarthron* Redtenbacher.

anisos ungleich, arthron Glied.

1) *barbipes* *Schrank*. 3710.

molle Sturm. — pubescens Ziegl. in litt. — testaceum Ulrich in litt. — Larve Schmitt. Stett. Zeit. 1843. p. 107. — München, an einem Kastanienbaum im Hofgarten, August, Pullach auf Umbelliferen; Wolfratshausen, Dr. *Kr.*; Nürnberg in Kastanienbäumen auf dem Judenbühl, August, *Schlemmer*, *Jäckel*; Rothenburg a. d. T., Professor Dr. *Langhans*; Aschaffenburg s. s., Holzlager am Main; Frankfurt, *Gremmers*; Bockenheim, Dr. *M. Schmidt*; Friedberg, Hauptmann *Fuhr*; Ortenberg, Dr. *Bose*, überall nur sehr einzeln.

779. *Gracilia Serville.*

gracilis schlank.

1) *minuta* Fabr. 3711.

pygmaea Fabr. — vini Panz. — Larve Schmitt. Stett. Zeit. 1843. pag. 105. — Augsburg, Professor *Petry*; München s. s. Grosshesselohe auf einer Dolde, Dr. *Gemminger*; Freising einige Stücke im Hause des Herrn Magistratsrathes *Ostermann*, Juni, Juli; Nürnberg in der Wohnung des Lebküchner *Maier* in Menge in Kaffeetassen todt gefunden, wahrscheinlich von dem gegenüber wohnenden Böttcher herstammend; Aschaffenburg s. s., einmal in der Wohnung; oft in grosser Anzahl an alten Reifen und Weidenkörben, Decan *Scr.* (Die Larve lebt unter Weidenrinde).

780. *Callimus Mulsant.*

kallimos schön.

1) *angulatus* Schrank. 3712.

cyanus Fabr. — Bourdini Muls. — ♂ variabilis Bon. — München; Hessen, nicht selten; Frankfurt aus Waldholz gezogen, von *Heyden*.

781. *Stenopterus Illiger.*

stenos schmal, pteron Flügel.

1) *rufus* Linn. 3713.

attenuatus Fourer. — dispar Schönh. — München, Wolfrathshausen auf Eichen, Dr. *Kr.*; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg h. auf Blüthen; Nürnberg; Kissingen s. h., *Rösch*; Aschaffenburg h.; Steinbockenheim in Rheinhessen, Decan *Scr.*

D. Lamiini.782. *Dorcadion Dalman.*

dorcaas Steinbock.

1) *futiginator* Linné. 3714.

fasciatum Fourer. — melanoleucum Voet. — Augsburg n. s. auf dem Lechfelde, Juni; München auf dem Marsfelde, Mai, Juni, Theresienwiese, Haidhausen, Georgenschwaige g., Mai u. August, Dr. *Kr.*; Passau; Erlangen; Windsheim g., Pfarrer *Jäckel*; Rothenburg a. d. Tauber, Professor Dr. *Langhans*; Steigerwald s., bei Ebrach, Oberschwarzbach, Mutzenroth; Würzburg g. im ersten Frühjahr unter Steinen; Frankfurt, Flörsheim, Wiesbaden, von *Heyden*.

var. quadrilineatum Küst. — Augsburg, auf dem Lechfelde. —
var. vittigerum Fabr. — Augsburg. — Lebt wahrscheinlich so
wie die Larve von Graswurzeln. — var. atrum Bach. — Heidel-
berg, Graf *Jenison* in Sammlung, von *Heyden*.

783. *Lamia Fabricius.*

Lamia Zauberin, Unholdin, Hexe, auch ein Haifisch.

1) *textor* Linné.

3715.

cephaloses Poet. — nigrorugosus Degeer. — Larve Chap. et
Cand. Mém Liége VIII. 1853. p. 585. t. 8. f. 1. — Im ganzen
Gebiete nicht selten an Weiden und Espen, in welchen seine
Larve lebt. Die Puppenruhe dauert nicht über einen Monat.
Mai, Juni.

784. *Monochammus Serville.*

monos ein, hamma Knoten.

1) *sartor* Fabr.

3716.

humeralis Fisch. — ♀ sutor Panz. — Larve Westw. Introd.
to the mod. classif. I. p. 364. — Augsburg ein Stück, Professor
Kuhn; München im englischen Garten am chinesischen Thurm,
September, Thalkirchen an einem Zaune, Juli, zwischen Harlaching
und Grünwald, Juni; an der Strasse auf die Königsalpe unter
der Rinde des Geländers, Juni; an Holzblöcken bei der Kaiser-
klause, September, Kreuth, Hohenschwangau am 24. 8. 69. beim
Jagdhaus an dem Tegelberg ein ♂ angefliegen, Dr. *Kr.*; Tegern-
see; Freising s., bei der Pfarrkirche, Juni; Passau; Kissingen
zieml. s., Unken, *Rösch*.

2) *sutor* Linn.

3717.

anglicus Voet. — atomarius Degeer. — Larve Gernet. Hor.
Soc. ent. Ross. V. p. 19. t. 2. f. 6. a-m. — Augsburg; München
in der Müllerstrasse; zwischen Königsdorf und Wolfrathshausen
an einem Holzhaufen, Juni; in der Kaiserklause an einem Zaune,
Mai; Kreuth in Fichtenstöcken, einmal an einer Getreideähre, Juli
und August, an der Allee nach Flüssen, Dr. *Kr.*; Tegernsee; Pfaf-
fenhofen an der Ilz; Freising; Passau; Gern und Ingolstadt,
Schrank. — var. ♀ maculatus Ziegl. — maculosus Voet. München.

3) *galloprovincialis* Oliv.

3718.

lignator Krynick. — pistor Germ. — scrinarius Falderm.
olim. — Larve Perris. Ann. Fr. 1856. p. 464. t. 6. f. 383-392. —
Einige Stücke hat Hauptmann von *Heyden* aus Kiefernholz erzo-
gen, welches aus dem Frankfurter Walde war. — *Deliathis incana*
Forster (*magnifica* Voet. — *vittator* Fabr.) (aus *Yuccatan*) wurde
von Herrn Inspektor Seibert in einem Wagen, in welchem Blau-
holz geladen war, bei Passau lebend gefangen, und der Mün-
chener Staatsammlung überlassen.

785. *Acanthoderes* Serville.

akantha Stachel, deris Hals.

1) *clavipes* Schrank. 3719.

varia Fabr. — nebulosa Degeer. — Augsburg; München, an einem Holzhaufen bei Hesselöhe, Juni, bei Pullach und der Teichenbeize auf Buchenstöcken, Ende Juni, an einer Mauer bei Nymphenburg, Tegernsee und Kreuth, Dr. Kr.; Moosburg, Notar von Sonn.; Passau; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Kissingen ziemlich h.; Aibling, Rösch; im Faulbruch, einem Eichwald bei Arheiligen ein Stück, Oberstlieutenant Klingelhöffer; Frankfurt, Stern.

786. *Acanthocinus* Stephens.

akantha Dorn, kineo bewegen.

Astynomus Stephens.1) *aedilis* Linn. 3720.

acernus Voet. — montanus Serv. — Larve Ratzeb. Forstins. I. p. 196. t. 16. fig. 2. — Nördling. Stett. Zeit. 1848. p. 257. — Voet. Cat. II. p. 6. t. 4. f. 1. A-C. — Perris. Ann. Fr. 1856. p. 459. t. 6. f. 376–381.

Ueberall gemein, Ende April bis August. Die 10–11^{mm} lange Larve lebt in Nadelholz, besonders in Kiefern, weniger in Fichten, unter der Rinde in sehr breiten, mit bunten aus Bast und Splintspänchen gemischten Abnagseln verstopften Gängen; der Käfer fliegt meist schon im Herbste, zuweilen geht die Larve tief ins Holz, und schadet dann zu lange liegenden Bauhölzern. Mit Brennholz kommen Larven und Käfer in die Häuser (Zimmerbock, aedes).

2) *atomarius* Fabr. 3721.

♀ costatus Fabr. — aedilis var. Oliv. — Augsburg s.; München, Zaun der Turnschule, Juli, im Gang des Krankenhauses, im Academiegebäude August, Hesselöhe, Dr. Kr.; Freising s., Juli; Moosburg, Notar v. Sonn.; Passau; Regensburg s.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Windsheim, Pfarrer Jäckel.

3) *griseus* Fabr. 3722.

nebulosus Scop. — Larve Perris Ann. Fr. 1856. p. 463. t. 6. f. 382. — Augsburg s.; München; Freising, Juli.

762. *Leiopus* Serville.

leios glatt, pus Fuss.

1) *nebulosus* Linn. (*Leiopus*). 3723.

griseus Ziegl. — tigriformis Voet. — Larve Heeger. Sitzungsber. Wien. Ac. XVIII. p. 36. — Zusmarshausen; Augsburg; München,

Menterschwaige an einem Holzhaufen, Juni, zwischen Harlaching und Geiseltasteig durch Abklopfen, Juni, Planeck auf Prügelsstößen September; zwischen Bruck und dem Ammersee an einem Stocke, Juli; Tegernsee an einer Bretterwand bei der Bäckermühle, Mai, Kreuth, Dr. *Kr.*; Pfaffenhofen a. d. Ilz; Freising n. h.; Weihestephan, Juni; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg n. s.; Hessen n. s., an Hainbuchen und Apfelbäumen, Decan *Scr.*

Nach Kollar im Splinte der Nussbäume, nach Goureau unter der Rinde von Birnbäumen.

788. *Exocentrus Mulsant.*

exo aussen, kentron Stachel.

1) *Iusitanus Linn.*

3724.

balteatus Mulsant. — crinitus Panz. — Faltermanni Gebl. — Iusitanicus Oliv. — pubicornis Schrank. — Quercus Rossi. — Larve Perroud. Ann. Soc. Linn. Lyon. II. 1855. p. 321. — Augsburg; München, von den Linden der Allee bei Schleissheim in grösserer Anzahl abgeklopft, Juli, Dr. *Kr.*; Freising n. h., Juni; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Nürnberg, April; Erlangen; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Aschaffenburg n. s.; Seligenstadt s. s., Decan *Scr.*; Frankfurt aus Lindenholz gezogen, Senator von *Heyden*; Mombach an Ulmen, von *Heyden*; Darmstadt n. s. in Linden.

789. *Pogonochaerus Latreille.*

pogon Bart, chairo freuen.

1) *ovatus Goeze (Pogonocherus).*

3725.

ovalis Gmel. — variegatus Ziegl. — München; Wolfrathshausen auf Eichen, Dr. *Kr.*; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg n. s.; Seligenstadt und Dietzenbach einzeln, Decan *Scr.*; Frankfurt, v. *Heyden*; Darmstadt an dürren Kieferzweigen, Oberstlieutenant *Klingelhöffer*.

2) *fasciculatus Degeer.*

3726.

fascicularis Panz. — setifer Müller. — Zusmarshausen; Augsburg; München, an Fichten und Kiefern; Tegernsee an einem Zaune in der Kaiserklause, Mai, Dr. *Kr.*; Freising im Hause von Herrn Ostermann, Juli, August; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg n. s.; Weiden n. s., *Schmidt*; Nürnberg; Erlangen; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Rothenburg, Professor Dr. *Langhans*; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg n. s.; Hessen überall n. s.

3) *scutellaris Mus.*

3727.

multipunctatus Georg. — Ober-Lais von Eichen geklopft, Decan *Scr.*; Ortenberg, Dr. *Bose*.

4) *hispidus* Linn. 3728.

Augsburg, März bis November; München; Tegernsee auf dem Pflüegeleck auf einem Nadelbaum, August, Dr. *Kr.*; Passau; Regensburg s.; Nürnberg s.; Erlangen; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg s. s.; Friedberg, Hauptmann *Fuhr.* — Die Larve findet sich in kranken, ziemlich starken Aesten des Apfelbaums, zwischen Rinde und Splint, besonders an knotigen Stellen. Der Käfer hinterlässt beim Herausfressen aus der Rinde ein elliptisches Loch. Er bewohnt auch Aeste von Linden, Ulmen, selbst Pfaffenköppchen.

5) *dentatus* Fabr. 3729.

pilosus Fabr. — *hispidus* Schrank. — *obtusus* Ziegl. — Larve Bouché. Ann. Fr. 1847. Bull. p. 17. — Chap. et Cand. Mém. Liége. 1853. t. 8. f. 9. — Zusmarshausen; Augsburg n. h., Deuringen, Mai; München, öfter an Häusern in der Stadt, Thalkirchen Frühjahr und September. Larve in Haselstauden und in Eichen; Dr. *Kr.*, Freising n. h.; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Passau; Regensburg s.; Nürnberg s.; Erlangen; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Steigerwald zieml. s.; Aschaffenburg h.; Alsbacher Schloss n. s. an Epheu.

790. *Mesosa* Serville.

mesos Mitte.

1) *curculionoides* Linn. 3730.

Argus Voet. — *oculata* Fourcr. — Zusmarshausen; Augsburg s.; München, Pullach an einem Buchenholzstoss, Mai. Larve in Wallnuss, Dr. *Kr.*; Pfaffenhofen a. d. Ilz; Freising, Weihenstephan in grosser Anzahl gefangen, Juni, Dr. *Gemminger*; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Passau; Regensburg s. s.; Nürnberg; Erlangen; Fränkische Schweiz; Aschaffenburg s. s.; Weihering, Mai, *Schrank*; Seligenstadt, Dietzenbach und in der Bergstrasse einzeln, Decan *Scr.* Als Larve von Döbner in einem von ihr getödteten starken Maulbeerbaume gefunden, und nach demselben sonst in Wallnuss- und Aepfelbäumen vorkommend. Von Heyden hat den Käfer in grosser Anzahl aus Eichen und Buchen erzogen.

2) *nebulosa* Fabr. 3731.

nubila Oliv. — München s., Pullach an einem Holzstosse gefangen, Juni, Freising s. s.; Passau; Erlangen; Fränkische Schweiz; Aschaffenburg s. s.; Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.* Von v. Heyden häufig aus Buchen erzogen.

791. *Anaesthetis* Mulsant.

anaesthetos unempfindlich.

1) *testucea* Fabr. 7332.

livida Herbst. — *teutonica* Gmel. ed. Linn. — Augsburg; München s., zwischen Nymphenburg und Hartmannshofen durch

Abklopfen, Juli, Dr. *Kr.*; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg n. g.; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg s.; Odenwald, Seligenstadt, Decan *Scr.*; Frankfurt, Soden und Ems, Senator v. *Heyden*; Cronthal, Dr. *Schmidt*.

792. *Agapanthia* Serville.

agapao lieben, anthos Blüte.

1) *angusticollis* Gylh. 3733.

Cardui Meg. — Cynarae Villa. — Larve Girard. Ann. Fr. 1868. Bull. p. 113. — Rouget. Ann. Fr. 1870. Bull. p. 48. — Augsburg; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Nidda, Decan *Scr.*; Friedberg, Hauptmann *Fuhr*.

2) *Cardui* Linn. 3734.

annulata Fabr. — suturalis Fabr. — coerulelescens Petagna. — Larve Perris Mém. Liège. 1855. p. 244. t. 5. f. 37–46. — Zsumarshausen; Kreuth, Dr. *Kr.*; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Passau, *Gscheidlen*; Nürnberg, einmal auf der Kritz in grosser Anzahl, Pfarrer *Jäckel*; Erlangen; Steigerwald etwas s. auf Cirsium palustre; Aschaffenburg s. s.; Ortenberg, Dr. *Bose*.

3) *cyanea* Herbst. 3735.

violacea Fabr. — micans Panz. — chalybaea Muls. — coerulea Schönh. — smaragdina Krynck. — Larve Muls. Col. Fr. ed. II. p. 365. — Kissingen von Weiden geklopft, *Rösch*; Worms, Dr. *Nebet*; Friedberg, Dr. *Renner*.

793. *Saperda* Fabricius.

Saperdes Name eines Fisches.

A. *Anaera* Mulsant.

1) *carcharius* Linn. 7336.

punctata Degeer. — Larve Ratzeb. Forstins. I. 1837. p. 191. t. 16. f. 4. — Ueberall h. an Pappeln, Mai bis August.

Die Larven durchwühlen das Holz der Espen und Pappeln bis auf den Kern, der Käfer erscheint nach zwei Jahren. Sie sind vorzüglich an jungen Stämmen schädlich.

B. *Amilia* Mulsant.

2) *similis* Laichart. 7337.

Phoca Fröhl. — Larve Erni. Mittheil. schwz. ent. Ges. IV. 3. 1873. p. 137. — München s. s.; Schleisheim, Notar von *Sonn.*; in den Waldungen um Burghausen, *Schrant*; Frankfurt ein Stück, Dr. *Steitz*.

C. Saperda Fabricius.3) *scalaris* Linn. 5738.

Larve Goureaux Ann. Fr. 1844. p. 431. t. 10. f. 4—7. — Zusmarshausen; Augsburg s.; München, englischer Garten an Pappeln, Pullach an Holzstössen, Juni, die Larve in faulen Birkenstämmen gefunden. Kreuth, Dr. *Kr.*; Freising n. s., Weihestephan, Giggenhausen, Mai, Juni; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg s. s.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Fränkische Schweiz; Steigerwald s. s.; Aschbach; Aschaffenburg s. s., Fasanerie; Burghausen, *Schrank*; Hessen n. h.

Die Larve lebt in Erlen, Kirschbäumen, Apfelbäumen, Birnbäumen und Vogelbeerbäumen. Kirschbäume, aus deren Rinde der Käfer zahlreich herausgekommen war, sahen aus, wie mit grobem Schrot geschossen.

4) *perforata* Pall. 7339.

Seydli Fröb. — duodecimpunctata Brahm. — punctata Payk. — Rudolphi Cederjh. — Ingolstadt; Regensburg s. s.; Steigerwald s. s.; Frankfurt in Mehrzahl aus Aspenholz gezogen, von *Heyden*.

5) *octopunctata* Scop. 7340.

Tremulae Fabr. — punctata Laich. — München, aus Aspen und Linden, Mai, Dr. *Kr.*; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg s. s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg, in manchen Jahren n. s. auf Linden bei Almoshof; Erlangen; Fränkische Schweiz; Fichtelgebirg; Aschaffenburg s. s., Fasanerie.

6) *punctata* Linn. 7341.

Larve Perris. Ann. Fr. 1847. p. 549. t. 9. II. f. 5—7. — München s.; Freising s. s.

D. Compsidia Mulsant.7) *populnea* Linn. 7342.

decempunctata Degeer. — Larve Ratzeb. Forstins. ed. II. 1839. I, p. 235. t. 16. f. 5. — Ueberall h. auf Espen und Eschen, Mai, Juni. Larve in Espen, sie erzeugt knotige Anschwellungen in dem drei- bis vierjährigen Holze derselben.

794. **Tetrops** Stephens.

tetra vier, ops Auge.

Polyopsia Mulsant.

polys viel, ops Auge.

1) *praeusta* Linn. 7343.

Iocustus Voet. — pilosa Fourer. — ustulata Hagenb. — Allenthalben h. an Haselnusssträuchern, Mai, Juni. Die Larve lebt in

knorrigen Aesten von Aepfel- und Zwetschgenbäumen, Eichen und Rosen.

- 2) **Starki** Chevrol. 7344.
Bayerische Alpen.

795. **Menesia** Mulsant.

- 1) **bipunctata** Zubk. 7345.
biguttata Redtenb. — venusta Frivaldsk. — Moosburg, Notar von Sonn.; im Schwanheimer Wald von v. Twardowsky und Gerlach mehrfach an der Blattunterseite von Rhamnus frangula gefunden.

796. **Stenostola** Mulsant.

stenos eng, stole Hals.

- 1) **ferrea** Schrank. 7346.
dubia Laich. — plumbea Bon. — ♀ nigripes Fabr. — ♀ Tiliae Küst. — Zusmarshausen; Augsburg; München s, zwischen Harlaching und Grünwald durch Klopfen, Juni, Juli, bei Maria Einsiedl, Juni, Dr. Kr.; Passau; Regensburg s.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg n. s.; Gern, Ingolstadt, auf Blüten, Mai, Schrank; Frankfurt, Lindheimer; Isenburger Wald, Senator von Heyden; Darmstadt, an Linden, Advocat Heyer; Ortenberg, Dr. Bose.

797. **Oberea** Mulsant.

Oberea ein Eigennamen.

- 1) **oculata** Linn. 7347.
melanocephala Voet. — Zusmarshausen; Augsburg s.; München im englischen Garten im Fluge, Juni, Mengerschwaige an Weiden und Pappeln, Juni bis August, Stuben an der bairischen Grenze an einem Geländer, September, Dr. Kr.; Freising n. h.; Moosburg, Notar von Sonn.; Passau; Regensburg s.; Eichstädt; Weiden; Baireuth h., Schmidt; Nürnberg; Erlangen; Windsheim, Pfarrer Jäckel; Fichtelgebirg; Steigerwald s. s.; Bamberg, Professor Hoffmann; Aschaffenburg n. s., Weidenanlage; Ingolstadt, Schrank; Babenhausen n. s.
- 2) **pupillata** Gyllh. 7348.
altaica Gebl. — Decandollei Latr. — lima Meg. in litt. — ophthalmica Hoffmng. — oculata var. Trost. — Larve Serv. Ann. Fr. 1864. Bull. pag. 50. — Goureau. Ann. Fr. 1866. p. 174. — Augsburg; München, Mengerschwaige, Schwimmschule auf Weiden, zwischen Hesseloh und Maria Einsiedl auf Lonicera, Juni, am Gasteigberge auf Gesträuch, Juli, Dr. Kr.; Wolfratshausen;

Pfaffenhofen a. d. Ilz; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg, Mangwiese s.; Nürnberg; Erlangen; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Rothenburg a. d. Tauber, Professor Dr. *Langhans*; Steigerwald s. s., Aschbach; Salzhausen, Dr. *Nebel*; Friedberg, Hauptmann *Fuhr*.

3) ***erythrocephala* Schrank.** 7349.

München s. s., im englischen Garten auf *Euphorbia Cyparissias*; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen; Fränkische Schweiz; Steigerwald, in manchen Jahren h. auf *Euphorbia Cyparissias*; Aschaffenburg s. s.; Darmstadt, Decan *Scr.*; Mombach, Hauptmann von *Heyden*; Friedberg, Hauptmann *Fuhr*.

4) ***linearis* Linn.** 7350.

fulvipes Fourcr. — Larve Ratzeb. Forstins. I. p, 193, t. 6. c. — Rösel Ins. Belust. 1745. II. cl. 2. t. 3. f. 3—4. — Augsburg; München n. s., im Walde unterhalb Hesselohle, Juni, zwischen dem Ammersee und Gauting durch Abklopfen, Juli, der Käfer fliegt gleich weg bei Gefahr; Freising h. auf Haselnuss im Garten des städtischen Institutes, Mai, Juni, Juli; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg s.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Fränkische Schweiz; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg n. s.; Seligenstadt auf Haseln, Decan *Scr.*; Ditzzenbach einzeln; Röderberg bei Frankfurt n. s. auf Haseln, von *Heyden*.

Der Käfer legt seine Eier an junge, ein- bis zweijährige Haselschosse, in denen die fusslose, dottergelbe, schwachbehaarte Larve lebt. Die ausgewachsene Larve kehrt sich um, damit der Käfer bequemer herauskommt. Die von Larven bewohnten Triebe zeigen früh im Herbste gewelkte Blätter, und selbst im Winter kennt man an ihren verkümmerten Knospen den im Inneren verborgenen Feind. Zweijährige Generation.

798. ***Phytoecia* Mulsant.**

phyton Pflanze, oikeo wohnen.

1) ***affinis* Harrer.** 7351.

Janus Tröl. — nigripes Voet. — nigritarsis Schönh. — Augsburg s., *Kobel*; München s., bei Schleissheim zwei Exemplare 7. 6. 68, Ant. *Kr.*, im botanischen Garten 12 Exemplare, Herr Kaufmann *Andreis*; Eichstädt; Dinkelsbühl, Pfr. *Wolff*; Nürnberg.

2) ***Jourdani* Muls.** 7352.

ophthalmica Dej. — geniculata Foudras in litt. — Bei Mombach von Superintendent *Schmidt* und *Stern* (in Frankfurt) aufgefunden.

3) *pubulata* Schrank. 7353.

lineola Fabr. — vulnerata Schaller. — Regensburg s. (n. s. auf Blüten, *Schrank*.)

4) *rufimana* Schrank. 7354.

flavimana Panz. — coelestis Towns. — coerulea Scop. — cylindrica Laich. — gilvimana Ménétr. — Regensburg; Burghausen in Zweigen der Birnbäume, *Schrank*.

5) *ephippium* Fabr. 7355.

cylindrica Scop. — icterica Schaller. — ragusana Küst. — Larve Heeger Sitzgsb. Wien. Ac. VII. p. 346. t. 12. — Zusmarshausen; München s. s.; Passau; Regensburg; Nürnberg; Erlangen; Kissingen auf Wiesen gestreift, *Rösch*; Aschaffenburg n. s., Striet und Weidenanlage; Seligenstadt, Decan *Scr.*; Frankfurt u. Soden, Hauptmann von *Heyden*.

6) *Solidaginis* Bach. 7356.

albilinea Meg. — globulicollis Dej. — Regensburg; Frankfurt auf Artemisia, von *Heyden*, von *Mühlig* daselbst aus Artemisia gezogen. Friedberg, Hauptmann *Fuhr*.

7) *cylindrica* Linn. 7357.

cinerea Dej. — flavimana Dahl. — fuliginosa Scop. — silphoides Schrank. — verna Müll. — Moosburg, Notar von *Sonn*.; Regensburg; Nürnberg; Erlangen; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Fränkische Schweiz; Sodener Wald und Ems, Senator v. *Heyden*. In Birn- und Pflaumenästen.

8) *nigricornis* Fabr. 7358.

Absinthii Stev. — canaliculata Fröl. — coeruleseens Brahm. — Julii Muls. — melanoceras Gmel. — micans Füssl. — suturalis Fabr. — Regensburg; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg n. s.; Darmstadt, Dr. *Nebel*, auf der Liebener Höhe auf Echium, von *Heyden*. Die Larve soll Birnbäume bewohnen (? von *Heyden*).

9) *hirsutula* Fröl. 7358.

atomaria Towns. — Buglossi Koy. — Nürnberg; Erlangen.

A. *Opsilia* Mulsant.10) *virescens* Fabr. 7360.

coeruleseens Laich. — Larve Chap. et Cand. Mém. Liège 1853. p. 687. t. 8. f. 2. — Augsburg n. s. auf Kornähren Juni; Wulfertshausen, Mai, Lechfeld, Juni; München, Hesselohle auf einer Weide, Juni, Wolfratshausen auf Echium vulgare ziemlich g. Juni, Juli, Dr. *Kr.*; Freising; Moosburg, Notar v. *Sonn*; Regensburg; Nürnberg; Erlangen; Muggendorf; Windsheim; Pfarrer *Jäckel*; Aschaffenburg n. s.; Frankfurt auf Echium und Cynoglossum, von *Heyden*.

11) *molybdaena* Dalm. 7361.

ardesiaca Duf. — ♂ uncinata Redtenb. — Larve Franenf.
Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1868. p. 161. — Aeschaffenburg n. h.;
Schwanheimer Wald, von Heyden.

(Fortsetzung folgt)

Vereins-Angelegenheiten.

Einläufe zur Bibliothek.

34. Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der preussischen Rheinlande und Westfalens. 38. Jahrg. 2. — 39. Jahrg. Bonn 1881—82.
35. Bericht über die Senkenbergische naturforschende Gesellschaft. 1881—82. Frankfurt a. M.
36. Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. V. B. 3. Heft.
37. a. Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften, herausgeb. vom naturwissenschaftl. Verein zu Hamburg-Altona. VII. B. 2. Abth.
b. Schriften desselben Vereins im Jahre 1881.
38. a. Sitzungsberichte der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften zu Marburg. 1880, 1881.
b. Schriften derselben Gesellschaft. B. XII. 7 u. Supplementheft V.
39. VII. u. VIII. Jahresbericht der Gewerbeschule zu Bistritz in Siebenbürgen. 1882—83.
40. Mittheilungen aus dem Jahrbuch der kön. ungar.-geologischen Anstalt VI. B. Heft 2—4. Budapest 1882.
41. Geologische Mittheilungen. Zeitschrift der k. ungar.-geolog. Gesellschaft XIII. 1—3. Budapest 1883.
42. Atti della R. accademia dei Lincei Anno CCLXXX. 1882—83. Transunti Vol. VII. 1—7. Roma.
43. Atti della R. acad. dei Lincei. Anno CCLXXVIII. 1880—81. Memorie Vol. IX. X. Roma.
44. Bolletino del R. comitato geologico d'Italia. Vol. XIII. Roma 1882.
45. Bulletino di paletnologia Italiana. Anno. 8. No. 7—12. Reggio dell'Emilia. 1882.