

Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

- 5) *syrites* Germ. 3342.
Alauda Fabr. — affinis Panz. — assimilis Dej. — Augsburg; München; Regensburg g.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg n. h.; Aschaffenburg n. s.; Frankfurt, ein Stück von *Heyden*.
- 6) *assimilis* Payk. 3343.
Alauda Herbst. — Brassicae Foellon. — granulicollis Schönh. — subrufus Steph. — obstrictus Marsh. — Larve Kirby et Spence Introd. to Entom. ed. 5. I. p. 188. — Zusmarshausen; Augsburg, Leitershofen in Moos, November; München; Freising h., Wald bei Thalhausen, April, Isarufer, August, September; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Eichstädt; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Hessen überall g. und den Kohlpflanzen schädlich.
- 7) *Erysimi* Fabr. 3344.
Zusmarshausen; Augsburg; München; Freising h.; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg g.; Nürnberg h.; Erlangen; Aschaffenburg h.; Hessen im ganzen Gebiete h. — var. cyanus Sturm. — Nürnberg.
- 8) *contractus* Marsh. 3345.
hirtulus Germ. — Drabae Laboulb. — hispidulus Sturm. — minutus Sturm. — Larve Kirby et Spence Introd. to Entom. ed. 5. I. p. 188. — Augsburg, Spickel in Moos, November und Februar; München; Freising h., Weihenstephan, Mai, Wald bei Thalhausen und Wald bei der Wiesenkirche, April bis Juli; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg h., Dutzendteich, auf *Calluna vulgaris*; Erlangen; Steigerwald s.; Aschaffenburg s.; Hessen im ganzen Gebiete h.
- 9) *setosus* Bohem. 3346.
atomus Bohem. — Freising im Wald bei Thalhausen ein Stück von Bäumen geklopft, Mai; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg h.; Aschaffenburg, Professor Dr. *Döbner*; Frankfurt, von *Heyden*; Ober-Lais, Decan *Scr.*
- 10) *Cochleariae* Gylh. 3347.
atratus Gylh. — austerus Gylh. — Augsburg; Regensburg n. s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Aschaffenburg, Professor Dr. *Döbner*; Frankfurt, von *Heyden*; Ober-Lais, Decan *Scr.*; Darmstadt, stud. *Weiss*.

- 11) **querceti** Gylh. 3348.
München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg n. s.
- 12) **constrictus** Marsh 3349.
Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Frankfurt und im Taunus, von *Heyden*.
- 13) **versicolor** Brisout. 3350.
Einmal bei Frankfurt von v. *Heyden* gefunden.
- 14) **nanus** Gylh. 3351.
Augsburg, drei Stück aus Moos vom Spickel; Regensburg n. s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Aschaffenburg s.; Hessen im ganzen Gebiete n. s.
- 15) **Ericae** Gylh. 3352.
rufrostris Dej. — ? *albosetosus* Gylh. — Augsburg; München; Freising s.; Wiesenwald, Wald bei Wippenhausen, Juli; Regensburg g.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg s. h.; Hessen überall g. auf Heidekraut.
- 16) **minutus** Reich. 3353.
Zusmarshausen; München.
- 17) **geographicus** Goeze. 3354.
Echii Fabr. — *glyphicus* Schaller. — Zusmarshausen; Augsburg n. s.; München, zwischen Hartmannshofen und dem Hirschgarten auf *Echium*, Juli, Dr. *Kr.*; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg g.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg n. s.; Kibitzenhof, Juli bis September; Erlangen; Ebrach und Oberschwarzbach s.; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg n. s.; Hessen im ganzen Gebiete auf *Echium* n. s.
- 18) **glaucinus** Bohem. 3355.
München.
- 19) **radula** Germ. 3356.
Moosburg, Notar von *Sonn.*
- 20) **viduatus** Gylh. 3357.
Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg s. s.; Erlangen, *Schlemmer*; Frankfurt. von *Heyden*; Seligenstadt und Ober-Lais einzeln. Ein ♀ dieser Art habe ich einmal mit einem ♂ von *Centorrhynchus Chrysanthemi* Seh. in copula gefunden, Decan *Scr.*
- 21) **Raphani** Fabr. 3358.
Andropoginis Knoch in litt. — *orbis* Schiepp. in litt. — *scabiosus* Germ. in litt. — *Symphyti* Heyden. — Larve Lussac

Ann. Fr. 1855. p. 241. t. 13. n. I. — Moosburg, Notar von *Sonn.* ; Regensburg s. ; Frankfurt, von *Heyden.*

22) ***Boraginis* Fabr.** 3359.

München; Erlangen, Darmstadt und Ober-Lais einzeln, Decan *Scr.*

23) ***abbreviatus* Fabr.** 3360.

atomarius Ziegler. — invasor Herbst. — variegatus Grav. — Augsburg, drei Stück bei der Schwimmschule auf *Iris Pseudacorus* am 25. Mai 1865, Allgäu, Obergeometer *Stark*; Freising in der Attachinger Au, Juli; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg s.; Erlangen; Frankfurt, von *Heyden.*

24) ***cruciger* Herbst.** 3361.

crucifer Oliv. — quadrimaculatus Germ. — trimaculatus Gylh. — München; bei der Teichenbeize gestreift, Juli, Dr. *Kr.*; Regensburg s. s.; Erlangen; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg n. s.; im Odenwald und bei Frankfurt auf *Cynoglossum* gefunden, von *Heyden.*

25) ***Andreae* Germ.** 3362.

ornatus Gylh. — Regensburg s.

26) ***litura* Fabr.** 3363.

cruciger Sturm. — ovalis Marsh. — leucomelas Kirby in litt. — Augsburg; Regensburg s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Frankfurt.

27) ***trimaculatus* Fabr.** 3364.

leucomelas Kirby in litt. — litura Steph. — litura var. Gylh. — Zusmarshausen; Augsburg, zweimal gefunden, Professor *Kuhn*; Regensburg n. g.; Erlangen; Aschaffenburg n. s.; Frankfurt auf Disteln, von *Heyden*; Friedberg, Hauptmann *Fuhr.*

28) ***albosignatus* Gylh.** 3365.

München; Regensburg g.;

29) ***asperifoliarum* Gylh.** 3366.

albonotatus Dej. — intersectus Meg. in litt. — congener Germ. — leucostigma Germ. in litt. — quadrimaculatus Marsh. — Zusmarshausen; Augsburg n. s., Freising n. s., Isarufer, Dintenhäuser Wald bei Wippenhausen, August, September; Regensburg g.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg s. h.; Hessen im ganzen Gebiete h.

30) ***campestris* Gylh.** 3367.

Lamii Dej. — quercicola Sturm. — signatus Dahl in litt. —

Augsburg; Freising, Wiesenwald, Juli; Regensburg s.; Nürnberg; Hessen im ganzen Gebiete h.

31) **signatus** Gylh. 3368.

interstinctus Gylh. — decoratus Gylh. — ♀ pubicollis Gylh. — ♀ signatellus Gylh. — carneus Perris — variegatus Vogt in litt. — Lamii Germ. in litt. — signatulus Creutz. in litt. — Augsburg; Regensburg s.

32) **molitor** Gylh. 3369.

triangulum Bohem. — Frankfurt, von Heyden.

33) **Chrysanthemi** Gylh. 3370.

figuratus Gylh. — Augsburg; Deuringen; München; Freising s. h.; Attachinger Au, Weihenstephan, das ganze Jahr hindurch überwintert in Moos; Regensburg n. s.; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald s. s.; Aschaffenburg h.; Hessen im ganzen Gebiete n. s. Er wird von Herrn Dr. Gemminger zu rugulosus Herbst. gezogen.

34) **rugulosus** Herbst. 3371.

Chrysanthemi Gylh. — figuratus Gylh. — Gallicus Gylh. — cinereus Marsh. — melanostigma Marsh. — subrufus var. Marsh. — scutellatus Steph. — quercicola var. β Payk. — Augsburg; München; Freising, Wald bei Wippennaussen, April; Passau; Regensburg s.; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Nürnberg; Bamberg, Professor Hoffmann; Aschaffenburg h.; Seligenstadt und Oberlals einzeln, Decan Scr.; Frankfurt, von Heyden.

35) **argutus** Herbst. 3372.

occultus Gylh. — subfasciatus Sturm. — uliginosus Bohem. — Regensburg s.

36) **melanostictus** Marsh. 3373.

capucinus Scheipp. — cinereus Sturm. — concinnus Gylh. — Augsburg; München; Nürnberg n. s.; Seligenstadt und Frankfurt einzeln, Decan Scr. — var. Lycopi Gylh. — Larve Fraenf. Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1866. p. 973. — Augsburg s. s.

37) **Euphorbiae** Brisout. 3374.

Bei Frankfurt einmal, von v. Heyden.

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber.)