

auffand, sondern auch Structureigenthümlichkeiten (einzelne gleichen denen beim *Epzoon* vollständig), die es rechtfertigen, dass ich mich gegen die Ansicht ausgesprochen habe, als sei unsere gegenwärtig noch sehr geringe Kenntniss von den „möglichen Structurverhältnissen“ der Foraminiferen schon abgeschlossen. Ich werde hierüber mich näher aussprechen, sobald mir die Veröffentlichung der Beschreibung über sein *Raphidodendron album* von Prof. Möbius diess zu thun erlauben wird.

Systematische Uebersicht der Käfer,

welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

207. *Acrognathus* Erichs.

acros spitz, gnathos Mandibel.

- 1) *mandibularis* Gyllenh. 1326.
München; Regensburg.

208. *Deleaster* Erichs.

deleazo ich betrüge.

- 1) *dichrous* Grav. 1327.
Leachi Curtis. — Brassicae Scopoli. — Augsburg h., am Lechufer; München, bei Bogenhausen am Ufer der Isar unter Steinen, Mai, zwischen Brunnthal und Föhring, April, beim Ertilsgarten an der Isar, April, bei Geiseltasteig, Mai, bei Tegernsee, Mai, Dr. Kr.; Freising in Isargenist, April; Moosburg, Notar v. Sonn.; Passau; Regensburg; Erlangen; Ebrach s.; Aschaffenburg in manchen Jahren s. h.; Frankfurt, v. Heyden; Ortenberg Dr. Bose; er findet sich nach Dr. Sturm auf blühendem Kohl. — var. adustus Bielz. — München.

J. Omalini.

209. *Anthophagus* Gravenhorst.

anthos Blüthe, phagos verzehrend.

- 1) *armiger* Gravenh. 1328.
bicornis Block. — München, am Saume des Waldes auf der Anhöhe oberhalb Harlaching durch Schütteln, Mai, bei Bogen-

hausen auf Gesträuchen Morgens, Juli, bei Grünwald, Juni, bei Thalkirchen, Mai, Dr. Kr.; Nürnberg n. h.; Erlangen; Taunus, bei Soden, Falkenstein und auf dem Altkönig, v. Heyden.

2) **austriacus** Erichs. 1329.

alpestris Heer. — transversus Motsch. — Auf der Königsalpe, Juli, im schwarzen Tänner auf Nadelholz, August, Dr. Kr.; Aschbach ein Exemplar, Kress.

3) **alpinus** Fabr. 1330.

flavipennis Lac. — ♂ mandibularis Gyllenh. — ♂ maxillosus Zetterst. — ♀ lapponicus Sahlbg. — alpinus var a Gyllenh. — München; Tegernsee, September, auf den Malixer Alpen unter Steinen, Juli, auf Alpenrosen am Joch, Juli, Dr. Kr.

4) **omalinus** Zetterst. 1331.

alpinus Sahlb. — alpinus var b. Gyllenh. — Allgäu, Obergeometer Stark; im schwarzen Tänner auf Nadelholz, August, Dr. Kr.

5) **melanocephalus** Heer. 1332.

Im Lerchenwalde von Tegernsee, Juli, Dr. Kr.

6) **caraboides** Linné. 1333.

fulvus De Geer. — Hookeri Steph. — testaceus Lac. — melanocephalus Chev. in litt. — München; Tegernsee, im Lerchenwald abgeklopft, Juli, Dr. Kr.; Moosburg, Notar v. Sonn.; Erlangen; Fränkische Schweiz; Aschaffenburg s. s.; Gottelsberg. — var. abbreviatus Fabr. Eichstädt.

7) **testaceus** Grav. 1334.

caraboides Lac. — palustris Heer. — Zusmarshausen; Augsburg n. h.; München, bei der Bogenhauser Brücke, durch Schütten, Juni, bei Thalkirchen auf Blüten, Juni, zwischen Nymphenburg und Hartmannshofen abgeklopft, Juni, Pinzgau, August, Dr. Kr.; Freising s. h., Attachinger Au unter Rinden in Gesellschaft von *Formica rufa*, und auf Bäumen, Juni bis Oktober, Weihenstephan, Isarufer auf Bäumen; Passau, Nürnberg n. h., Herrnhütte, August; Erlangen; Fränkische Schweiz; Steigerwald h.; Aschaffenburg n. s.

8) **praeustus** Müller. 1335.

bimaculatus Lac. — Frankfurt, v. Heyden; Friedberg in der Wetterau, Hauptmann Fuhr; Ober-Lais, Dr. Bose.

210. **Geodromicus** Redtenbacher.

ge Erde, dromos Lauf.

Geobius Heer.

ge Erde, bioo ich lebe.

1) **plugiatus** Fabr. 1336.

anthracinus Bris. — Augsburg; München; Passau. — var. nigrita Müller. — Augsburg ein Stück; München bei Bogenhausen, am Ufer der Isar unter Steinen, Mai, Isarufer bei Grosshessellohe,

Mai, an der Schlierach unterhalb Miesbach unter Steinen, August, Dr. *Kr.*; Freising, in Isargenist, November; Mühlthal bei Darmstadt, Oberstlieutenant *Klingelhöffer*. — var. *globulicollis* Mannerh. — München.

211. *Lesteva Latreille.*

lesteuo, ich raube.

- 1) ***pubescens*** Mannerh. 1337.
München; Regensburg.
- 2) ***bicolor*** Fabr. 1338.
macroelytron Fourcr. — longaelytrata Goetz. — dimidiata Panz. — internodia Grav. — multipunctata Block — staphylinoides Marsh. — obscura Payk. — nigripes Steph. — planipennis Steph. — rufitarsis Steph. — Augsburg; München, auf dem Sande des Isarufers, unterhalb der Bogenhauser Brücke, Mai, bei Pullach, Mai, Isarufer bei Hessellohe, Mai, Isarufer bei Geiseltasteig, Mai, Dr. *Kr.*; Freising, Weihenstephan, von Bäumen geklopft, Mai, im Walde bei Wippenhausen, Mai; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Passau, Regensburg; Dinkelsbühl, September; Nürnberg n. s.; Erlangen; Aschbach, an Sträuchern; Aschaffenburg h., an feuchten Localitäten.
- 3) ***punctata*** Erichs. — Kraatz. 1339.
Heerii Fauvel. — München, in Isargenist von Bogenhausen, August, Dr. *Kr.*; Freising, im Isargenist, April u. September; Regensburg; Ortenburg, Dr. *Bose*.

212. *Acidota Stephens.*

akidotos spitzig.

- 1) ***crenata*** Fabr. 1340.
castanea Grav. — München, oberhalb Thalkirchen gestreift, Mai, Dr. *Kr.*; Regensburg; Nürnberg; Erlangen; Frankfurt *v. Heyden*; Ortenberg, Dr. *Bose*.
- 2) ***cruentata*** Mannerh. 1341.
rufa Gyllenh. — Augsburg n. h.; München; Regensburg; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Aschaffenburg s. s., Fasanerie; Frankfurt; Ortenberg, Dr. *Bose*; Ober-Lais s. s., Decan *Scr.*; die Arten leben in Wäldern unter feuchtem Moose.

213. *Olophrum Erichson.*

olophron wild.

- 1) ***piceum*** Gyllenh. 1342.
blattoides Ahrens. — grossum Steph. — München; Regensburg; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg s., in Wäldern unter Moos; Babenhausen, Decan *Scr.*; Frankfurt, *v. Heyden*.

- 2) **fuscum** Grav. 1343.
Regensburg; Erlangen n. s.
- 3) **alpestre** Erichs. 1344.
alpinum Heer. — glaciale Cherrier in litt. — Auf der Oberalp unter Steinen, August, Dr. Kr.
- 4) **assimile** Payk. 1345.
Augsburg, *Gscheidlen*; München; Regensburg; Frankfurt v. *Heyden*; Ober-Lais, Decan *Scr.*; Lauterbach, v. *Heyden*.

214. **Lathrimaeum** Erichs.

lathrimaios verborgen.

- 1) **melanocephalum** Illig. 1346.
atrocephalum Heer. — nigripes Sturm. — Augsburg s, Spickel, Februar; München; Tegernsee, September, Dr. Kr.; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Regensburg; Odenwald, *Wider*.
- 2) **luteum** Erichs. 1347.
unicolor Marsh. — assimile Steph. — eurypterum Steph. — München ein Stück; Freising in Isargenist, November; Seligenstadt, Decan *Scr.*; Königstein im Taunus, v. *Heyden*.
- 3) **atrocephalum** Gyllenb. 1348.
melanocephalum Marsh. — punctatum Dej. — ruficolle Steph. — Augsburg; München; Freising h., Wald bei Thalhausen in Isargenist, April und November, Plantagenwald und Attachinger Au, April, Weihestephan, h. unter abgefallenen Blättern, April bis Oktober; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Regensburg; Erlangen; Aschaffenburg n. h.
- 4) **fusculum** Erichs. 1349.
München; Aschaffenburg, Professor Dr. *Döbner*.

215. **Amphichroum** Kraatz.

amphichroos zweifarbig.

- 1) **canaliculatum** Erichs. 1350.
rhenanum Bach in litt. — ♂ dentipes Heer. — ♀ tenuipes Heer. — München; Allgäu, Obergeometer *Stark*; Passau; ober dem Laurer'schen Maiensäss auf Prunus Padus, Juni, Dr. *Kr.*

216. **Deliphrum** Erichs.

deliphron thöricht.

- 1) **tectum** Payk. 1351.
laeve Gravenh. — Augsburg; im ersten Frühjahre unter feuchtem Moose. München; Regensburg.
- 2) **algidum** Erichs. 1352.
Baiern, Professor Dr. *Wattl*.

- 3) **crenatum** Erichs. 1353.
 Baiern, Dr. Wallt.

217. **Orochares** Kraatz.

Oros Berg, chairo ich freue mich.

- 1) **angustatus** Erichs. 1354.
 Augsburg s., Spickel am 5. Dezember 1866 zwei Stück auf
 Dung; Deidesheim, Dr. Eppeltsheim; Ober-Lais, Decan Scr.

218. **Arpedium** Erichs.

arpedes eben.

- 1) **quadrum** Grav. 1355.
 castaneum Runde. — consimile Heer. — München, zwischen
 Bogenhausen und Föhring, April, Dr. Kr.; Freising n. s., Attach-
 inger Au, April; in Isargenist in Menge, November und April,
 Wiesen bei Marzling; Regensburg; Darmstadt, Dr. Nebel; Frank-
 furt und Taunus, v. Heyden. (Form der Ebene *quadrum* Grav.-
 Heydeni Heer, Form der Alpen *alpinum* Fauvel=Heydeni Kraatz.)
 2) **brachypterum** Grav. 1356.
 Gyllenhali Sahlbg. — impressum Zetterst. — München. —

219. **Coryphium** Stephens.

- 1) **angusticolle** Steph. 1357.
 brevicolle Haliday. — Robynii Wesmael. — pallipes Cussac. —
 ? bifoveolatum Thoms. — Lauterbach, v. Heyden, Hessen, Decan
 Scr.

220. **Eudectus** Redtenbacher.

eu gut, dektes beissend.

- 1) **Giraudi** Redtenb. 1358.
 München in Moos, von Dr. Giraud entdeckt.

221. **Omalium** Gravenhorst.

homalos eben, flach.

- 1) **riculare** Payk. 1359.
 incisum Grav. — cursor Müller. — Oxyacanthae Mannerh —
 piceum Steph. — Zusmarshausen; Augsburg n. s.; am Lech;
 München; in Fürstenwalde an Baumschwämmen Oktober, Dr. Kr.;
 Freising n. s. Weihenstephan von Bäumen geklopft, Mai, Düren-
 eck, Juni, Wald bei Wippenhausen, in Isargenist, September
 und November, Moosburg, Notar v. Sonn; Passau; Eichstädt;

- Nürnberg h., Manghofer Weiher, September; Erlangen; Steigerwald g.; Aschaffenburg n. h. — var. *Oxyacanthae* Lac. — München.
- 2) **septentrionis** Thoms. 1360.
Ditzenbach, Decan *Scr.*
- 3) **fossulatum** Erichs. 1361.
caesum Gyllenh. — conformatum Hardy. — excavatum Steph. — München; auf dem Pfliegeleck unter Rinde von Baumstämmen, April, Dr. *Kr.*; Aschaffenburg n. h.; Seligenstadt, Decan *Scr.*
- 4) **caesum** Grav. 1362.
Oxyacanthae Gyllenh. — Zusmarshausen; Augsburg n. s.; München; Freising h.; Marzlinger Wiese, April, Weihenstephan, Mai bis August, Wiesenwald, in Isargenist, April, September, und November, Attachinger Au an Aas, Mai; Passau; Nürnberg h.; Erlangen; Aschaffenburg s.
- 5) **impressum** Heer. 1363.
caesum Grav. — München.
- 6) **Oxyacanthae** Grav. 1364.
caesum Lacord. — München; Freising, Weihenstephan von Bäumen geklopft, Mai; Seligenstadt und Ober-Lais einzeln, Decan *Scr.*
- 7) **laticole** Kraatz. 1365.
Homburg im Taunus, Decan *Scr.* (ist rivulare immatur, v. Heyden.)
- 8) **exiguum** Gyllenh. 1366.
Ober-Lais an Aas einige Stücke, Decan *Scr.*
- 9) **minimum** Erichs. 1367.
Ober-Lais unter Baumrinde einige Stücke, Decan *Scr.*
- 10) **monilicorne** Gyllenh. 1368.
Baiern, Dr. *Waltl.*
- 11) **planum** Payk. 1369.
flavipes Fabr. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Erlangen; Aschaffenburg s. s.
- 12) **Lapponicum** Zett. 1370.
planum Zett. — pineti Thoms. — conforme Kraatz. — planipenne Mäkl. — Passau, Prof. Dr *Waltl.*
- 13) **subtile** Kraatz. 1371.
Seligenstadt und Ober-Lais unter Rinden, Decan *Scr.*; Frankfurt einzeln, v. Heyden.
- 14) **pusillum** Grav. 1372.
foveolatum Steph. — granulatatum Wollast. — Larve Perris Ann. Fr. 1853. p. 578. t. 17. f. 56—59. — München; Freising n. h., Marzlinger Wiesen, April; Steigerwald n. s.; Erlangen; Aschaffenburg s., besonders unter Kiefernrinde.

- 15) **scabriusculum** Kraatz. 1373.
 Baiern, Dr. Waltl.
- 16) **lineare** Zetterst. 1374.
 Hanau, Dr. Zebe.
- 17) **deplanatum** Gyllenh. 1375.
 depressum Grav. — Augsburg s.; München, oberhalb der Reichenbacher Brücke im Flug, Mai, Dr. Kr.; Freising, Weihenstephan von Bäumen geklopft, im Hause ein Stück, August; Moosburg, Notar v. Sonn.; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg n. s.; Hessen n. s., Decan Scr.
- 18) **concinnum** Marsh. 1376.
 brunnipenne Steph. — brunnipes Steph. — Augsburg; Freising h., Attachinger Au, Wiesenwald, Pförer Au, Weihenstephan, Februar bis April in Moos; Aschaffenburg s.
- 19) **testaceum** Erichs. 1377.
 pygmaeum Grav. — deplanatum var. b. Erichs. — brunneum var. 3 Grav. — Passau; Aschaffenburg einzeln, Professor Dr. Döbner; Seligenstadt, Decan Scr.
- 20) **vile** Erichs. 1378.
 brevicarne Er. — Heerii Heer. — Larve Perris Ann. Fr. 1853. p. 576. t. 17. f. 49—55. — Ober-Lais unter Kiefernrinde ein Stück, Decan Scr.
- 21) **Salicis** Gyllenh. 1379.
 Baiern, Dr. Waltl.
- 22) **brunneum** Payk. 1380.
 melanocephalum Fabr. — München; Aschaffenburg s. s.; Hessen s., Decan Scr.
- 23) **lucidum** Erichs. 1381.
 iopterm Steph. — brunneum var. b. Payk. — München; Freising, Weihenstephan von Bäumen geklopft, Juni, Aschaffenburg s. s.; Frankfurt, v. Heyden.
- 24) **florale** Payk. 1382.
 nigrum Grav. — maculicorne. — rufipes Fourcr. — Viburni Gravenh. — Fahraei Zetterst. — Augsburg; München, April im Fluge gefangen, an dem Monopteros im englischen Garten, Juli in Tegernsee, Mai, ober dem Laurerschen Maiensäss auf Prunus Pädus Blüten, Juni, Dr. Kr.; Freising, Attachinger Au, April, im Zimmer gefangen, Oktober; Wiesenwald, Juni; Weihenstephan Juni; Moosburg, Notar v. Sonn.; Passau; Erlangen; Aschaffenburg s.

(Fortsetzung folgt.)

 Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber).

 Hochschule
 Bibliothek
 Regensburg