

einem Oehre versehen etc.; — ferners fanden sich zierliche Gewandhacken, Kieferstücke von kleinen Rindern ohne Zähne etc. — Von Steingeräthen wurde sehr wenig vorgefunden, ein Beil aus Hornstein, ein Paar Hämmer aus Serpentin, einige Lanzenspitzen, Handwetzsteine u. a. — An Bronzegegenständen wurde ein kurzes Schwert, eine Haarnadel, eine Dolchklinge und sonst noch wenig, alles an einer Stelle unter der Torfschichte gefunden. — Besonders ausgezeichnet wegen ihrer Ausarbeitung in Form und Ornamentik sind die Thongefässe; — da sind urnenförmige ausgebauchte, einhenkelige Töpfe, Schalen henkellos oder mit hornartigem Aufsatz, oder mit derartigen Warzen, henkellose Krügelchen, Cylinder ohne Boden mit flachem Rand u. a., und die Ornamentik derart, dass sie Geschmack und Phantasie des Volkes bezeugen. — Da gibt es rautenförmige Figuren, Vierecke, Kreise, Gitter, Zickzacke u. s. f. Ausser besagten Artefakten wurden zerbrochene Thierknochen in grossen Mengen aufgefunden vom Edelhirsch, Riesenhirsch, Wildschwein u. a., dann Haselnüsse in ungeheuren Massen, Wasser- nüsse (zur Mehlbereitung), grosse Buchenschwämme, Steine mit Spuren von Feuer u. s. w.

Der Laibacher Pfahlbau bestand, nach Freih. v. Sacken, lange Zeit bis in die Periode des grossen etruskischen Handels zur Zeit der römischen Republik; er ging entweder in Folge einer Ueberschwemmung zu Grunde oder, wahrscheinlicher, wurde freiwillig verlassen.

Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

3) *morsitans* Payk.

1278.

trilobus Oliv. — *sulcatus* Marsh. — *striolatus* Lac. — *arenarius* Fourer. — *modax* Sahlbg. — *brunnipennis* Steph. — *caliginosus* Steph. — *foveatus* Steph. — *immunis* Steph. — Zusmarshausen; Augsburg g., in Mist; München, im englischen Garten, April, Dr. Kr.; Freising g., Weihestephan von Bäumen geklopft, Juni, Wiesenwald, Marzlinger Wiese in Kuhdung, September; Passau; Regensburg; Nürnberg g., Lichtenhof, September; Erlangen; Würzburg; Aschaffenburg s. h. — *var pallidipennis* Panz. — München. —

- 4) **capito** Heer. 1279.
Freising n. h., Wald bei Wippenhausen, Weihenstephan, Juli;
Soden, Cronberg, r. Heyden; Ober-Lais, Decan Scr.
- 5) **nodifrons** Sahlbg. 1280.
asphaltinus Waltl. — morsitans var. c. Gyllenh. — München,
bei Pullach, Mai, Dr. Kr.; Steigerwald s.; Aschaffenburg s.;
Hessen s., Decan Scr. —
- 6) **nitens** Sahlbg. 1281.
splendens Heer. — striatulus Heer. — Freising s., in Isar-
genist, September; Nürnberg in Pegnitzgenist, August; Seligen-
stadt einzeln; Ober-Lais in Mehrzahl gesammelt, Decan Scr. —
Die Arten leben vorzüglich im Miste und in faulenden Pflanzen-
stoffen.

199. **Oxytelus** Gravenhorst.

oxys spitz, thelos Ende.

- 1) **rugosus** Fabr. 1282.
carinatus Panz. — sulcatus Fourcr. — striatus Ström. —
basalis Melsh. — piceus Oliv. — piceus var. b. Payk. — piceus
var. l. Walker. — Zusmarshausen, Augsburg s. h., Kobel, Den-
ringen, überwintert in Moos; München, in der Au unter Steinen,
März, Dr. Kr.; Ammerland; Freising s. h., Weihenstephan, Wald
bei Wippenhausen, in Isargenist September; Moosburg, Notar v.
Sonn.; Passau; Regensburg; Nürnberg g. in Pegnitzgenist, Au-
gust; Erlangen; Steigerwald g. Würzburg; Aschaffenburg g.
- 2) **fulvipes** Erichs. 1283.
Augsburg ein Stück; Darmstadt, Dr. Nebel.
- 3) **insecutus** Gravenh. 1284.
nitidus Steph. — carinatus var. b. Gyllenh. — Augsburg ein
Stück; München, Nürnberg, in Pegnitzgenist, August; Erlangen;
Aschaffenburg n. h.; Frankfurt, Soden, v. Heyden.
- 4) **Eppelsheimi** Beche. 1285.
thuringicus Kelln. — Rheinpfalz, Dr. Eppelsheim.
- 5) **piceus** Linné. 1286.
humilis Heer. — rugosus Schrank. — sulcatus Müller. —
Zusmarshausen; Augsburg; München; zwischen der Georgen-
schwaige und Schleissheim in Mist, Juli, Dr. Kr.; Moosburg, No-
tar v. Sonn.; Regensburg; Nürnberg s.; Erlangen; Bamberg,
Professor Hoffmann; Aschaffenburg g.
- 6) **luteipennis** Erichs. 1287.
laqueatus Marsh. — nitens Steph. — München.
- 7) **sculptus** Grav. 1288.
longicornis Manr. erh. — moerens Melsh. — antennatus Steph. —
testaceipennis Fairm. et Germ. — Larve Chap. et Cand. Mem. Liège
1853. p. 400. t. 2. f. 2. — Augsburg; München; Erlangen; Aschaff-
enburg n. h.

- 8) *inustus* Grav. 1289.
Augsburg; München, auf dem Marsfelde in Pferdemit, Mai, zwischen Maisach und dem Ammersee geschöpft, Juli, Dr. Kr.; Aschaffenburg s.
- 9) *sculpturatus* Grav. 1290.
flavipes Lac. — terrestris Heer. — Augsburg n. s.; München; Freising n. h., Weihenstephan, Juli, Wiesenwald; Passau; Regensburg; Nürnberg n. s.; Erlangen; Aschaffenburg s.
- 10) *complanatus* Erichs. 1291.
depressus Gyllenh. — pallipes Steph. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Freising, ein Stück in Isargenist, Juni 1872; Regensburg; Nürnberg n. h.; Steigerwald s.; Aschaffenburg n. h.
- 11) *intricatus* Erichs. 1292.
scaber Rosh. — Ober-Lais s. s., Decan Scr.
- 12) *chypeonitens* Pandolle. 1293.
Soden, Frankfurt, v. Heyden.
- 13) *Saulcyi* Pandolle. 1294.
Ober-Lais und Wimpfen, je ein Exemplar, Decan Scr.
- 14) *nitidulus* Grav. 1295.
rugulosus Say. — ruficus Steph. — angustatus Steph. — piceus Schrank. — piceus var. Payk. — Zusmarshausen; Augsburg s. h., in Mist; München, im englischen Garten, April, Dr. Kr.; Freising h., Isarufer August, in Isargenist, September, Weihenstephan, Mai; überwintert in Moos; Passau; Regensburg; Nürnberg h.; Erlangen; Steigerwald n. s.; Würzburg; Aschaffenburg s.
- 15) *depressus* Grav. 1296.
opacus Steph. — pusillus Mannerh. — tetracaratus Block. — Larve Waltl. Isis. 1837. p. 277. — Zusmarshausen; Augsburg s. h. im Dung, im Winter in Moos, Leitershofen, Spickel, Lechablass an den Fenstern der Wirtschaft; Oettingen im Hirschkpark, September; München. in Isargenist von Bogenhausen, Mai, im englischen Garten, April, Dr. Kr.; Freising s. h. Lohmühle, Attachinger Au, Mai, Wald bei Wippenhausen, Isarufer, Weihenstephan, Marzlinger Wiesen in Dung, September; in Isargenist, April und November; Regensburg; Nürnberg s. h., Erlangen; Würzburg; Aschaffenburg g.
- 16) *hamatus* Fairm. et Lab. 1297.
Passau, Kittel; Seligenstadt ein ♂, Wimpfen h. Decan Scr. Die Käfer leben vorzugsweise in Mist, einige unter feuchtem Laube; die Larven leben in Kanälen in der Erde.

200. *Haploderus* Stephens.

haploderos mit einfachem Halse.

Phloeanaeus Erichs.

phloios die Rinde.

- 1) *caelatus* Grav. 1298.
biarcuatus Matthews. — brachypterus Marsch. — spinipes Block. — Zusmarshausen; Augsburg s. h., Lechufer; München,

bei Geiseltasteig, Mai, Dr. Kr.; Freising s. h. in Dung, Attachingen Au, Wiesenwald, Wald bei Wippenhausen März, in Isargenist, April und September; Regensburg; Nürnberg h.; in Pegnitzgenist, August, Erlangen; Würzburg; Aschaffenburg n. s.; Soden, v. Heyden.

2) *caesus* Erichs. 1299.

Augsburg; München; Regensburg; Aschaffenburg s. unter feuchtem Laube. Die Arten leben in Dünger und unter abgefallenem Laube in feuchten Wäldern.

201. *Thinodromus* Kraatz.

Thin Ufer, Dromos Lauf.

1) *dilatatus* Erichs. 1300.

Augsburg; München, bei Bogenhausen am Ufer der Isar unter Steinen, Mai, Dr. Kr.; Freising in Isargenist, April und November; Wolllichen in Torfgruben, Oberstlieutenant *Klingelhöffer*. Er lebt an Flussufern, versteckt sich gerne unter Steinen.

202. *Trogophloeus* Mannerheim.

trogo ich nage, phloios Rinde.

1) *scrobiculatus* Erichs. 1301.

arcuatus Steph. — *Mannerheimi* Kolen. — Freising s., in Isargenist, April, September und November; Frankfurt, v. Heyden; Darmstadt, Oberstlieutenant *Klingelhöffer*; Giessen s., *Laubenheimer*.

2) *riparius* Lacord. 1302.

bilineatus Steph. — *sobrinus* Fairm. — *corticinus* var. b. Gyllenh. — Augsburg n. h.; München; Freising n. h., Isarufer August, in Isargenist, September; Passau; Regensburg; Nürnberg in Pegnitzgenist, August; Erlangen; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Würzburg, April, *Bergmann*; Aschaffenburg s.

3) *bilineatus* Erichs. Krtz. 1303.

Erichsoni Sharp. — *corticinus* Gyllenh. — *obscurus* Harold nec. Steph. — München, Isarufer bei Geiseltasteig, Mai, Isarufer bei Hesseloh, Mai, Dr. Kr.; Freising in Isargenist, April; Regensburg; Nürnberg in Pegnitzgenist, August; Erlangen; Steigerwald a.; Würzburg, April, *Bergmann*; Aschaffenburg n. h.

4) *obesus* Kiesenw. 1304.

numnonius Erichs. — Darmstadt, Decan *Scr*.

5) *inquilinus* Erichs. 1305.

incrassatus Kiesenw. — *impressus* Lac. — *bilineatus* var. *Erichs*. — *affinis* Heer. — München; Aschaffenburg s.; Seligenstadt, Decan *Scr*.

6) *elongatulus* Erichs. 1306.

Freising, in Isargenist, März, April und September; Plantagenwald, April, Nürnberg n. h.; in Pegnitzgenist, August; Würzburg; Aschaffenburg s.

- 7) *fuliginosus* Grav. 1307.
Augsburg n. h., Mai 1866; Soden, Frankfurt v. Heyden; Seligenstadt, Decan Scr.
- 8) *corticinus* Grav. 1308.
atratus Steph. — exiguus Wollast. — nanus Wollast. — minimus Runde. — Augsburg h., April; München; Freising h., Weihenstephan, Marzling, Juli; in Isargenist, März, April und November; Passau; Regensburg; Nürnberg h., in Pegnitzgenist, August; Erlangen; Würzburg, April, Bergmann; Aschaffenburg h.
- 9) *halophilus* Kiesenw. 1309.
Saline Nauheim, v. Heyden; Wimpfen, Decan Scr.
- 10) *exiguus* Heer. 1310.
aberrans Rosh. — impressus Lac. — Augsburg n. h., Lech- ufer am Spickel, April; München; Freising in Isargenist, April; Regensburg; Jungenheim im Sonnenscheine fliegend, v. Heyden.
- 11) *foveolatus* Sahlbg. 1311.
Aschaffenburg n. h.; Seligenstadt einzeln, Wimpfen h. am Neckarufer, Decan Scr.
- 12) *nitidus* Baudi. 1312.
Deidesheim, Dr. Eppelsheim.
- 13) *punctatellus* Erichs. 1313.
mynnecophilus Scriba. — pygmaeus Heer. — Augsburg, Professor Kuhn; Aschaffenburg, Professor Dr. Döbner; drei Stück in Nestern einer Myrmica; Steinheim, Decan Scr.; Offenbach v. Heyden, an sonnigen Abhängen unter Steinen, er kommt auch unter Ameisen vor.
- 14) *pusillus* Grav. 1314.
affinis Steph. — picipennis Steph. — rufipennis Steph. — fuliginosus Gyllenh. — corticinus Lac. — Bei Pfliegeleck an Fichtenholz, April, in Elmau unter der Rinde eines Ahornstockes, Mai, Dr. Kr.; Seligenstadt, Decan Scr.; Frankfurt und Wisselsheim, v. Heyden.
- 15) *tenellus* Erichs. 1315.
Augsburg s.; Aschaffenburg s. s.
- 16) *subtilis* Erichs. 1316.
Freising ein Stück in Isargenist, April. Die Arten leben vorzüglich an feuchten Stellen am Ufer von Gewässern.

202. *Thinobius* Kiesenw.

thin Ufer, bioo ich lebe.

- 1) *major* Kraatz. 1317.
Baiern (?)
- 2) *linearis* Kraatz. 1318.
luteipennis Reg. in litt. — monilicornis Baudi in litt. — Baiern.

- 3) *longipennis* Heer. 1319.
Winkler Fauvel. — *ciliatus* Kiesw. — Freising in Menge in Isargenist, April u. November, 6 Stück, März; Strassburg, Fauvel.

203. *Ancyrophorus* Kraatz.

ankyra Anker, phoros tragend.

- 1) *longipennis* Fairm. 1320.
Allgäu; Wimpfen s., an nassen Localitäten, Decan Scr.
2) *omalinus* Erichs. 1321.
München; Wimpfen s., an nassen Localitäten, Decan Scr.
3) *angustatus* Erichs. 1322.
Baiern, Dr. Wallt.

204. *Syntomium* Curtis.

syntomia Abkürzung.

- 1) *aeneum* Müller. 1323.
nigroaeneum Curtis. — Dinkelsbühl an einer feuchten Mauer, Pfarrer Wolff; Ortenberg an einer feuchten Mauer, nebst der Larve, Decan Scr.; Königstein im Taunus, v. Heyden.

205. *Coprophilus* Latreille.

kopros Koth, philos Freund.

- 1) *striatulus* Fabr. 1324.
laesus Germ. — *rugosus* Oliv. — Augsburg ein Stück, auch von Herrn Prof. Kuhn gesammelt; München; Regensburg; Erlangen; Aschaffenburg n. s.

206. *Compsochilus* Kraatz.

composos fein, dünn, cheilos Lippe.

- 1) *palpalis* Erichs. 1325.
München; Regensburg; Ober-Lais ein Stück in Anspülicht, Decan Scr.

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber).