

## Bücher-Anzeige.

### Zoologische Briefe von Dr. Gustav Jäger. III. Lieferung. Wien 1876. Wilhelm Braumüller.

Mit dem vorliegenden Buche sind die „zoologischen Briefe“ des geschätzten Verfassers, die in höchst interessanter Weise und fesselnder Sprache die allgemeine Zoologie behandeln, zum Abschlusse gelangt. Durch die längeren Zwischenpausen in dem Erscheinen der 3 Lieferungen sind interessante Einblicke in den Entwicklungsgang der zoologischen Wissenschaft gegeben; sie haben also nicht zum Nachtheil, sondern eher zum Vortheil für das Werk gedient. Insbesondere in der letzten Lieferung ist Verfasser in geistreicher Weise bestrebt, der Forschung neue Wege zur endlichen Aufklärung des Räthsels der Vererbung anzudeuten, und glaubt mit Recht, dass diese Wege durch umfassende chemisch-physiologische Studien und Vorarbeiten gehen müssen, und dass Spekulation und Naturphilosophie nicht ausreichen, den Berg, der „Vererbung“ heisst, zu übersteigen.

Allen Freunden der Naturwissenschaften, ja allen Gebildeten, die sich für diese höchst interessanten Fragen interessiren, kann die Lektüre des vorliegenden Werkes nur dringend empfohlen werden.

Würzburg im Dezember 1876.

Dr. Hofmann.

### Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

#### 196. *Bledius* Stephens.

Bledius ein Eigenname.

- |  |       |
|--|-------|
| 1) <i>bicornis</i> Germ.                                   | 1255. |
| München; Kissingen n. h., ein Salinenkäfer, v. Weidenbach. |       |
| 2) <i>unicornis</i> Germ.                                  | 1256. |
| conutus Smith. — hispidus Parfitt. — Passau (?).           |       |

- 3) **tricornis** *Herbst.* 1257.  
armatus Panz. — nuchicornis Muls. — Larve Schiödte Nat. Tidsskr. 1864. p. 213. t. 12. f. 4—14. — Zusmarshausen; München; Nürnberg; Erlangen; Aschbach ziemlich h.; Soden, Nauheim und Salzhausen auf Salzboden n. s., Decan *Scr.*; Orb, an der Saline, Senator *v. Heyden*; Ortenberg Dr. *Bose*; Mainz, Decan *Scr.*
- 4) **aquarius** *Erichs.* 1258.  
littoralis Heer. — München beim Ertlsgarten unter Steinen, Juni, Dr. *Kr.*
- 5) **subterraneus** *Erichs.* 1259.  
Nürnberg h.; Seligenstadt, Offenbach und Darmstadt Decan *Scr.*
- 6) **pallipes** *Grav.* 1260.  
Larve Schiödte Nat. Tidsskr. 1864. p. 214. c. 12. f. 21. 22. — München bei Bogenhausen, am Ufer der Isar und in Isargenist, Mai, Dr. *Kr.*; Hessen n. h., Decan *Scr.*
- 7) **arenarius** *Payk.* 1261.  
München.
- 8) **opacus** *Block.* 1262.  
castaneipennis Mannerh. — divisus Marsh. — haemopterus Steph. — fracticornis var. b. Gyllenh. — Augsburg n. h., Lechablass, Mai; München; aus Isargenist und am Isarufer bei Bogenhausen, Mai, Dr. *Kr.*; Freising n. h.; in Isargenist April und November; Weihenstephan Juli; Passau; Regensburg; Nürnberg; in Pegnitzgenist, August; Aschaffenburg s.
- 9) **fracticornis** *Payk.* 1263.  
pallipes Lac. — Larve Schiödte Nat. Tidsskr. 1864. p. 213. t. 12. f. 20. — Augsburg; München; Freising an der Schwimmschule, Mai; Regensburg; Nürnberg n. h. Erlangen; Steigerwald g.; Hessen n. h., Decan *Scr.*
- 10) **femoratis** *Gyllenh.* 1264.  
sus Aubé. — München; Aschaffenburg n. s.; Seligenstadt in Mehrzahl, Decan *Scr.*
- 11) **erythropterus** *Kraatz.* 1265.  
Baiern, Alpen, Dr. *Wallt*; Darmstadt Oberstlieutenant *Klingelhöffer*; Ober-Lais, Decan *Scr.*
- 12) **longulus** *Erichs.* 1266.  
Aschaffenburg s.; Seligenstadt und Ortenberg n. h. Decan *Scr.*
- 13) **procerulus** *Erichs.* 1267.  
procerus Dahl. — München; Ober-Lais, Wimpfen, Decan *Scr.*
- 14) **atricapillus** *Germ.* 1268.  
München.
- 15) **nanus** *Erichs.* 1269.  
München; Harxheim in Rheinhessen, Decan *Scr.* Ist var. von atricapillus, *v. Heyden.*

- 16) *pusillus* Erichs. 1270.  
agricultor Heer. — Baiern; Frankfurt, v. Heyden.
- 17) *rufipennis* Erichs. 1271.  
cribricollis Heer. — Augsburg s., Schwimmschule, Mai, Aschaffenburg s.; Hessen n. h., Decan Scr.
- 18) *crassicollis* Lac. 1272.  
alpestris Heer. — München; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg n. s.; Darmstadt, Dr. Nebel. Wimpfen, Decan. Scr.
- 19) *dissimilis* Erichs. 1273.  
Seligenstadt einige Exemplare, Decan Scr.
- 20) *erraticus* Erichs. 1274.  
Augsburg n. h., bei der Stadt, Professor Kuhn, Lechfeld bei Mering, Juni; München; Ortenberg, Dr. Bose.
- 21) *pygmaeus* Erichs. 1275.  
München; Membacher Haide bei Mainz, v. Heyden.

Die Arten kommen namentlich am Rande von Gewässern in feuchtem Sande vor, sie leben meistens in Pärchen in Gängen, welche durch kleine Aufwürfe, Maulwurfshügeln ähnlich, leicht bemerkbar sind. An warmen Abenden schwärmen sie umher. *Bledius crassicollis* gibt gefangen einen ätzenden süßlich riechenden Saft von sich, welcher auf der Haut Flecken verursacht.

### 198. *Platysthetus* Mannerheim.

platys breit, stethos Brust.

- 1) *spinosus* Er. 1276.  
Wimpfen, im Neckaranspülicht, Decan Scr.
- 2) *cornutus* Grav. 1277.  
alutaceus Thoms. — morsitans Grav. — tristis Muls. — Zusmarshausen; Augsburg s.; am Lechufer, Schweiger ein Stück im Spickel gefunden; München, Georgenschwaige, in halbtrockenem Kuhdung, Juni, Marsfeld, Mai, Dr. Kr.; Freising; Moosburg, Notar v. Sonn.; Passau; Regensburg; Nürnberg; Aschaffenburg g. — var. scybalarius Runde. — cornutus Gyllh. — Hessen in fester Erde, Decan Scr.

(Fortsetzung folgt.)

---

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber).