

Systematische Uebersicht der Käfer,

welche in Baiern und der nächsten Umgebung
vorkommen. (Fortsetzung.)

13. *Dyschirius Bonelli.*

dys schwer, cheir Hand.

- 1) *rufipes* Dej. 60.
Moosburg, v. Sonn.
- 2) *globosus* Herbst. 61.
gibbus Fabr. — ruficollis Kolen. — maritimus Bohem. — remotus Marsh. — Ueberall h., besonders unter Steinen und in Gestalt der Flüsse, z. B. der Pegnitz bei Nürnberg. Herr Prof. Dr. Rosenhauer fand ihn auch in den Nestern von *Formica rufa*. — var. *minimus* Ahrens. — München. — var. *linearis* Megerle in litt. — Wolfrathshausen, Kr.
- 3) *Bonellii* Putz. 62.
dyschirius Bonelli. — Harxheim bei Mainz, Scr.
- 4) *semistriatus* Dej. 63.
Augsburg s.; München, Ertlsgarten unter Steinen, April, Kr. Seligenstadt, Scr.
- 5) *laeviusculus* Putz. 64.
Augsburg s., am Lechufer, Schweiger; Seligenstadt, Scr.
- 6) *ruficornis* Putz. 65.
pusillus Chaud. — diluticornis Chaud. in litt. — Allgäu, Oberg. Stark.
- 7) *angustatus* Ahr. 66.
jejunus Daws. — pusillus Erichs. — sabulicola Lacord. — München; Freising, ein Stück im Isargenist, Juni; Frankfurt, Senator von Heyden.
- 8) *substriatus* Duft. 67.
bimaculatus Bon. — bipunctatus Grimm. — München; Aschaffenburg s. s.
- 9) *chalceus* Erichs. 68.
oblongus Putz. — nitidus Schiödt. — Regensburg, einzeln.
- 10) *nitidus* Dej. 69.
thoracicus Duft. — inermis Curt. — Augsburg am Lechufer, Schweiger; Regensburg, einzeln; Erlangen einmal im Sommer an der Pegnitz im Sand; Mainufer bei Seligenstadt n. s., Scr.

- 11) **politus** Dej. 70.
 cylindricus Steph. — elongatus Ahrens. — metallicus Ahrens. —
 Augsburg ziemlich s.; München, am Ufer der Isar bei Geiseltasteig,
 Mai, *Kr.*; Moosburg, *v. Sonn.*; Dinkelsbühl, Pfr. *Wolff*; Nürn-
 berg; Erlangen *Küster*; Aschaffenburg n. s., unter Kleinostheim.
- 12) **intermedius** Putz. 71.
 sylvaticus Thoms. — Frankfurt, Senator *v. Heyden*.
- 13) **thoracicus** Rossi. 72.
 arenosus Steph. — ♂ niger Ahrens. — riparius Mannerh. —
 orichalceus Sturm in litt. — septentrionalis Motsch. — striatus
 Schönh. in litt. — Regensburg einzeln; Passau; Erlangen, an
 Flussufern im Sommer n. s., bei Aschach h.
- 14) **aeneus** Dej. 73.
 unicolor Motsch. — Ruthenus Motsch. — borealis Mannh. —
 aeratus Steph. — pusillus Steph. — aereus Ahrens. — ahenus
 Ahrens. — gibbus Ahrens. — thoracicus Duft. — Augsburg s.;
 München, am Ufer der Isar bei Geiseltasteig, Mai, *Kr.*; Regens-
 burg einzeln; Passau; Erlangen einmal in Angeschwemmen;
 Aschaffenburg s.

E. Brachinini.

14. **Aptinus** Bonelli.

apten ohne Flügel.

- 1) **mutilatus** Fabr. 74.
 atratus Dej. — bombardia Illig. — Passau (?).

15. **Brachinus** Weber.

brachino ich kürze ab, weil die Flügel den Hinterleib
 nicht ganz bedecken.

- 1) **crepitans** L. 75.

explodens Steph. — glabratus Steph. — immaculicornis Steph.
 intermedius Ménétr. — pubescens Falderm. in litt. — Augsburg n. s.,
 bei Leitershofen; München h., an der Gartenmauer von Nymphen-
 burg beim Aufgraben des Bodens, Mai, bei der Georgenschwaige
 auf Aeckern, Mai; bei Gauting Juli, *Kr.*; Freising n. h. bei Wip-
 penhausen; Moosburg, *v. Sonn.*; Regensburg g.; unter Steinen;
 Eichstädt; Passau; Nürnberg; Erlangen s. h., Marloffstein unter
 Kalksteinen, auf dem Hetzles im ersten Frühjahr; fränkische
 Schweiz s. h., Rothenburg, Prof. Dr. *Langhans*; Fichtelgebirg;
 Würzburg h.; Aschaffenburg h.

- 2) **explodens** Duft. 76.

nitidulus Mulsant. — brunnicornis Ménétr. in litt. — pusillus
 Ménétr. in litt. — ventralis Kollar in litt. — Augsburg s.; Mün-
 chen; Regensburg h.; Passau; Dinkelsbühl, Pfr. *Wolff*; Nürn-
 berg; Erlangen s. s. Hetzles; Bamberg h., Prof. Dr. *Rosenhauer*;
 Würzburg n. s., *Bergmann*; Aschaffenburg s., von Damm nach
 dem Rauenthal.

Die Bombardierkäfer vertheidigen sich, indem sie einen ammoniakalischen übelriechenden Saft aus dem After spritzen, wobei ein schwaches Geräusch hörbar ist.

F. Dryptini.

16. *Drypta Fabricius.*

drypto ich zerfleische

- 1) *dentata* Rossi. 77.
emarginata Fabr. — chrysostoma Sowerby. — Neckarsteinach,
Dr. *Nebel*.

17. *Polystichus Bonelli.*

polys viel, stix Reihe.

- 1) *fusciolatus* Rossi. 78.
discoideus Dej. — Eine halbe Stunde vor Burghasslach, auf
einer waldigen Anhöhe, zwei Exemplare von Herrn *Handschuh*
gefangen; Ansbach, bei Kammerforst, Oberg. *Stark*.

G. Odacanthini.

18. *Odacantha Paykull.*

odus Zahn, akantha Dorn.
Odonthakantha Fabr.

- 1) *melanura* L. 79.
angustata Oliv. — Nürnberg, einmal von Herrn Dr. *Sturm*
auf *Acorus Calamus* gefunden; Aschaffenburg s. s. in Rohrsten-
geln am guten Mann.

H. Lebiini.

19. *Aëtophorus Schmidt-Göbel.*

aëtophoros Adler tragend.

- 1) *imperialis* Germ. 80.
atricapillus var. c. Gyllh. — Aschaffenburg s. s., ebenfalls in
Rohrstengeln.

20. *Demetrius Bonelli.*

Demetrius ein Eigenname. —
Demetrius Gemminger.

- 1) *unipunctatus* Germ. 81.
monostigma Curtis, — atricapillus var d. Illig. Duft. — Augsburg;
Moosburg, v. *Sonn.*; Freising in Isargenist an Rohrsten-

geln, April, October u. November; Regensburg einmal; Erlangen, *Küster*; Aschaffenburg s., Fasanerie.

2) ***atricapillus* L.** 82.

Augsburg; München; Immenstadt, Oberg. *St.*; Freising; Eichstädt; Erlangen, *Küster*; Würzburg, Mainufer, April, *Bergmann*; Aschaffenburg s., Fasanerie.

21. ***Bromius* Bonelli.**

dromeo ich laufe.

1) ***longiceps* Dej.** 83.

Aschaffenburg s. s., Fasanerie und Gottelsberg.

2) ***linearis* Oliv.** 84.

praeustus Steph. — *punctatostriatus* Duft. — Augsburg, Lechufer am Spickel, *Schweiger*; München; Wolfrathshausen, *Kr.*; Freising, Weihenstephan auf Haselnussstauden, Mai; Moosburg, *v. Sonn.*; Regensburg n. s.; Erlangen n. s., im Juni und Juli auf dünnen Reisig der Hecken herumlaufend; Aschaffenburg s. s.; Fasanerie und Gottelsberg.

3) ***marginellus* Fabr.** 85.

linearis Sturm. — *agilis* var. d. Gyllh. — Augsburg; München; Freising; Passau; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Erlangen, im Tennenloher- u. Eichenwald; Hetzles unter Steinen, im Winter zuweilen auf der Unterseite angefrorener Steine; Aschaffenburg s. s., Fasanerie und Gottelsberg.

4) ***meridionalis* Dej.** 86.

testaceus Erichs. — *angustus* Brull. — Aschaffenburg u. Seligenstadt s. s., *Scr.*

5) ***agilis* Fabr.** 87.

truncatus Fabr. — *velox* Fabr. — *atricapillus* Panz. — *rufescens* Hope. — *bimaculatus* Beaud. — Ueberall h., überwintert unter Rinde.

6) ***fenestratus* Fabr.** 88.

arcticus Oliv. — *biguttatus* Clairv. — *colon* Thunbg. — *agilis* var. e. Gyllh. — Augsburg; München; auf dem Lechberge, Mai; Wolfrathshausen, *Kr.*; Allgäu, Obg. *St.*; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Erlangen im Sommer und Herbst einzeln auf Gesträuch, besonders auf Föhren, im Winter nicht selten mit *quadrifasciatus* unter Rinden; Aschaffenburg s. s. unter Stockstadt.

7) ***quadrifasciatus* L.** 89.

Ueberall nicht selten unter Baumrinden, auf Gesträuch oder unter Steinen; im Winter unter Baumrinde.

8) ***quadrinotatus* Panz.** 90.

spilotus Illig. — *geminatus* Haldem. — *fasciatus* var. b. Gyllh. — Larve Perris Ann. Fr. 1862. p. 173. t. 5. f. 502—509. — Ueberall

nicht selten unter Baumrinden, auf Gesträuch oder unter Steinen, im Winter oft mit dem vorigen gemeinschaftlich unter Rinden.

9) **quadrisingatus** Dej. 91.

Wolfrathshausen, *Kr.*; Passau; Darmstadt, Oberstlieutenant Klingelhöffer.

10) **nigriventris** Thoms. 92.

notatus Steph. — fasciatus Dej. — oblitus Boield. — Augsburg; Regensburg n. s.; Dinkelsbühl, *Pfr. Wolff*; Erlangen n. s., Juni und Juli an Zweigen der Hecken herumlaufend, auf dem Rathlsberge, Burgberge und Hetzles; Darmstadt, *Scr.*

11) **sigma** Rossi. 93.

fasciatus Payk. — atricapillus var. z. Illig. — Augsburg; München, an der Nymphenburger Gartenmauer, Mai, *Kr.*; Freising h., April bei Thalhausen unter Haselnussrinde, Ende Oktober unter Moos an einem Baumstamme bei Weihenstephan, Mai dasselbst auf Haselnussstauden; März unter dürrern Laub bei Wippenhausen; April in Isargenist, Moosburg, *v. Sonn.*; Nürnberg, Duzentteich, September; Erlangen ziemlich s., auf *Prunus spinosa* auf den Badeinseln nächst der Stadt; fränk. Schweiz h.; Frankfurt, Senat. *v. Heyden.*

12) **melanocephalus** Dej. 94.

pallidus Sturm. — pusillus Hope. — venustus Spence. — Augsburg, in Geniste am Lech mehrere, Prof. *Kuhn*; München; Erlangen, einmal unter der Rinde von *Juglans regia* bei Ebermannstadt am 31. Okt.; Moosburg, *v. Sonn.*; Frankfurt; Darmstadt unter Steinen, selten unter Baumrinde, *Scr.*

22. **Blechrus** Motschoulsky.

blechros schwach.

1) **glabratus** Duftschm. 95.

femoralis Marsh. — longulus Mannerh. — negrita Wollast. — Augsburg; München; Freising n. h., Weihenstephan in Moder; Moosburg, *v. Sonn.*; Regensburg s.; Passau; Nürnberg h., Herrnhütte, September; Erlangen h., auf dem Hetzles h., überwintert unter Laub, am liebsten unter *Sarothamnus scoparius*; Aschaffenburg, Prof. Dr. *Dübner.*

2) **maurus** Sturm. 96.

glabratus Wollast. — angustatus Steph. — Augsburg; Freising n. s., Märzlinger Wiese unter Steinen, September, in Weidenmoder, März; Nürnberg, am Manghofer Weiher, September 1873; Erlangen s. s., auf dem Hetzles und bei Ebermannstadt im Frühling und Herbst ziemlich h., Oberlais, *Scr.*

23. **Metabletus** Schmidt-Göbel.

metabletos, veränderlich.

1) **obscuroguttatus** Duftschm. 97.

signatus Sturm. — spilotus Ziegl. — humeralis Klug. — im punctatus Steph. — München; Allgäu, Obg. *St.*; Erlangen, Vorkommen wie bei *Blechrus glabratus*, nur viel häufiger.

2) *pullipes* Ziegl. 98.

München; Erlangen, Hetzles ein Stück unter einem Steine.

3) *truncatellus* L. 99.

Augsburg; München, Isargenist bei Bogenhausen, August, *Kr.*; Freising, März; Isarner September; Marslinger Wiesen unter Steinen, März; Pförer Au an Populus-Stämmen, April, Weihenstephan Juni, in Eichenmoder, März; Moosburg, *v. Sonn.*; Regensburg; Nürnberg, Schmausenbuck; Erlangen, Vorkommen wie bei Blechrus glabratus, nur viel häufiger, Fichtelgebirg, Aschaffenburg s.

4) *foveola* Gyllh. 100.

punctatellus Duft. — bipunctatus Rossi. — München; Moosburg, *v. Sonn.*; Nürnberg n. s., an Zeltner's Weiher, Schmausenbuck, Hummelstein, September, Wäldchen bei der Herrnhütte, August; Aschaffenburg s.

24. *Apristus* Chaudoir.

a nicht, pristus, gezähnt.

Lionychus Wissmann. (leios, glatt, onyx, Klaue.)

1) *quadrillum* Duftschm. 101.

München; Wolfrathshausen *Kr.*; Freising s., Marzlinger Wiese unter Geröll, April; Moosburg, *v. Sonn.*; Passau; Oppenheim unter Laub an Waldsümpfen, *Scr.* — var. bipunctatus Heer. — München.

25. *Lebia* Latreille.

1) *cycanocephala* L. 102.

Augsburg; München, auf dem Marsfelde, Mai, *Kr.*; Freising; im Juli auf Blüten, an der Münchener Strasse geschöpft, Moosburg, *v. Sonn.*; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Passau; Regensburg n. s. s.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen s. s. im Frühjahr und Sommer an Häusern, auf Gesträuch und an Kornähren einzeln, auf dem Hetzles einmal unter einem Stein; Fichtelgebirg; Aschaffenburg n. h. — var. hyperici Latr. — München. — var. coerulescapala Dahl. — München.

2) *chlorocephala* Ent. Hfte. 103.

rufipes Steph. — Ueberall n. s. auf Blüten und auf Wegen bei Freising auch in Isargenist, April.

3) *crux minor* L. 104.

crux major Oliv. — Augsburg n. s.; München, Pullach, Juni, Wolfrathshausen, *Kr.*; Freising, Moosburg, *v. Sonn.*; Dinkelsbühl auf Eichbäumen, Pfarrer *Wolff*; Passau; Regensburg; Eichstädt; Nürnberg auf Blüten; Erlangen, einzeln im Juli und August auf den Blüten von *Achillea Millefolium* an der Nürnberger Strasse; Aschaffenburg s. s., Fasanerie.

4) *humeralis* Dej. 105.

turcica Duft. — axillaris Fisch. — quadrimaculata Villa in litt. — München.

5) *haemorrhoidalis* Fabr. 106.

München; Passau; Nürnberg auf Gebüsch s. s., Erlangen im Mai 1837 auf *Crataegus Oxyacantha*; Bamberg, Prof. Hoffmann; Kissingen h., Rösch; Aschaffenburg n. s.

26. *Cymindis* Latreille.

Cymindis ein nächtlicher Vogel.

1) *humeralis* Payk. 107.

Dianae Fabr. — humerosa Quens. — Augsburg; München, unter moosbewachsenen Strünken; Moosburg, v. Sonn.; Passau; Regensburg einzeln unter Steinen; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen Rathsbürg, Hetzles und Nürnberger Wald; er überwintert und findet sich unter Steinen ziemlich häufig, doch äusserst selten gemeinschaftlich; Aschaffenburg n. s.

2) *axillaris* Fabr. 108.

homagrica Duftschn. — macularis Steph. — coadunata Steph. — vittata Dahl. in litt. — Larve Luc. Expl. Alg. Ent. 10. t. 1. f. 9. — München; Erlangen im Sommer s. s. unter *Calluna vulgaris*, Eichenwald bei Luckenhof; Aschaffenburg, Prof. Hoffmann.

3) *scapularis* Schaum. 109.

axillaris Duft. — München.

4) *angularis* Gyllh. 110.

lunaris Duft. — Regensburg, Hexenagger, Dr. Weidenbach.

5) *macularis* Mannerh. 111.

binotata Sturm. — Nürnberg; Erlangen am Rande des Buckenhofer Waldes unter niederen Föhrenbüschen und auf dem Sandberg unter Steinen und Gesträuch, im Sommer s. h.

6) *vaporariorum* L. 112.

punctata Bon. — basalis Gyllh. — humeralis Payk. — scapularis Andersch. in litt. — Nürnberg, bei Hummelstein fast h., Prof. Dr. Rosenhauer, Erlangen; er überwintert und ist in allen Wäldern, besonders in einem alten Steinbruche des Buckenhofer Waldes unter *Calluna vulgaris* und Steinen n. s. s.

27. *Masoreus* Dejean.

masso kauen.

1) *Wetterhali* Gyllh. 113.

laticollis Sturm. — luxatus Dej. — Nürnberg Herrnhütte, September; Erlangen, vom Frühjahr bis Spätherbst auf den Sandbergen bei Buchenbach unter Moos s., auch findet sich daselbst eine Varietät mit rother Basis der Flügeldecken; Aschaffenburg, Fasanerie einmal; Frankfurt, Herr Senator v. Heyden.

(Fortsetzung folgt.)