

Er zählt 141 Arten auf, von welchen 48 neu sind und stellt 13 neue Gattungen auf. Die Gattungen sind, wie ich schon im Corubl. für Sammler pag. 29 bei Gelegenheit der Besprechung eines anderen Aufsatzes desselben Verf. sagte, den wissenschaftlichen Anforderungen entsprechend; auch die Beschreibung der neuen Arten zweckmässig und vergleichend mit bekannten. Dass nicht mehr Arten aufgefunden wurden, möchte sich daraus erklären, dass Hr. Wahlberg die Erforschung der Insecten überhaupt und der Schmetterlinge insbesondere nicht als Hauptaufgabe betrachtete.

Miscellen.

Sitzung der k. k. zoolog. botan. Gesellschaft in Wien am 2. Aug. 1865.

A. Rogenhofer legte zwei Arbeiten über *Arachniden* vor, die eine von Graf Keyserling über von Lindig in Neugranada und von Dr. Gräffe in Australien gesammelte Radspinnen; die andere von Dr. L. Koch über die von der Godeffroy'schen Expedition herrührenden neuen Spinnen aus den Abtheilungen der *Tubitelae Celcigradae* und *Citigradae* und über die *Myriapoden*. — Dr. Schiner legte von Prof. Philippi eingesendete Beschreibung neuer *Dipteren* vor, unter welchen besonders wichtig die Gattung *Tanyderus*, welche ihre nächsten Verwandten in einer Fliege des Bernsteines hat. — J. Erber zeigte eine Reihe von seltenen lebenden, meist aus Dalmatien mitgebrachten Amphibien vor u. s. w.

Als Conservator und Praeparator an dem städtischen naturhistorischen Museum in Triest wurde Herr Trois ernannt, da Herr Freyer zu allergrösstem Bedauern keine Hoffnung geben soll, seine frühere Stelle wieder einnehmen zu können. Herr Trois ist bekannt als tüchtiger Praeparator, und als gründlicher Kenner der Fische des adriatischen Meeres. Sr.

In den „Atti“ der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft in Mailand (Jahrg. 1865 S. 21) geben die rühmlichst bekannten Gebrüder Villa ein systematisches Namensverzeichniss der von denselben in der Lombardie beobachteten Lepidoptera — mit

alleiniger Angabe des Vorkommens: Ebenen, Hügel, Berge, Alpen. Erwähnungswerth sind unter anderen: *Apatura Iris* L., *Par-nassius Mnemosyne* L., *Pterogon oenotherae* F., *Attacus spini*, *Aplecta speciosa* Hüb., u. s. w.

Prof. Cam. Rondani gibt in eben diesen Atti (S. 127) ein Verzeichniss von *Dipteren* aus den Familien der *Oestriden*, *Syrphiden* und *Conopiden*, mit vielen kritischen Anmerkungen etc.

Auf S. 150 gibt Rondani Erläuterungen über die *Parasiten* der *Cecidomya frumentaria* Bond. in Bezug auf eine über diesen Gegenstand in Canestrini's Archivio zoologico (1865) erschienene Notiz.

Cornalia beschreibt (S. 186) *Lasiocampa otus* Drury, welcher auf der *Pistacia terebinthus* L. lebt und spricht die Ansicht aus, dass dieser Schmetterling leicht möglich zur Seidenzucht gepflegt werden dürfte, da die Seide jener der *Saturnia Yama-mai* gleich kommt. Sr.

Prof. Adolph Stossich*) in Triest veröffentlicht (Progr. d. Realschule Triest) ein Verzeichniss der im Golfe von Triest vorkommenden *Mollusken*. Das Verzeichniss, welches 115 Gattungen mit 317 Arten umfasst, ist nach Dr. Chenu geordnet mit Angabe der Fundstellen. Zu bemerken ist, dass Zaule eine an Species höchst reichhaltige Localität ist. Ein *Fucus* dem *F. corallinus* in der Form annähernd, von Pirano, wird von Stossich als *F. Titii* neu bezeichnet; dann finden wir *Rissoa salina* n. sp. ebenfalls von Pirano. — Es wird bemerkt, dass *Delphinula calcar* Lam. ein jugendlicher *Turbo rugosus* sei; — so auch ist Stossich der Ansicht, dass *Laevicardium laevigatum* L. nur ein junger *L. oblongum* Gm. sei; so auch soll *Spondylus aculeatus delle Chiaje* nur eine Varietät des *Sp. gaederopus* L. Essbare *Mollusken* und die auf dem Triester Markt mehr weniger erscheinen, sind: *Murex brandaris* L. (unter dem Namen: *Garusola*), *M. trunculus* L., *Chenopus pes pelicani* Phil., *Ceri-*

*) Herr Stossich besitzt eine reichhaltige Sammlung von Dou-bletten der Fauna des adriatischen Meeres und ist bereit, deren zu verkaufen oder in Tausch gegen andere Naturalien abzugeben.

thium vulgatum Brug. (Campanari), *Turbo rugosus L.*, *Gibbula fragaroides Phil. (Navidole)*, *Patella scutellaris Lam. (Pantalena)*, *Dactylina dactylus L.*, *Solen vagina L. (Cape da deo)*, *Mactra lactea Poli* und *M. stultorum L.*, *Scrobicularia piperata Gm. (Loche)*, *Venus verrucosa L. (Caparozzolo)*, *V. galina L.*, *V. decussata L.*, *Cardium rusticum L. (Capa)*, *Mytilus gallo provincialis (Pidocchio) etc. etc.* Sr.

SYSTÈME SILURIEN

du

CENTRE DE LA BOHÈME

par

Joachim Brörrande.

Vol. II. Céphalopodes,

ist das erste Heft mit 107 Tafeln (202 Arten von *Goniatites* bis *Ascoceras*) erschienen. Preis 100 Francs bei dem Verfasser Prag 419, Kleinseite, Choteksgasse, oder Paris 6. Rue Mézière.

Die *Cephalopiden* werden 350 Tafeln füllen, welche fast alle schon gedruckt sind.

Durch jede Buchhandlung kann von

C. Detloff's Antiquariat in Basel

bezogen werden:

Iconographie

der

Land- & Süßwasser-Mollusken Europas

mit vorzüglicher Berücksichtigung kritischer und noch nicht abgebildeter Arten von E. A. Rossmässler.

III. Band. 6 Hefte mit 30 lithogr. Tafeln 1854–1859.

Ladenpreis schwarz Thlr. 9. — | Thlr. 3. —

„ colorirt Thlr. 15. — | Thlr. 4. 24.

Für Vollständigkeit wird garantirt.

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

in Commission bei G. J. Manz.

Druck und Papier von Friedrich Pustet.