

darunter neu: *Eupithecia incinerata*, *Coriscium n. sp.?*, *Conchylis rhoetica*. — *Exapate duratella n. sp.* von Heyden. — Von demselben: Fundorte einiger seltener Käfer der Schweiz. — Ein Verzeichniss schweiz. Insecten soll durch die Ent. Gesellsch. bearbeitet werden; H. Frey-Gessner beginnt mit den Hymenopteren. — Dr. Kraatz über die rothen *Oreinen* der Schweiz. — Neuroptera von der Reise (1863) von Meyer-Dür. — Bericht über die 8. Vers. d. schweiz. entom. Vereins in Schaffhausen 1864. — Dr. Stierlin: ein Ausflug ins Engelberger Tahl (Käfer). — Zur Naturgesch. von *Heliothis armigera*. — Neue europ. Käfer von Tournier. — Ueber die Geschlechtsverhältnisse bei den Gattungen *Bruchus* &c. von Dietrich. — Ueber die Gruppe *Hesp. alveolus-carthami*, von Werneburg. — Wullsiegel. Mittheilungen über den japanischen Eichenspinner *Jama-Mai*. (Interessant durch die für die Zucht in Europa günstigen Aussichten und Dr. Haupts Schriftchen wesentlich ergänzend). — Wullsiegel; 4 für die Schweiz neuer Noctuinen.

Fritzen: Preussische Käfer. In systemat. Reihenfolge bearbeitet. 1. Lief. 12 Sgr. Neustadt in Westpreussen.

Ist auf 5 bis 6 Lief. berechnet und scheint für Aufänger brauchbar.

## Lepidopterorum

### index systematicus.

(Fortsetzung von pag. 92.)

- |  |  |
|--|--|
| 57. <i>Gynaecia</i> Db.<br>Tropisches Amerika.<br>* <i>dirce</i> L. — HSml.                                | . <i>zamea</i> Db. 52. 2<br>. <i>philarchus</i> Wstw. Cab Or. 274  |
| 58. <i>Pandora</i> Db.<br>Tropisches Amerika.<br>- <i>prola</i> Db. 43. 5<br>. <i>procilla</i> Hw. 1. 2. 4 | <b>56. <i>Kallima</i> Db.</b><br>Tropen der alten Welt.<br>. <i>inachis</i> Bd. — HS. Ex. 7. 8<br>. <i>paralecta</i> Horsf. Cat. t. 6, f. 4<br>— <i>hugelii</i> Koll.<br>. <i>horsfieldii</i> Koll. Hüg. f. 10. —<br>. <i>paral.</i> Dbl. 52. f. 3 |

Hochschulbibliothek  
Regensburg

- 59. Smyrna H.**  
Tropisches Amerika.  
\* blomfieldii F. — HSml.  
karwinskii HSml.
- 60. Apaturina m.**  
Ostindien.  
ermina Cr. 196. A. B. —  
241. A. B
- 61. Amnobia Db.**  
Ostindien.  
decora Db. 51. 4
- 62. Pyrrhogryra HV.**  
Tropisches Amerika  
\* edocia Db. 32. 5  
lysania Fld WM VII. 115  
otolais Bates Mtbl. M. 126  
docella m  
neareea Cr. 75. C. D  
typhea Cr. 8. D. E  
\* phytala m  
ranira m
- 63. Salamis Db.**  
Tropen der alten Welt.  
jucunda HSml.  
cacta F. — Don. Ind. 29. 1
- amelia Coq. 14. 1  
ethyra Feisth. Annal. 1850. 250  
antilope Fsth. ib.
- Protagoniomorpha Wllgr.**  
Tropen der alten Welt.  
sabina Cr. 289 A-D  
anacardii L. — Cl. 28. 3. —  
parrhasius Dr. III. 4. 1. 2  
cytora Db. 25. 5
- 64. Adolias Bd.**  
Tropen Asiens.  
iva M. p. 195  
epione Gray Nep. p. 13. —  
doubledayi Gray Nep. t. 13  
patala Koll. Hüg.  
durga M. p. 196  
teuta Db. 44. 2  
franciae Gray Nep. t. 14. —  
raja Fld WM III. 397. t. 9. f. 2  
coresia HSml. — apaturina  
Hrsf. Zool. Journ. V. t. 4. f. 1  
nicea Gray Nsp. t. 12. 1  
nesimachus Cuv. Regn. Croch.  
139. 1.  
hippomenes HS. Ex. f. 11. 12  
dolope Fld WM III. p. 184

- ninus ibid. p. 185  
confucius Wstw. Db. p. 291
- thyelia F. — alcandra HZ 1  
confinis Fld  
lubentina Cr. 155. C. D  
adonia Cr. 255. C. D. — lu-  
bentina Hrsf. Cat. 5. 5  
phemius Db. 41. 4. — M. 3. 3  
anosis M. p. 187.  
aphidas Hw. 8  
lusienda Fld WM VII. 119  
garuda M. 3. 2  
alpheda Enc. — M. 3. 4  
kesava M. 3. 5  
chapsa Kad.  
aeetes Hw. 1. 2  
salia M. p. 189  
\* aconthea Cr. 134. D-G. —  
mas: disconthea Enc.  
parta M. 3. 1.  
lusienda Fld WM VII. 119  
\* palguna M. p. 190  
calliphorus Fld WM. V. 302  
anya Hw. 5  
puseda M. p. 191. — 6. 3  
trigerta M. p. 191. — cf. pelea  
Enc.  
pulasara M. 6. 2  
sikandi M. p. 193  
januh M. p. 192  
ambalika M. p. 192  
action Hw. 6. 7  
\* japis Enc. — Luc. 69. 1  
amanda Hw. 3. 4  
calliphorus Hw. 9  
\* cocyta F  
cocytina Hrsf. Journ. 4. 3  
telchinia Men. f. 3  
appiades Men. f. 4  
evelina Stoll. 28. 2. — derma  
Koll. Hüg.  
adima M. p. 194  
sancara M. p. 195  
mehadeva M. t. 4. f. 1  
ramada M. t. 4. f. 5  
gopia M. t. 5. f. 4  
epiona Bates M. M. p. 181  
dunya Db. 44. 3
- 65. Minetra Bd.**  
Tropen der alten Welt.  
sylvia Cr. 43. F. G

- . gambrisius F. — Don. Chin.  
 38. — Db. 51. 2  
 - nodrica Astrol. p. 126.
- 66. Lebadea** Fld.  
 Tropen der alten Welt.  
 . ismene Db. 34. 2  
 . martha F. nach Fld.  
 . alankara Horsf. Cat. t. 5. f. 6  
 - paduka M. p. 179
- 67. Pelia** Db.  
 Tropen Amerikas.  
 . lamis Cr. 338. E. — Db. 30. 3
- 68. Eunica** HV.  
 (Callianira Db. — Myscelia Db.  
 Sct. 3—5.)  
 Tropisches Amerika.  
 . cuvieri Enc. — hyperipte HSml  
 . tatila IIS Exot 69—72  
 - macris Enc.  
 - phasis Fld WM VI. 111  
 \* naeris HS Exot 65—68  
 - maya Enc.  
 . mygdonia Enc.  
 . anna Cr. 218. A. B  
 - araucana Fld WM VI. 421  
 \* celma Hw. 3  
 - volumina Enc.  
 . orphise Cr. 42. E. F. — castalia Hw. — tryphosa HZ 935  
 - taurione HZ 785  
 - alpais Enc.  
 . norica Hw 13  
 - olympias Fld WM VI. 420  
 \* alcmena Db 28. 1  
 - aspasia Fld WM V. 104  
 - cinara Hw. 2  
 . eurota Cr. 24. C. D. — Hw 7  
 . amelia Cr. 136. C. D  
 . sophonisbe Cr. 395. A. B  
 . concordia Hw. 1  
 - bechina Hw. 10  
 . clytia Hw. 5. 6  
 \* monima Cr. 387. F. G  
 . nana m  
 - modesta Bates Mthl. Mg. p. 113  
 . caretta Hw. 11. 12  
 - caresa Hw 20  
 - picea Fld WM V. 105  
 - cabira Fld ib.  
 . carias Hw. 21. 22  
 . caralis Hw. 18. 19
- campana Fld WM V. 104  
 - indigophana Fld ib.  
 - capena Hw. 16. 17. potius Cybdelis  
 \* heraclitus Eschs.  
 . recata m  
 . margarita Enc.  
 - sylphis Bat. Mth. Mg. p. 113  
 (Genus Temenes.)
- 
- Tropisches Afrika;  
 kaum hieher:  
 - madagascariensis Bd. Md.  
 - natalensis Bd. Deleg.  
**— Nica** Fld.  
 Tropisches Amerika.  
 \* merione HSml.  
 \* flavilla HSml.  
 . ariadne Cr. 180. E. F. — laothoe Cr. 132. A. B  
**— Batesia** Fld.  
 Tropisches Amerika.  
 - hypochlora Fld WM VI. p. 113
- 69. Amphichlora** Bd.  
 Tropen Amerikas.  
 \* chloe Stoll. 5. 1. — HSml.
- 70. Ageronia** HV.  
 Tropen Amerikas.  
 \* fornax HSml. — Db. 10. 1  
 \* amphinome L. — HSml. — Cr. 54. E. F  
 \* feronia L. — HSml. — Cr. 192. E. F  
 \* ferentina Enc. — feron. var.  
 Cr. 362. A. B. — februa HSml.  
 - glauconome Bates Mthl. Mg.  
 p. 114.  
 \* guatemalena ib.  
 - atlantis ib.  
 - iphthime ib
- 71. Peridromia** Bd.  
 \* arethusa Cr. 77. E. F — laodamia Cr. 130 A — HSml  
 \* arete Db. 10. 2. 3  
**— Callizona** Db.  
 Tropisches Amerika.  
 . aceste L. — Cr. 121. E. F
- 72. Terinos** Bd.  
 Tropisches Asien.  
 . clarissa Bd. sp. 9. 4

- . *tethys* Hw. Proc. Z. S. 1861  
f. 1. 2
- . *taxiles* ib. f. 3. 4
- 73. Lachnoptera** Dbd.  
Tropisches Afrika.
- *jole* F. — *laodice* Cr. 157. E. F
- 74. Algia** m  
Ostindien.
- . *satyrina* m
- 75. Messaras** Db.  
Tropisches Asien.
- . *erymanthis* Dr. I. 15. 3. 4. —  
Cr. 238. F. G. — *lampetie*  
Cr. 148. D.
- . *maeonides* Hew. f. 1. 2
- . *madestes* Hew. f. 3. 6. —  
? *prosope* Don. Neuholz.
- . *maonites* Hw. f. 4. 5
- 76. Cirrochroa** Db.  
Tropisches Asien.
- \* *aoris* Dbd. & W. 21. 1
- *fasciata* Fld WM V. 301
- \* *thais* F.
- *tyche* Fld WM V. 301.
- . *orissa* Fld WM IV. p. 399
- . *bajadetta* Moore t. 3. f. 3
- . *clagia* Enc. — Bd. sp. 6. 6
- . *lampetie* L. — Cr. 349. A. B
- . *malaya* Fld WM IV. p. 399
- *ravana* M. p. 150
- 77. Cynthia** F.  
Tropen der alten Welt.
- \* *arsinoë* Cr. 160. A. B.  
var? *deione* Erichs. Nov.  
Act. XVI.
- \* *juliana* Cr. 280. A. B. — *ar-  
sinoë* HSml.
- *erota* F. E. S. p. 76. — Jones  
pl. 39. 1
- 78. Laogona** Bd. sp.  
Ostindien.
- . *hippocla* Cr. 220. C. D. —  
*lucina* Cr. 330. E. F
- . *elippa* m
- . *hypsela* Bd. sp. 10. 3. —  
Db. 25. 1
- 79. Myscelia** Db.  
Tropisches Amerika.
- \* *orseis* Dr. III. 16. 3 — HSml
- 80. Prothoë** H.  
Ostindien.
- *franckii* Enc. — HSml. —  
Db. 51. 3.
- ?
- *zingha* Cr. 315. B. C. — *be-  
renice* Dr. III. 11. 1. 2. —  
(vix Charaxes)
- 81. Mynes** Bd.  
Tropisches Asien.
- *geoffroyi* Coquille 16. 1. —  
Db. 51. 1.
- *leucis* Coq. 14 bis f. 4. —  
Hw. Proc. Z. S. 1861. f. 1—4
- *calydonia* Hw. (Nymphalis) 3. 4
- 82. Euralia** Wstw.  
Tropisches Afrika.
- . *anthedon* Db. 37. 2. — *wahl-  
bergi* Wllgr.
- . *salmacis* F. — *omphale* Stoll.  
26. 1
- *dinarcha* Hw. 7
- *dubia* Palis. 6. 2
- *dexithea* Hw. Proc. Zool. S.  
1863. t. 11
- *imerina* Hw. 5. 6
- 83. Araschnia** HV  
Europa und Ostasien.
- \* *prorsa* L. — *levana* L.
- *bureiana* Brem. Bull. Pe-  
tersb. III.
- **Gnathotriche** Fld WM 1862  
Tropisches Amerika.
- . *exclamationis* Koll. Neugran  
WM VI. p. 420
- 84. Eresia** Bd. sp.  
Tropisches Amerika.
- . *langsdorffi* Enc. — HZ 389
- . *ithomoides* Hw. 20
- *carme* Db. 20. 5
- . *dicoma* Hw. 41. 42
- . *perna* Hw. 5
- . *eranites* Hw. 8. 9. 10
- . *ezorias* Hw. 13
- . *esora* Hw. 12
- . *pelonia* Hw. 3
- . *erysice* HZ. 717
- . *emerantia* Hw. 7. 11
- . *acraeina* Hw. 15
- *castilla* Fld WM VI. p. 419
- . *perilla* Hw. 4
- . *philyra* Hw. 1

- \* *eunica* HSml. — *pella* Hw. 2
- . *datis* Hw. 14
- 
- . *polina* Hw. 6
- . *eucina* Fld WM. V. p. 103
- . *myia* Hw. 16. 17
- . *ofella* Hw. 18. 19
- \* *nauplia* L. — Cr. 316. D — G
- . *leucodesma* Fld WM. V. p. 203
- . *hera* Cr. 253. F. G
- . *rhea* m
- . *verena* Hw. 27. 28
- . *orthia* Hw. 21. 22
- . *velica* Hw. 25. 26
- *berenice* Fld WM VI. p. 110
- . *janthe* F. — Db. — *hera* HSml
- . *smerdis* Hw. 33. 34.
- . *ptolica* Bates Mthl. Mg. p. 81
- *lelex* ib.
- *alethex* ib.
- *tulcis* ib.
- *stesilea* ib.
- . *ardys* Hw. 35. 36
- ? *drusilla* Fld WM. 1861. p. 103
- . *frisia* Poey Cub.
- . *hermas* Hw. 32
- . *surilla* m
- . *rusina* m
- . *gyges* Hw. 45. 46
- . *silura* m
- . *abas* Hw. 37. 38
- . *acesas* Hw. 48. 49
- . *caseda* m
- . *aceta* Hw. 39. 40
- *otanes* Hw. 47
- *hermas* Hw. 32
- *claudia* Eschs.
- *simois* Hw. 30. 31. — *potius*  
Erycinina.

- 85 *Synchloë* HV.  
Tropisches Amerika.
- . *hippodroma* HZ. 863
  - . *dromippe* m
  - . *janaïs* Dr. III. 17. 5. 6
  - *erodyle* Bates Mthl. Mg. p. 84
  - . *najas* m
  - . *lacinia* HZ. 899
  - . *marina* HZ. 877
  - . *bonplandi* Humb. et Br. 18. 5.  
6. — Db. 24. 3
  - \* *perezi* Gundl.

- . *melanarge* Bates Mthl. Mg.  
p. 85
  - . *saunderi* Db. 24. 2
  - . *analis* m
  - . *gaudialis* Bates Mthl. Mg. p. 84
  - *tellias* ib.
  - *Microtia* Bates Mthl. Mg. p. 83
  - *elva* Bat.
- 86 *Melitaea* F.  
Europa, gemässigte Zone von  
Asien, tropische und gemässigte  
von Amerika.
- . *fulvia* m
  - \* *anieta* Hw. 43. 44
  - . *nicata* m
  - . *orobia* Hw. 23. 24
  - . *liriope* Cr. 1. C. D
  - . *rota* m
  - *delphia* Fld WM V. p. 78
  - \* *tharos* Dr. I. 21. 5. 6. — Cr.  
169. E. F
  - . *morpheus* F.
  - . *gorgone* HSml.
  - . *cocytia* Cr. 100. A-C.
  - . *chelupa* m
  - . *pulchella* HS
  - . *ismeria* Bd. & Lec. t. 46
  - . *nycteis* Db. 23. 3. — Morris  
p. 325. — Edwrd. Proc.  
Phil. 1861. p. 160
  - \* *theona* Mén.  
var. *perlula* Fld. WM. 1861  
p. 104.  
var. *ezra* Hw
  - \* *asterie* Freyer
  - . *deione* H.
  - \* *parthenie* Brk.
  - \* *britomartis* Assm.
  - \* *varia* Freyer
  - \* *athalia* Esp.
  - \* *dictynna* Esp.
  - \* *phoebe* W.
  - . *arduinna* Esp.
  - \* *artemis* W
  - \* *merope* Prunn.
  - \* *beckeri* Led.
  - \* *desfontainesi* Enc.
  - . *orientalis* HS.
  - . *baetica* Ramb. Cat.

- \* *matura* L.
- \* *iduna* Dlm.
- \* *cynthia* W.
- *mytta* Edw. in Proc. Phil. 1861.
- *minuta* Edw. ib.
- *leanira* Fld WM IV. p. 106
- \* *palla* Bd. Calif.
- \* *editha* Bd. Calif.
- \* *chalcedona* Db. 23. 1
- *ania* Db. 23. 2
- *proclea* Db. 23. 5
- *baikalensis* Brem. Bull. Ptsrb. III. p. 465
- *plotina* ib.
- *arcesia* ib.
- . *collina* Led. WM. V. t. 1
- \* *didyma* Esp.
- \* *trivia* W.
- \* *cinzia* L.
- . *phaedon* Dr. I. 21. 3. 4. — Cr. 193.
- *aegon* F.
- *pygmaea* Enc. — *aedon* Enc.
- *pelops* Dr. I. 19. 3. 4. cf. *anocaona* Poey,
- *teletusa* Enc.
- *thymetus* F.
- *casta* Koll.
- *persea* Koll.
- . *latonigena* Ev. Bull. — HS. S. B. 599. 600
- . *didymoides* ib. — HS. S. B. 597. 598
- 87. *Morpheis* H.  
Tropisches Amerika.  
\* *ehrenbergii* HSml.
- 88. *Colaenis* HV.  
Tropisches Amerika.  
. *euchroia* Dbl. & W. 20. 3
- \* *pherusa* L. — Cr. 130. B. C
- \* *julia* F. — *alcionea* Cr. 215. A. F. G.
- \* *delila* F. — *cyllene* Cr. 215. D. E.
- \* *dido* L. — Cr. 196. E. F
- 89. *Agraubis* Bd.  
Tropen und gemässigte Zone Nordamerikas.  
\* *vanillae* L. — Cr. 212. A. B
- \* *moneta* HSml.
- \* *glyceria* Fld WM. 1861. p. 102
- . *lucina* Fld WM VI. p. 110
- \* *juno* Cr. 215. B. C
- 90. *Jaera* HV.  
Tropisches Afrika.  
. *crithea* Dr. II. 16. 5. 6. — Cr. 138. C. D
- *caenobita* F. — Don. Ind. 35 3. — Db. 43. 3
- 91. *Lexias* Bd.  
Tropisches Asien.  
. *aeropus* L. — Cr. 254. A. B. — 111. F. G.
- \* *dirtea* F. — Gray Nep. 10. — *boisduvalii* Bd. sp. 8. 2
- . *imperator* Hw. 10. (Adolias)
- *satrapes* Fld WM 1861 p. 302
- *panopus* ib.
- 92. *Aterica* Bd.  
Tropisches Asien.  
. *cupavia* Cr. 193. E. F
- . *rabena* Bd. Mad. 8. 2. — HSml.
- *veronica* Cr. 325. C. D
- *lysandra* Stoll. 29. 3
- *barce* Dbl. Ann. N. H. 20. p. 64.
- *atossa* Hw. 1. 2
- *milnei* Hw. 12. 13
- ? *doriclea* Dr. III. 36. 5. 6
- 93. *Godartia* Luc.  
Tropisches Africa.  
. *eurinome* Cr. 70. A. — Db. 38. 1
- *madagascariensis* Luc. Ann. Soc. Ent. XI. t. 12.
- 94. *Heleyra* Fld.  
Tropisches Asien.  
. *chionippe* Fld. Act. Leop.
- 95. *Anartia* HV.  
Tropisches Amerika.  
\* *jatropheae* L. — Cr. 202. E. F
- \* *fatime* F. Don. Ind. HZ. 813
- \* *amathea* L. — Cr. 209. A. B.
- \* *lythraea* Enc. — HZ. 547.
- 96. *Euripus* Db.  
Tropisches Asien.  
- *halitherses* Db. 41. 2
- *hallirothius* Db. p. 293. not.
- . *charonda* Hw. 2. 3. (Diadema)
- . *diagoras* Hw. 1. (Diadema)  
Apat. *japonica* Fld. WM. VI. 27.

- schrenkii Mén.
- pfeifferae Fld WM. IV. p. 235  
t. 3. f. 1
- 97. Hestina Db.**
  - Tropisches Asien.
  - assimilis L. — Cr. 154. A
  - consimilis M. p. 161
  - isa M. p. 161. — heliartus  
Fld WM IV. p. 234
  - persimilis M. p. 161
  - nama Db. 39. 2
  - nyctelius Db. 37. 1
  - siva Wstw. Or. Cab. 37. 4.  
(doubledayi)
- 98. Herona Bd.**
  - Ostindien.
  - . marathus Db. 51. 3
- 99. Apatura F.**
  - Europa, gemässigte und heisse  
Zone von Amerika und Asien.
  - \* *iris* L.
  - \* *ilia* F.
  - ambica Koll. Hüg. 8. 3. 4 —  
namouna Db. Ann. Nat. H.  
16. p. 178.
  - here Fld WM. VI. 27
  - . parvata M. p. 202. t. 6. f. 6
  - . callianira Men. t. 2. f. 6
  - \* laurentia Enc. — Fld WM VI.  
116. — seraphina HSml
  - andicola
  - \* lucasii Db. 45. 2
  - cyane Humb. et B. 36. 3
  - . agathina Cr. 167. E. F. —  
HZ. 765
  - . vacuna Enc. — Db. 45. 3
  - . agathis m.
  - \* zunilda Enc. — Fld WM VI.  
117
  - nakula M. 203
  - \* parisatis Db. not. p. 305. —  
M. p. 202
  - rhea Fld WM VII. 120
  - . elis Fld WM V. 109
  - . druryi HSml
  - linda Fld WM VI. 117
  - . laura Dr. II. 17. 5. 6. —  
HSml. Db. 42. 5
  - griseldis Fld WM VI. 117
- \* pavonii Humb. et B. 18. 3. 4  
— Fld WM VI. 117. — Ram.  
d. I. S. Cub. 16. 4. 5
- thoë Enc.
- aracynthia Dlm. n. sp. 41. n. 8
- osteria Db. not. p. 305
- morgiana Db. not. p. 305
- jonia F. d. W. — ammonia HS
- Castalia Bd.**
  - Ostindien.
  - dichroa Koll. Hüg. 8. 1. 2
  - chandra M. p. 200. t. 6. f. 4
  - morgiana M. p. 201. t. 6. f. 5  
(Dilipa)
- 100. Doxocopa HV.**
  - Gemässigte und heisse Zone  
Amerikas.
  - . idyja HSml
  - . cyhton Bd. & Lec. pl. 56
  - . celtis Bd. & Lec. pl. 57
  - argus Bates Mtbl. Mg. p. 130
- 101. Precis Dbd.**
  - (Salamis Bd. — Wallgr.)  
Tropen der alten Welt.
  - eudoxia Guér. Men. — Deless.  
t. 20.
  - . ceryna Bd. Deleg. p. 592
  - . terea Dr. II. 18. — Cr. 138.  
E. F.
  - . pelarge F. — Dr. III. 27. 12.  
— Stoll. 27. 2. — laodice  
Cr. 138. G. H
  - . limnoria Klug. Symb.
  - . natalica Fld WM IV. p. 106
  - . chorimene Guer. Men. Icon.  
Text. — orthosia Kl. Symb.  
48. 8. 9
  - \* iphita Cr. 209. C. D. — ida  
Cr. 42. C. D. 374. C. D  
var.? zelima Don. Ind.
  - . amestris Drury III. t. 20.  
f. 3. 4
  - sophia Don. Ind. t. 35. f. 3
  - . cloantha Cr. 338. A. B.
  - . hara M. p. 143. t. 3. f. 1
  - goudoti Bd. Mad. t. 7. f. 1
  - galami Bd. Mad.
  - simia Wallg. 1857. p. 26
  - . octavia Cr. 135. B. C
  - tukua Wallgr. Vet. Handl.  
1857. p. 25
  - . archesia Cr. 219. D. E.

- *hedonia* L. — Cr. 69. C. D. — 374. E. F.
  - *pelargis* Enc. Wlgr.
  - *andremiaja* Bd. Mad. 45. — *musa* Guér. icon. txt.
  - *elgiva* Hw. 1
  - *chapunga* Hw. 2. 3
  - *cuama* Hw. 4. 5
- 102. Junonia** Db.  
Tropen beider Hemisphären, gemässigte Zone Nordamerikas.
- *erigone* Cr. 62. E. F.
  - *aonis* L. — Enc.
  - *lemonias* L. — *aonis* Cr. 35. D—F.
  - *artaxa* Hw. 6
  - *almana* L. — Cr. 58. F. G
  - \* *laomedea* L. — Cr. 8 F. G
  - *oenone* L. — Cr. 35. A—C
  - *hierta* F.
  - \* *clelia* Cr. 21. E. F.
  - *epiclelia* Bd. Mad. 7. 3
  - *ocuale* HV. — *orithyia* Cr. 281 E. F. 290. C. D
  - \* *orithyia* L. — Cr. 290. A. B. 32. E. F.
  - *hadrope* Dbl. & W. 25. 2
  - \* *asteria* L. — Cr. 58. D. E
  - \* *velleda* L. — Don. Neuholz.
  - *genoleva* Cr. 290. E. F
  - \* *lavinia* Cr. 21. C D  
var. *evarete* Cr. 203. C. D
  - \* *coenia* H. Sml. — *orithyia* Abb. 8.
  - *royeri* v. Vollh.
  - *rhadama* Bd. M. 7. 2
- 103. Doleschallia** Fld.  
Tropen der alten Welt.
- \* *polybete* Cr. 234. D. E.
  - *bisaltide* Cr. 102. C. D.
  - *nacar* Bd. Astrol. p. 123
  - *eurodoce* Dh. 54. 1
  - *cymodoce* Cr. 99. G. H.
- 104. Victorina** Blch.  
Tropen Amerikas.
- \* *stelenes* L. — Cr. 79. A. B. — HSml.
  - *sulpitia* Cr. 328. A. B.
  - \* *trayja* HSml. — *epaphea*
- 105. Aganisthos** Bd.  
Tropen Amerikas.
- \* *orion* F. — HSml.
- 106. Rhinopalpa** Fld.  
Tropen der alten Welt.
- *polynice* Cr. 195. D. E
  - *augustina* Bd. Mad. 8. 1
  - *cytora* Db. 25. 5
  - *eudoxia* Guér. — Deless. t. 20
  - *fulva* Fld WM IV. 399
- 107. Callicore** HV.  
Tropen Amerikas.
- \* *clymena* Cr. 24. E. F. — HZ 583. — HSml
  - *janeira* Fld WVrh. XII. 476.
  - *consobrina* Guér. Rgn. an. Txt. 482
  - *marchalii* ib. 481. — *euclides* var. Humb. et B. 42. 5. 6.
  - *candrena* HZ. 839
  - *anna* Guér. Rgn. an. Txt. 479
  - *euclides* Humb. et B. 24. 3. 4
  - *astala* Guér. ib.
  - *metiscus* Db. 30. 5.
  - \* *pandama* Db.
  - \* *cornelia* HS. Exot. 21. 22
  - *gabaza* Hw. 70. 71.
  - *elyina* Hw. 30. 31. var. 65.
  - *lidwina* Fld WM VI. 114.
- 108. Perisama** Db.  
Tropen Amerikas.
- *lebasii* Hw. 51. 52.
  - *d'orbignyi* Hw. 53. 54.
  - \* *bonplandii* Hw. 55. var. 66. 72
  - \* *vaninka* Hw. 32. 33.
  - *patara* Hw. 26. 27.
  - *euryclea* Db.
  - *xenoclea* Fld WM 1861. p. 106
  - *vitrunga* Hw. 56. 57.
  - *chaseba* Hw. 34. 35.
  - *oppelii* Hw. 44.
  - *beckeri* Hw. 18. 19.
  - *yeba* Hw. 42. 43.
  - *tryphena* Hw. 45. 46.
- 109. Catagramma** Bd.  
Tropen Amerikas.
- . *peristera* Hw. 15—18.
  - . *pasithea* Hw. 73. 74.
  - . *texa* Hw. 24. 25
  - . *aretas* Hw. 47. 48.
  - . *hydarnis* HS. Exot. 19. 20.
  - . *thamyras* Men. f. 6.

- cynosura Fld WM. VI. p. 114.  
Hw. 22. 23.
- . sorana Enc. — astarta Cr.  
256. C. D.
- \* pitheas Enc.
- . parima Hw. 3. 4.
- . patelina Hw. 13. 14.
- \* lyrophila HZ. 397.
- eunomia Hw. 12. — Fld WM  
VI. p. 114.
- . hydaspes HZ. 887. — pyrac-  
mon Enc.
- . pygas HS. Exot. 15—18. —  
cyllene Db. 28. 3. — hy-  
daspes Bd. sp. 5. 2.
- . meimuna Hw. 62. 63.
- . ceryx Hw. 70. 71.
- . sinamara Hw. 20. 21.
- . lyca Hw. 38. 39.
- . zelphanta Hw. 58. 59.
- aegina Fld WM V. p. 107  
var? salamis Fld WM VI.  
p. 114.
- . tolima Hw. 7. 8. Fld WM  
VI. p. 114.
- \* mionina Hw. 40. 41.
- \* brome Hw. 36. 37.
- . atacama Hw. 1. 2.
- . denina Hw. 60. 61.
- . felderi Hw. 68. 69.
- . eunomia Hw. 9. 10
- . excelsior Hw. 49. 50. 64
- . kolyma Hw. 5. 6. var. 67.
- Callitaenia Fld.  
Tropisches Amerika.  
doris Fld W. M. 1860. p. 107
- 110. Lucinia HSmL.  
Tropisches Amerika.  
\* sida HSmL.
- . cadma Dr. II. 78. 1. 2. —  
Db. 30. 6.
- 111. Antigonis Fld (Cybdelis Hw)  
Tropen Amerikas.  
. pharsalia Hw. 15. 16.
- 112. Haematera Db.  
Tropen Amerikas.  
. pyramus Dr. III. 23. 3. 4. —  
Stoll. 32. C.
- . thisbe Db. 30. 4.
- 113. Thysonotis HV.  
(Eubagis autt.)  
Tropen Amerikas.  
. athemon L. — HSmL.
- . coenus F. Fld. Don. Ind. 46. 3
- theseus Fld WV V. p. 106
- leucothea Bates i. l.
- . agacles Dalm. Anal. 47.
- . anubis Hw. 16. 17.
- myrrhina Bd. Astrol. 3. 3.
- . maeon Db. 30. 1.

Hiermit schliesse ich die erste Abtheilung der Tagfalter. Die Schwierigkeiten und die Zahl der neuen Arten häufen sich bei den zunächst folgenden Familien. Hr. Dr. C. Felder in Wien hat das zweite Heft seiner vortrefflichen Arbeit über die Schmetterlinge der Novara-Expedition bald beendet. So bewunderungswürdig auch das erste Heft, die *Papilioniden* (Ritter) enthaltend, mit seinen 21 Tafeln ausgeführt ist und Hr. Felder in seinem Text in Verbindung mit dem beigegebenen Hefte 1 der *Species Lepidopterorum* alles bis dahin Bekannte zusammenstellt, prüft und sichtet, alles Neue beschreibt und zum grossen Theile abbildet, so ist doch das dort gelieferte sowohl in Schwierigkeit der Ausführung als in der Masse des Materials eine Kleinigkeit gegen das, was wir im zweiten Hefte zu erwarten haben. Da demnach gegründete Hoffnung vorhanden ist, gerade die in den folgenden Bogen an die Reihe kommenden Familien von dem ersten Kenner der Exotischen Schmetterlinge demnächst bearbeitet zu erhalten, so wäre es anmassend, dieses Verzeichniß früher fortzusetzen.

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

in Commission bei G. J. Manz.

Druck und Papier von Friedrich Pustet.