

3 In der *Proceedings of the Entomol. Soc. of Philadelphia* 1864 gibt Hr. J. W. Weidemeyer einen *Catalogue of North american Butterflies* auf 42 Seiten, welcher die Tagschmetterlinge umfasst. Nordamerika ist hier nach dem geographischen Begriffe genommen, umfasst also alle nördlich von Isthmus von Panama gelegenen Regionen. Leider ist damit noch weniger eine natürlich abgeschlossene Fauna gegeben, als es früher bei Beschränkung auf die Vereinigten Staaten mit ihren Gebieten der Fall war, denn letztere reichten doch wenigstens (selbst Florida und Californien mitgerechnet) nicht in die Tropen hinein, während die tropische Fauna Westindiens, des südlichen Mexikos und Centralamerikas ganz allmählig in jene des ehemaligen Columbiens übergeht. Florida, Texas und Californien hätten als fast selbstständige Faunen speciell bezeichnet werden sollen. Als weitere Uebelstände ist noch folgendes zu bemerken: 1) der Hr. Verfasser hätte ohne grosse Mühe angeben können, welche Arten ihm bekannt sind; 2) bei den Synonymen hätte der Autor jederzeit dem treffenden Synonym angehängt werden sollen und nicht zuerst der Artname, das Synonym und dann erst die Autoren folgen sollen; 3) Arten ohne Beisatz jeden Autors haben wohl gar keinen Werth; 4) sind viele Druckfehler in den Namen und Citaten zu rügen.

Lepidopterorum

index systematicus.

(Fortsetzung von pag. 76.)

14. *Neptis* F

Tropen der alten Welt; nur die Europäer und einige Asiaten reichen in die gemässigte Zone.
 . *frobenia* F — HZ 773
 - *dumetorum* Bd Md. 7. 6
 . *zaida* Db 35. 3
 . *ananta* M 4. 3
 . *miah* M 4. 1
 - *isabellina* Fld WM VII. 114
 - *pata* M. Proc. 49. 1.

. <i>radha</i> M. 4. 4 - <i>epira</i> Fld WM VII. p. 113 . <i>hordonia</i> Stoll. 33. 4 - <i>athenais</i> Fld WM VII. p. 115 - <i>mysia</i> Fld WM IV. p. 247 - <i>phrygia</i> Fld MM. VII. p. 115 - <i>antara</i> M. Proc. 49. 2 - <i>manasa</i> M. 4. 2 * <i>vikasi</i> Horsf. Cat. f. 5. f. 2 - <i>cymela</i> Fld WM VII. p. 112 - <i>cyra</i> Fld WM VII. p. 113
--

- tiga M. heliodora F
- . cyrilla Fld WM VII. p. 114
- naryana M. Proc. 49. 3
- amba ib. f. 4
- duryodana M. Proc. 49. 8
- * matuta Db. — Cr. 296. E. F
leucothoë (von M. zu aceris).
— eurynome Don. Chin. 35.4
- * *aceris Esp.*
- philippina Fld
- jumba M. 4. 5
- nata M. 4. 6
- . columella Cr. 296. A. B — M. Proc. 49. 5
- ilocana Fld WM VII. p. 111
- . soma M Proc. 49. 6
- pampanga Fld WM VII. p. 111
- . blandina Cr. 327. E. F. — melicerta Db
- . agathe Cr. 237. A. B. — melicerta F
- kikideli Bd. Mad
- * *lucilla V.* — coenobita Cr. 296. C. D
- ebusa Fld WM VII. p. 112
- . shepherdi M. Proc. 50. 1
- isabellina Fld M VH. p. 114
- . nandina M 4. 7
- . ida M Proc. 49. 7
- mindorana Fld WM VII. p. 120
- praslini Bd. Astrol.
- consimilis ib.
- 15. Phaedyma** Fld WM
Tropisches Asien.
. heliodora Cr. 212. E. F
- sankara Koll Hüg. p. 428
- 16. Athyma** Wstw
Tropisches Asien.
* leucothoë Z. — erosine Cr. 203. E. F
- larymna Db 35. 1
- 17. Protagonius** HV
Tropisches Amerika.
. hippona F. — fabius Cr. 90
C. D
var. cecrops Db 49. 2
- 18. Paphia** F
Tropisches Amerika.
. xenocrates Wstw. in Db. p. 319. — Men. 9. 5
. pasibule Db. 50. 3
- helie Cl. Ic. 34. 5. 6
- . phidile HZ 905
- nessus Humb. Bpl. 35. 5. 6
- . halyce Enc. — HZ 967
- cleodice Fld WM 1861. p 109
- . ryphea Cr. 48. G. H
- * tempe Fld WM. 1861. p. 116.
— VI. p. 118
- . electra Hw. 1. 2
- panariste Hw. 3
- . patma m
- xenocles Wstw. in Db. p. 318
- . glauche Fld WM VI. 119
- . glaucone ib.
- nobilis Bates Mthl. M. p. 182
- excellens ib.
- xenica ib. p. 183
- eurypile Fld WM VI. p. 119
- . echemus Db. 49. 4. (*Cymatogramma*)
- portia F
- aidea Guér. Regn. p. 478
- troglodyta F — astianax Cr. 337. A. B. — astina HSml
- . glycerium Db 50. 1. — poey Lef.
- . verticordia HZ 559
- anassa Fld WM VI. 120
- . basilia Cr. 329. E. F
- polycarmes F
- . odilia Cr. 329. C. D. Fld WM VI. p. 120
- lichas (*Philognoma*) Db 49. 3
- . laertes F. — Cr. 73. C. D
- philumena Db. 50. 2
- sitheno Prtw. Stett. Z. 1865.
p. 142
- pleione Enc.
- * appias HSml
- onophis Fld WM 1861. p. 110
- iphis Humb. et B. 36. 2.
(thamyris)
- * arginussa HZ 705
- . oterea HZ 407
- . eribotes F
leonidas Cr. 388. C.—F
- octavius F. — Don. Ind. 29. 2
- . morvus F. — Enc. — arachne Cr. 48. A. B
- chaeronea Fld WM. 1861 p. 110
- leuctra Fld WM VII. p. 119

19. Sideroue HSml.

- Tropisches Amerika.
- ide HSml. — rogerii Enc. — Luc. 67. 1
 - marthesius F. E. S. — Cr. 191. A. B
 - galanthis F. Gen. Mant. — Cr. 25. D. E
 - isidora Cr. 235. A. B. E. F
 - itys F. Cr. 119. F. G.
 - itylus Wstw. Db. p. 321
 - zethus ibid.
 - syene Hw 4
 - ellops Men. 3. 1
 - archidona Hw. 1. 2
 - mars Bates Proc. Enl. Soc. Apr. 1860. Hw. 3. 4
 - vulcanus Fld WM 1862. p. 422
 - thebais ibid.
 - syntyche Hw. 4. 5

20. Hypna HV.

Tropisches Amerika.

- * clytemnestra F. — Cr. 137
- * A. B. — 364 A. B
- * var. iphigenia
- var. negra Fld WM.VI. p. 118
- croton Mz.

21. Philognoma Db.

Tropisches Afrika.

- varanes F. — Cr. 160. D. E. — 388. A. B
- decius F. — Cr. 114. A. B
- loodice Dr. III. 26. 3

22. Charaxes O.

Tropen der östlichen Halbkugel;
nur der europäische jason reicht
in die gemässigte Zone.

- neanthns Hw. 2. 3
- zoolina Db. 53. 1
- cithaeron Fld WM III. p. 398 i. 8. f. 5
- sempronius F. — australis Swains II. 114
- . fabius F. — Enc. p. 353
- ? lampedō HSml. — euphanes Esp. 59. 1
- * jason L. — Cr. 329. A. B. — 186. A. C
- epijasius Reiche Abyss. 32. 2. 3
- . castor F. — Don Rep. 4. 16. — pollux Cr. 37. E. F. — Fsth.

- Ann. 1850. pl. 9. f. 1. — camalus Dr. III. 37. 2. 3
- . pollux F. — castor Cr. 37. C. D.
- . tiridates Cr. 181. A. B
- . brutus Cr. 241. E. F
- . thyeste Stoll. 32. 2. — thurius Enc.
- . xiphares F. — Cr. 377. A. B
- . lucretius Cr. 82. E. F
- . ethocles Cr. 119. D. E
- ephyra Enc. — Fsth. Ann. 1850. 258
- etesipe Enc. — ethocles Dr. III. 10
- etheta Enc. — Guér. R. An. 78. 4. — Griff. 2. 4
- . cacuthis Hw. 12. 13
- . cognatus v. Vollh. t. 9. f. 1. 2
- . capontis Hw. 14. 15
- ameliae Doumet, Rev. & Mg. XIII. pl. 5 1
- pleione Enc. — Luc. Bull. Soc. Ent. 1861, p. 20
- narcaeus Hw. 14
- . eudamippus Db. Ann. 1813. pl. 8
- id? concha v. Vollh. t. 10. f. 1. 3
- . delphis Db. ib. pl. 8
- . tyrtaeus Fld WM III. p. 399 t. 9. f. 3
- . pyrrhus L. — Cr. 25. 2. — Cr. 220. A. B
- phraortus Db. Ann. Nat. XX. p. 65
- . mycerina Enc. Db. 53. 2
- . nesiope Hw. 5. 6
- . aeon HS. Exot.
- . bernardus F. — Don. Chin. 34 polixena Cr. 54. A. B
- amycus Fld WM 1861. p. 303
- . dolon Wstw. Cab. Or. 27. 2. 3
- . nitebis Hw. 7. 8
- . numenes Hw. 9. 11
- . kadeni Fld WM. IV. p. 233. t. 3. f. 2
- . bohemanni Fld WM. III. p. 321 t. 6. f. 3
- eudoxus F. Dr. III. 62. 1. 2
- . anticlea Dr. III. 27. 5. 6

- protoclea Fsth. Ann. 1850.
p. 260
- boneti ib. p. 261
- candiope Enc. p. 353
- . pelias Cr. 3. C. D.
- . ethalion Deleg. p. 598
- . erithalion Db. 48. 1
- . euryalus F. — Cr. 74. A. B
nisus F. — Cr. 150. A. B
- solou F. — Enc. p. 357
- . athamas Dr. I. 2. f. 3. 4. —
Cr. 89. C. D. Bates Mtl. Mg.
p. 181. pyrrhus Don. Ind. 29.3
- schreiberi Enc. p. 825 Horsf.
Ind. 6. 3
- . psaphon Wstw. Cab. Or. 21
bayo M. p. 207
- . marmax Wstw. Cab. Or. pl. 21
- marica F. — Don. Rep. 37. 1
- berenice Dr. III. 11. 1. 2
zingha Cr. 315. B. C
- eupale Dr. III. 6. 3
amasia F. — Luc. t. 69
- thersander Don. Rep. 75
- miltiades F. — Enc.
- 23. Prepona Bd**
Tropen Americas
- . praenesta Hw. 7. 8
- * hercules Db. 47. 1
? chromus Guér.
- . thesides v. Hg.
- . demophoon L. Cr. 158. C. HSml
sisyphus Cr. 158. C. Hbst.
26. 3. thalpius HSml
- . pylene Hw. 3. 5
- priene Hw. 6
- chromus Guér. — Fld WM
VI. p. 118
- . maeander Cr. 12. A. B. —
amphimache HSml.
- * amphimachus Sulz. Fld. —
demophoon HSml. — am-
phitoë Enc.
- . demodice Enc. laertes HSml
chalciope HSml.
- . pheridamas Cr. 158. A. B
- . licomedes Cr. 158. D
- . deiphile Db. 47. 2
- 24. Agrias Db**
Tropen Americas.
- . amydon Hw. 1. 3
- . aedon Db. 53. 1. — Hw. 2
- . hewitsonius Hw. 1. 2
- sardanapalus Hw. 4
- claudia Hbst. Naturf. IX. t. 2
- pericles Hw. 3
- . phalcidon Hw. 1. 2
- 25. Marpesia HV**
Tropisches America.
(Timetes Bd. — Db.)
- . merops Cuv. rgn. 139. 1
- * marius Cr. 200. D. E. —
chiron F.
- * berania Hw. 1. 2
- . norica Hw. 3. 14
- . themistocles F. — HZ 607
- . coresia Enc. — zerynthia
HSml.
- . thetys F. — HSml. — petreus
Cr. 87. D. E. — peleus
Sulz. 13. 4
- * eleuchea HSml. — HZ 197 —
Db. 33. 3
- corita Bat. Mhl. Mg. 129
- . coriona Enc. — Humb. & B.
36. 5. 6
- * marcelia Fld WM V. 108.
corinnae var. Db. 32. 1
- * jole Cr. 203. A. B. — Stoll.
29. 4. — Dr. 38. 2
- hermione Fld WM V. 108
- tutelina Hw. 5
- . crethon F. — Hbst. 52. 5 6
- catulus Fld WM V. 108
- . ciana Cr. 200. F. G. — HSml.
— orsilochus F.
- . harmonia Kl. n. Schm. t. 2.
f. 3. 4
- 26. Cyrestis Bd**
Tropen der alten Welt.
- * hylas Cl. 40. 4
- maenales Erichs. Nov. Act.
XVI. t. 50. 2
- . recaranus Wstw. — hylas
HSml. — lutea & nivea Zinck
- . thyodamas Db. 32. 3. — ga-
neschia Koll. Hüg. 7. f. 3. 4
- . elegans HZ 923. — Bd. Mad. 7. 4
- cocles Don Ind. 23. 2
- cassander Fld WM 1864. p. 108
- . paulinus Fld WM IV. p. 247
- periander Don. Ind. 37. 1. —
Horsf. t. 5. f. 3
- laelia Fld WM IV. p. 246

- . acilia Bd. Astrol. 3. 1. 2
 - . thyonnens Cr. 220. E. F
 - . risa Dbl. 32. 4
 - . rahria M. 3. 2
 - camillus F. — pantheus Dr.
III. 6. 4
- 27. Morpho F**
- Tropen Amerikas.
- . polyphemus Db. 55. 1
 - . laertes Dr. III. 15. 1. — epi-strophis HSml. Vol. 2
 - * epistrophis HSml. Vol. 1
 - . adonis Cr. 61. A. B. — aega HSml.
 - hebe Db
 - ganymedes Db
 - * sulkowskyi Koll Ngr. t. 2. f.
1. 2. — Hw. 1
 - cypris Db. — Hw. 2
 - . cytheris Enc. — Bd sp. 12. 3
— portis HSml.
 - . cisseis Fld WM IV. p. 239.
t. 4. f. 1
 - . perseus F. — Cr. 71. A. B
 - . metellus F. — Cr. 218. A. B
 - iphicles Fld WM 1862. p. 423
 - . hecuba L. — Cr. 237. A. B
 - . telemachus Cr. 373 A. B
 - . rhetenor Cr. 15. A. B
andromachus Cr. 56. A. B
 - godarti Guér. rgn. p. 487
 - . anaxibia Esp. — HSml
 - hercules Dlm. anal. p. 40
 - . menelaus L. — nestira HSml.
var. occidentalis Fld WM
VI. p. 123
 - nestor Cr. 19. A. B
 - * helenor Seba — Hbst 26. 1. 2
achillaena HSml
 - . achilles L. — Cl 24
helenor Cr. 86. A. B. — 373.C
leonte HSml.
 - . deidamia Mer. 7. 1—4
achilles Cr. 27. A. B. —
28. A. — HSml
 - . montezuma Gn. Ann. Soc.
Ent. 1859. p. 373
 - reinwardtianus Drapiez Ann.
Soc. Brux. VII. p. 109
 - patroclus Fld WM 1861. p. 110

- . peleides Koll Ngran
corydon Gn. Ann. 1859. p. 372
 - octavia Bates Mtl. Mg. p. 182
- 28. Zeuxidia HSml.**
- Tropen Asiens.
- . aurelius Cr. 168. A. B
 - boisduvalii Wstw. in Db. 329
not.
 - . luxerii HSml
 - doubledayi Wstw. in Db. ib.
 - semperi Fld WM V. p. 304
- 29. Amathusia F.**
- Tropen Asiens.
- . phidippus L. — Cr. 69. A. B.
— Db. 54. 2
 - . amythaon Db. — Wstw. Cab.
Or. 19. 1—3
- 30. Discophora Bd.**
- Tropen Asiens.
- . ogina Enc. — HSml.
 - . tullia Cr. 81. A. B
 - . celinde Stoll. 37. 1. 2. — HS
Exot. — timora Db. 54. 2
 - . zal Wstw. Trsact. t 21. 6
 - sondaica Bd. sp. t. 12. f. 3
 - melinda Fld WM VII. p. 122
- 31. Enispe Db**
- Tropen Asiens.
- euthymius Db. 40. 2
 - cycnus Db. p. 330
 - lepida M. p. 213
- 32. Thaumantis HSml.**
- Tropen Asiens.
- . lucipor Db. — Trsct. t. 19.
f. 1. 2
 - . noureddin Db. — Hw. Trs.
t. 20. f. 1. 2
 - . odana Enc. — oda HSml. —
klugius Zink. Nov. Act. XV.
t. 15. f. 12. 13
 - . aliris Wstw. Trs. t. 17. f. 4
 - . nourmanhal Db. Trs. t. 18. f. 1
 - howqua Wstw. Trs. p. 174
(Stichophthalma Fld WM
VII. p. 28.)
 - . camadeva Db. 55. 2 — Wstw.
Cab. Or. 7. 1. 2
 - . klugius Db. Zinck. Nov. Act.
XV. t. 15. f. 11
 - diores Db. Annal. XVI. p. 234
 - ramdeo M. p. 215
 - cambodia Hw. 2

33. *Tenaris* HV 1816

Tropen Asiens.

- (Drusilla Swains. 1821. Gen.
Coleopt. Leach. 1819. —
Hyades Bd. sp. gen. 1836.)
- catops Wstw. Db. p. 335
 - macrops Fld WM IV. 248
 - selene Wstw. Db. p. 335
 - . bioculatus Hw. 1. 2
 - . horsfieldii Swains. t. 11. —
Db. 54. 4. — Bd. sp. 13. 1
 - . urania L. — jairus HSml.
Cr. 6. A. B. — 185. A—C
 - phorcas Wstw. Trs.
 - . artemis Vollh. f. 1. 2
 - . anableps Vollh. f. 1
 - . dioptrica Vollh. f. 2. 3
 - domitella Hw. Proc. zool. pt.
29. pl. 8
 - . dimona Hw. 3. 4
 - mylaecha Wstw. Trs. n. Ser. I.
p. 175. — Voy of Rattelsn.
t. 4. f. 3 4
 - . myops Fld. WM IV. p. 109.
t. 1. f. 1

34. *Clerome* Db.

Tropen Asiens.

- phaon Erichs. Nov. act. XVI.
Sppl. pl. 10. 1. 2
- faunula Wstw. Db. 54. 1. —
Ann. t. 21. f. 2
- stomphax Wstw. ib. f. 3. 4
- . eumeus Cr. 183 C. D. —
Dr. I. 2. 3
- * arcelsius F. — HSml. canens.
— leonteus Zink. — Nov.
act. XVI. f. 14. 15.
- besa Hw. 1
- . chitone Hw. 2. 3
- . menado Hw. 4. 5
- leucis Fld WM V. p. 304
- *Hyantis* Hw.

Tropen Asiens.

- hodeva Hw. 5. 6
- *Idiomorphus* Doumet Revue
& Mag. XIII. pl. 5. f. 2
- Tropen Asiens.
- hewitsonii Doum.

35. *Calinaga* Moore

Ostindien.

- buddha M. 3. 5

36. *Penthemma* Db.

Ostindien.

- . lisarda Db. 39. 3. — euphone
Wstw. Cab. Or. 27. 1

37. *Zethera* Fld.

Ostindien.

- pimplea Erichs. Nov. Act. XVI.
t. 50. 5 — Fld WM V. 301
- parnassia Fld WM VII. p. 108
- aganippe Fld ib. p. 301
- musa Fld ib. p. 301
- hestioides Fld ib. p. 302

38. *Megistanis* Db.

Tropisches Amerika.

- . aeclus F. — aeilus Cr. 317.
A. B
- . baeotus Db. 48. 2
- . rayi Vollh. pl. 10. f. 2
- * cadmus Cr. 22. A. B. — phe-
recides Cr. 330. A. B
- deucalion Fld WM IV. p. 238.
— VI. p. 118

39. *Pycina* Db.

Tropisches Amerika.

- zamba Db. 48. 3

40. *Heurema* Agass.

(Eurema hat HV für Terias.)

Tropisches America.

- . lethe F. — demonica HSml.
mas
- godmani Bates Mtl. Mg. p. 85
- . zabulina Enc. — demonica
HSml. foem.
- . paulus F. — tecmesia HSml
- . kefersteinii Dbl. & W 24. 1
- lindigii Fld WM VI. p. 420
- . juturna Mz
- dione Enc. — Humb. & Bonpl.
37. 1. 2
- ? delius Dr. III. 145. 6
- adera

41. *Grpta* Kirb.

Mehr die gemässigte als heisse

Zone beider Hemisphären.

- . caureum L. — angelica Cr. 388
G. II. Fld WM 1862. p. 25
- . interrogationis F. — c aur.
Cr. 19. 1

- . g argenteum Dbl. & W. 26. 3
c magnum
- * c album L.
- . comma Harris Report. 221
c argent. Kirby. fn. bor. t. 3
f. 6. 7
- * progne Cr. 5. E. — c argent.
Kirb.
- * egea Cr. 78. C. D. — trian
gulum F
- fannus Edw. Proc. Phil. 1862
p. 222
- 42. Vanessa F.**
Nördliche gemässigte Zone beider Hemisphären, nur wenige Arten reichen in die Tropen hinein.
 - . i album Bd. & L. 50. 1. 2
 - * v. album WV
 - * polychloros L.
 - * xanthomelas WV
 - kashmirensis Koll. Hüg. 9. 3. 4
 - . californica Bd
 - * urticae L.
 - * ichnusa Bon.
 - . milberti Enc. — Db. 26. 4
 - * io L.
 - * antiopa L.
var. lintneri Fitch. Report.
third p. 485
 - . cyanomelas Db. 26. 5
 - . charonia Dr. I. 15. 1. 2
 - algina Hombr. et Jaq. 2. 8. 9.
- 43. Pyrameis Db**
Gemässigte Zonen beider Hemisphären, doch auf beiden die Tropen überschreitend
 - . hippomene HSml. f. 3. 4
 - . tammeamea Eschs. Kotz. 5. 8.
— cordelia Db. 25. 3
 - . callirhoe H. SmI
 - * atlanta L.
 - . gonerilla F. — Don. Neuhol.
 - dejeanii Enc. — Bd. sp. 10. 2
 - * itea F. — Don. Neuhol. HSml
 - * carduelis Cr.
 - leachii
 - * cardui L.
 - * carye HSml
 - * vulpecula Mz
 - * huntera F. — Abb. 9. — virginiens. Dr. I. 5. 1

- jole Cr. 12. E. Fagot. 88
- * venezuelae Mz
 - * chilena m
 - . myrrina Wstw. Db. Not.
 - 44. Diadema Bd. Astrol. 1832**
Tropen der östlichen Hemisphäre, nur bolina auch in der westlichen.
 - . pandarus L. — Esp. 40. 1. — callisto Cr. 24. A. B
 - foem. pipleis L. — Cr. 60. A. B. — HSml
 - . decis Hw. Trs. f. 3—5.
 - . alcithoe Cr. 80. A. B. HSml.
 - . velleda Cr. 349. C. D. — nerina Don. Neuhol.
 - . auge Cr. 190. A. B. — litia F. — Fld. Vrh. XII. 493. — melita Cr. 28. D. E
 - * lasinassa F. — Cr. 205. A. B
 - iphigenia Cr. 67. D. E
 - proserpina Cr. 218. C. D
 - alcemene Cr. 67. A
 - antigone Cr. 67. C
 - manilia Cr. 255. A. B
 - eriphile Cr. 376. A. B
 - porphyria Cr. 255. E. F
 - jacintha F. — Don. Chin. 37. 1
 - * bolina L. — Cr. 65. E. F
 - foem. misippus L. — diocippus Cr. 28. B. C. — inaria Cr. 214. A. B
 - . alimena L. — Cr. 221. A—C
 - . antilope Cr. 183. E. F
 - . perimele Cr. 65. C. D. — Fld WM IV. p. 107. — ? avia F
 - divona Hw. Pr. Z. pt. 29, pl. 8
 - diamaea ib.
 - raddei Bremer Bull. Ptrsb. III.
 - 45. Nessaea HV.**
Epicalia Db. (*Epicallia* HV. Bombycid.)
Tropisches Amerika.
 - . hewitsonii Fld WM III. p. 269
t. 5. f. 1
 - . batesii Fld WM IV. p. 237.
t. 3. f. 3
 - . ancaea L. — Cr. 49. E. F
 - obrina Ntrf. Cr. 338. C. D
var. aglaura Db. 29. 3
 - . numilia Cr. 81. E
 - . eupalemon Cr. 143. B. C
 - antiochus F.

- *sabrina* Hw. 1. 4
- *salambria* Fld WM. 1861. p. 106
- *pierreti* Dbl. 29. 4
- *salacia* Hw. 2. 1—3
- * *nyctimus* Hw. 5. 6
- *samaria* Hw. 3
- *chromis* Db. 27. 1
- *chione* Cr. 90. E
- *penthia* Hw. 7. nach Bd zu
numilia
- *micalia* Cr. 108. C. D

46. Argynnis F

Gemässigte Zone beider Hemisphären, doch die Tropen überschreitend, in Afrika fehlend.

- * *idalia* F. — Cr. 44. D—G
- *diana* Cr. 98. D. E
- *aruna* M. t. 3. f. 4
- *sakontala* Koll. Hüg. 12
- * *pandora* W
- * *niphe* L. — Cr. 14. B. C
- *kamala* M. p. 156.
- *rudra* M. p. 157
- *sagana* Db. 24. 1
foem. *paullina* Nordm. Bull.
Mosc. 1851
- *childreni* Gray Nep. M
- *issaea* Gray Catal. M
- *anadyomene* Fld WM VI. p. 25
- * *cybele* Cr. 57. E. F. —
daphnis Cr.
var. *aphrodite* F
- * *lathonia* L
- * *paphia* L
- * *laodice* Esp.
- *alexandra* Men.
- * *daphne* W
- * *hecate* W
- * *ino* Esp.
- * *niobe* L
- * *adippe* W
- *nerippe* Fld WM IV. p. 24
- * *cyrene* Bon.
- *astaroth* Fisch. Proc. Philad.
1858. p. 180. pl. 8
- *eugenia* Ev. Bull. Mosc. 1857
- * *aglaja* L
- * *callippe* Bd. Calif.
- * *hydaspe* Bd. ib.
- * *zerene* Bd. ib.

47. Brenthis HV.

Verbreitung wie bei Argynnis
mehrere Arten polar.

- *siga* HZ 677
- *cytheris* Dr. II. 3. f. 3. 4
- * *bellona* Enc. HZ 975
- *nana* m
- *astarte* Db. 25. 5
- *nokomis* Edw. Proc. Philad.
1862 p. 221
- * *frigga* Thb.
- *thore* H
- *lathonioides* Gay Chil.
- * *dia* L
- *selealis* Ev.
- * *euphrosyne* L
- * *selene* W
- * *myrina* Cr. 189. B. C
- *oscarus* Ev. Bull. Moc.
- * *aphirape* H
- * *var. ossianus*
var. *triclaris* HSml
- * *amathusia* F
- *chariclea* Hbst.
- * *pales* W
- * *arsilache* H
- *frega* Thb.
- *perseis* Koll.
- *tritonia* Boeb. Mem. Mosc. III.
1. f. 1. 2
- *clara* Blanch. Jacq. t. 2. f. 2
- *arctica* Zett.

48. Cethosia F.

Tropen der östlichen Halbkugel,
in Africa fehlend.

- *obscura* Guer. Coq. t. 15. f. 4
- *lamarchii* Bd. sp. t. 5. f. 5
- *leschenaultii* Enc. — Luc.
t. 4. f. 3
- *luzonica* Fld WM. VII. p. 107
- *hypsea* Dbl. t. 20. f. 5
- *mindanensis* Fld WM. VII.
p. 106
- *nietneri* Fld
- *biblis* Dr. I. 4. 2
- *penthesilea* Cr. 145. B. C
- *insularis* Fld WM. 1861. p. 300
- *cyanæ* F. — Cr. 295. C. D
- *cydippe* L. — Don. Ind. 34.
1. — *ino* Cr. 62. A. B
- *chrysippe* Drury Neuhol.

- aeole de Haan. — Fld WM IV. p. 103. t. 1. f. 2. Moore. p. 154
- 49. Ectima Db.**
Tropisches Amerika.
* liria F. — HZ 953
- jona Db. 42. 4
- 50. Callithea Bd. sp.**
Tropisches Amerika.
. degandii Hw. 7. 8. — Fld WM VI. 115.
* sapphira HSml
. markii Hw. 2. 3. 5. 6
. batesii Hw. 1. 4. Trsact.
- **Cyane** Fld Act. Nat. Cur. Vol. 28
Tropisches Amerika.
- depuiseti Fld WM V. 107
- leprieuri Fsth. Guer. Mg. t. 122
- 51. Euptoleta Db.**
Gemässigtes und trop. Nordamerika.
* claudia Cr. 69. E. F
* hegesia Cr. 209. E. F
- 52. Atella Db.**
Tropen der alten Welt,
* phalantha Dr. I. 1. 2. — columbina Cr. 230. A. B 337 D. E
- fasciata Fld. WM IV. 236
- alcippe Cr. 389. G. H
- arruana Fld WM IV. 236
- gaberti Guer. Csq. 16. 3
- eurytus Db. 22. 3
- egestina Freyc. Voy. 83. 4
* egista Cr. 281. C. D. — HZ 735
- tinhia Koll. Hüg.
- 53. Cybdelis Bd.**
Tropisches Amerika.
- thrasylla Fld WM III. p. 397
* mnasylus Dbl. & W. 27. 4
. antholia Enc.
. candaspe Fld
. phaesyla HZ 479. 480
- . sophronia Enc. — Luc. 59. 1.
— HS. Ex. f. 77. 78
- capenas Hw. 10. 17. (Cybdel)
- sydonia Enc. 416 207
— ?
- diotima Hw. 8. 9
- capenas Hw 16 17
- leucocycana Fld WM V. 106
- cyaniris Db. 27. 2
- ethusa Croch. 138. 3
- 54. Epophile**
Tropisches Amerika.
. adrasta Hw. 9. 10. 11
. epicaste Hw. 3. 5
- plutonia Bates Mtbl. Mg. p. 113
- chrysites Humb. & B. 25. 1. 2
- chrysis Fld
. orea HSml. 1. 2. — Hw. 7. 8
- negrina Fld WM VI. p. 111
. hübneri Hw. orea HSml. 3. 4
. epimenes Hw. 1. 2
. eriopis Hw. 5. 6
. albifascia m
* iblis Fld WM. 1861. p. 105
- 55. Eubagis Bd.**
Tropisches Amerika.
. onias Hw. 13—15
* postverta Cr. 254. C. D. HSml
mylitta Cr. 253. D. E
* serina F. — Hw. 1
. johanna Enc. — arene HSml
- zetes Men. Mem. IX. t. 11, f. 12
. dyonis HZ 871
. gisella Hw. 11. 12
. decima Hw. 4—6
. erchia Hw. 10. 7. 8
. racidula Hw. 9 2. 3
. amplias Hw. 18—20
. tithya HZ 391
- irma Enc.
- salpensa Fld WM. VI. 113
. ines Enc. — setabis Db. 32. 2
. persis Hw. 21. 22
- neoris Hw. 23. 24.

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

in Commission bei G. J. Manz.

Druck und Papier von Friedrich Pustet.