

## Der Fischadler (*Pandion haliaetus*) im Landkreis Schwandorf


Von Paul Baumann

Aufgrund einer Studie von Dr. Jörg Müller über geeignete Gebiete für den Fischadler wurde auch das Schwandorfer Weihergebiet untersucht und für geeignet befunden. Daraufhin wurde im Jahre 2008 eine Nisthilfe errichtet, die bereits im darauffolgenden Jahr durch ein Revierpaar besetzt war. Diese Besiedelung stellte eine kleine Sensation dar, ist doch der Fischadler bekannt dafür, dass er sich nicht weit von seinem Geburtsort niederlässt. Die nächsten bekannten Reviere waren im Truppenübungsplatz Grafenwöhr und im Landkreis Tirschenreuth. Dieses Revier war zudem das südlichste in ganz Deutschland. Das Männchen wurde am 22.6.2006 beringt und stammt aus dem Havelland, während das Weibchen unberingt war. 2010 kam es zur ersten erfolgreichen Brut mit drei Jungen. Einer davon konnte im Jahr 2012 im TrÜbPl Grafenwöhr bereits wieder nachgewiesen werden. Auch ein Jungvogel aus dem Jahr 2011 überlebte die ersten gefährlichen Jahre und wurde im Raum Falkenberg im Jahr 2015 nachgewiesen.



Dieses Männchen brütete durchgehend bis 2016 zusammen mit einem unberingten Weibchen und zog bisher 12 Jungvögel groß.

	REVIER 1 Forstweiher (Nisthilfe)	REVIER 2 Dachsberg (Naturhorst)	REVIER 3 Bodenwöhr/ Ziegelschlag	REVIER 4 Bodenwöhr/ Kohlschlag	REVIER 5 Knölling/ Traubenweiher	REVIER 6 Wernberg/ Kettnitzmühle	REVIER 7 Högling/ Stadtwald	Revier- paare	Jung- vögel
2008	Nisthilfe errichtet							0	0
2009	Revierpaar – Keine Brut							1	0
2010	♂ 3HJ beringt am 22.6.06, Havelland ♀ unberingt Erfolgreiche Brut – 3 Junge*							1	3
2011	♂ 3HJ beringt am 22.6.06, Havelland ♀ unberingt Erfolgreiche Brut – 3 Junge **							1	3
2012	♂ 3HJ beringt am 22.6.06, Havelland ♀ unberingt Erfolgreiche Brut – 2 Junge	Vermutlich Horstbau	Nisthilfe errichtet					1	2
2013	♂ 3HJ beringt am 22.6.06, Havelland ♀ unberingt Erfolgreiche Brut – 1 Junges	Seeadlerbrut	Brutversuch					1	1
2014	♂ 3HJ beringt am 22.6.06, Havelland ♀ unberingt – Brutabbruch	♂ 1RV 2011 beringt TrÜb- bPl Grafen- wöhr ♀ unberingt – 1 Junges ***	♂ 1RP beringt 20.6.2011 Kohlberg ♀ unberingt Erfolgr. Brut – 1 Junges A58	Brutversuch im Natur- horst – leider abgestürzt				3	2
2015	♂ 3HJ beringt am 22.6.06, Havelland ♀ unberingt Erfolgreiche Brut – 3 Junge	♂ 1RV 2011 beringt TrÜb- bPl Grafen- wöhr ♀ unberingt – 3 Junge	Nisthilfe nicht besetzt	♂ 1FA im Frühjahr anwesend	Nisthilfe errichtet	Nisthilfe errichtet	Nisthilfe errichtet	2	6
2016	♂ 3HJ bis 17.4. ♂ 6... ab 14.5. ♀ unberingt – Brutabbruch	♂ 1RV nach Revier 5 umgezogen ♀ unberingt Revier ver- waist	♂ 8PP 2010 beringt Revier Kohlberg/Opf ♀ unberingt – 2 Junge	Kurzfristiges Horstpaar	♂ 1RV stammt aus Revier 2 Dachsberg ♀ unberingt – 3 Junge	Nisthilfe nicht besetzt	Nisthilfe nicht besetzt	3	5



Fischadler aus dem Revier 5, 2016, rechts mit dem Ring das Männchen 1RV, das von Revier 2 umgezogen ist

\* Jungvogel 8PZ aus 2010 in 2012 am TrÜbbPl Grafenwöhr nachgewiesen  
 \*\* Jungvogel 1RW aus 2011 in 2015 in Falkenberg nachgewiesen  
 \*\*\* Seeadler-Brutversuch, danach erfolgreiche Fischadler-Brut

Im Jahre 2014 konnte ein zweites Paar im Schwandorfer Weihergebiet erfolgreich auf einem Naturhorst 1 Junges erbrüten. Das Männchen wurde im Jahre 2011 im TrÜbPl Grafenwöhr beringt, während das Weibchen unberingt war. Dieser Horst wurde vermutlich bereits im Jahre 2012 erbaut, evtl. fand darin bereits eine Brut oder Brutversuch durch Fischadler statt. Im Jahre 2013 wurde dieser Naturhorst durch ein Seeadlerpaar erfolgreich genutzt. 2015 wurden erfolgreich 3 Junge erbrütet, während 2016 dieses Männchen an eine neu errichtete Nisthilfe im westlichen Landkreis umzog.

Im Raum Bodenwöhr wurde im Jahre 2012 eine weitere Nisthilfe errichtet und 2013 fand darin bereits ein Brutversuch statt; 2014 konnte erfolgreich 1 Junges erbrütet werden. Das Männchen wurde am 20.6.2011 in Kohlberg beringt, das Weibchen war unberingt. Im Jahr 2015 war der Horst verwaist, während 2016 2 Junge ausflogen. Während das Weibchen wiederum unberingt war, konnte durch Ringablesung ein neues Männchen, welches 2010 im Revier Kohlberg/Opf. beringt worden war, nachgewiesen werden.

Ebenfalls im Raum Bodenwöhr wurde 2014 ein Brutversuch in einem Naturhorst bekannt. Leider stürzte dieses Nest anlässlich eines Gewittersturmes ab. 2015 wurde zumindest ein Fischadler im Frühjahr dort beobachtet, eine mögliche Brut konnte nicht nachgewiesen werden. Daraufhin wurde eine Nisthilfe angebracht, die im Frühjahr 2016 zwar kurzzeitig befliegen war, eine Brut fand darin allerdings nicht statt.

Im Raum Knölling wurde an einem Freitag im März im Jahr 2015 eine weitere Nisthilfe errichtet, bereits am Sonntag darauf konnten Fischadler dort beobachtet werden. Allerdings zogen diese Vögel weiter; im darauffolgenden Jahr 2016 wurden 3 Jungvögel darin erbrütet. Das Männchen stammte aus dem Revier Dachsberg, welches dort bereits in den beiden Jahren zuvor gebrütet hatte. Das Weibchen war unberingt.

Im Jahr 2015 wurden bei Wernberg und bei Högling in aussichtsreichen Gebieten Nisthilfen errichtet, welche bisher noch nicht besetzt waren.

Anschrift des Verfassers:

Paul Baumann  
Eschenweg 12  
92521 Schwarzenfeld