

Verzeichnis der für die Fauna etc. von Regensburg und Umgebung besonders interessierenden Ab- handlungen S. Clessin's.

Malakozoologie.

1877. Zur Molluskenfauna des bayrischen Waldes, Nachrichtsbl.
der deutschen mal. Ges. Bd. IX, p. 39.
1908. Die Molluskenfauna des Auswurfs der Donau bei Regens-
burg, ebenda, Bd. XXXX, p. 1.
1910. *Unio batavus*, Lam. in der Umgegend von Regensburg,
ebenda Bd. XXXXII, p. 65.
- *Pseudanodonta complanata*, Zgl. in der Donau und im
Regen, ebenda Bd. XXXXII, p. 169.
1911. *Unio pictorum*, L. in der Donau bei Regensburg,
ebenda, Bd. XXXXIII, p. 83.
1871. Die Corrosion der Süßwasserbivalven, Korresp.-Bl. des
zool. mineralog. Vereins Regensburg, Bd. 25, p. 125.
1872. Ueber den Einfluss des kalkarmen Bodens auf die Ge-
häuseschnecken, ebenda Bd. 26, p. 58.
1904. Eine alpine Schnecke bei Donaustauf, Bericht X des
naturw. Vereins Regensburg pag. 46.
- 1905/1906. Die Najaden der nächsten Umgebung von Regens-
burg, ebenda, Bericht XI, p. 47.

Palaeontologie.

1877. Die tertiären Binnenmollusken von Undorf. In Korresp.-
Blatt zool.-mineralog. Vereins Regensburg, Bd. 31,
p. 34.
- Vom Pleistocaen zur Gegenwart. Ebenda, Bd. 31, p. 66;
82; 98; 114; 130 und 162.
1878. Vom Pleistocaen zur Gegenwart. Ebenda, Bd. 32, p. 42
und 67.
- Eine neue diluviale Paludine In: Malakozoolog. Blätter,
Bd. 25, p. 89.

1885. Die Konchylien der obermiocänen Ablagerungen von Undorf. Ebenda, N. F. Bd. 7, p. 71.
1892. Die Konchylien der obermiocänen Ablagerungen von Undorf. In: Bericht des naturw. Ver. Regensburg. Bericht IV, p. 25.
- 1903/1904. Die Konchylien des Löss in der Umgegend von Regensburg. In: Ber. naturw. Ver. Regensburg, Bericht X, p. 16.
- Eine altalluviale Konchylienfauna bei Pürklgut. Ebenda, Bericht X, p. 16.
1905. Die Konchylien des Löss des mittleren Donautales. In: Nachr. Bl. der Deutschen Mal. Ges., Bd. 37, p. 89.
- 1905/1906. Die Tuffablagerungen im Tale der schwarzen Laaber. In: Ber. d. naturw. Ver. Regensburg, Ber. XI, p. 1.
1906. Die Konchylien eines pleistocänen Tufflagers im Tale der schwarzen Laaber. In: Nachr. Bl. Malak. Ges., Bd. 38, p. 101.
- Zur Konchylienfauna des Löss im Gebiet der Donau. Ebenda, Bd. 38, p. 167.
1910. Eine pleistocäne Konchylienfauna bei Mintraching (Regensburg). In: Ber. naturw. Ver. Regensburg, Bericht XII für 1907 und 1908, p. 8.
- Alluviale Konchylien, welche bei der Ausbaggerung des neuen Umschlaghafens bei Regensburg gefunden wurden. In: Ber. des naturw. Vereins Regensburg, Bericht XII für 1907 und 1908, p. 1.
- Die Tuffablagerungen im Tale der schwarzen Laaber. Nachtrag. Ebenda, Bericht XII für 1907 u. 1908, p. 31.

Geognosie.

1875. Der Ampergletscher. In: Korresp.-Bl. zool.-miner. Ver. Regensburg, Bd. 29, p. 25.

Vorgeschichtliches.

1875. Die Höhle im Frauenforst bei Kelheim. In: Allgem. Zeitung, Beilage 106, p. 1645.

1876. Alte Eisenschmieden bei Essing im Altmühltale. In: Korrespondenzbl. naturw. Vereine für Anthropologie. 1876. p. 55.
1878. Die Höhle bei Breitenwin. In: Ausland. 1878, p. 290.
— Die Urbevölkerung der Oberpfalz in der Sage. In: Sammler 1878, Nr. 30.
— Eine Höhlenfahrt vor 300 Jahren. In: Sammler. Nr. 95, p. 6 und Nr. 96, p. 6.
1905. Ein Spinnwirtel im pleistocaenen Laabertuff. In: Korresp.-Blatt des naturw. Vereins für Anthropologie. 1905.

