

## Nachtrag zur Lepidopteren-Fauna von Regensburg.

60. *Lyc. damon* wurde von HS aus der beim goldnen Kreuze auf Esparsette gefundenen Raupe erzogen.
- 121 b. *Psyche opacella* HS. Ein Sack wurde schon Ende Mai 1852 an einem Eichenstamm bei Stauf gefunden; 1855 wurde derselbe in Mehrzahl am Keilstein gefunden und erzogen.
- 202 b. *Notodonta tritophus* WV. Einmal die Raupe auf dem Keilstein gefunden und erzogen. Baron v. Reichlin.
235. *Emydia cribrum*. Im Juli von Herr Oberl. Angerer auf dem Keilstein.
- 271 b. *Symira venosa* Brkh. Die Raupe von Herrn B. v. Reichlin bei Etterzhausen gefunden und erzogen.
- 272 b. *Acr. cuspis*. Die Raupe im Herbst 1855 von Erlen. Baron von Reichlin.
- 362 b. *Polia herbida* WV. Bei Wörth von E. Hfm. gefunden.
422. *Cuc lactucae*. Dieser hier gemeinte Schmetterling erschien aus der unter 424 (*Campanulae*) erwähnten Raupe; es muss also nr. 422 *Campanulae* heißen und 424 *Lactucae*.
- 461 b. *Graphophora depuncta* L. Von H. Baron v. Reichlin erzogen. Bei Etterzhausen am 1. Aug. von H. Oberl. Angerer gefangen.
487. *Pl. celsia* wurde auch Ende Sept. 1855 wieder in einem besonders dunkelgrünen Exemplare gefunden.
- 570 b. *Odezia chaerophyllaria* L. Von Herr Oberl. Angerer den 30. Juni bei Etterzhausen gefangen.
- 700 b. *Larentia quadrifasciaria* L. Von Herr Assessor Bertram bei Wörth im Mai gefangen.
- 741 b. *Lar. reticularia* WV. Von E. Hofmann den 4. August auf dem Scheibelberg gefangen.
- 975 b. *Ditula pinicolana* Zell. Von E. Hofmann den 26. August auf der Lärchenhaube bei Wörth gefangen.
- 1225 b. *Depressaria alstroemerella* Tr. Von E. Hofmann den 28. August auf dem Herrnberg bei Wörth gefangen.
- 1554 b. *Chrys. siccella*.

Es ergeben sich demnach 12 nr. über die aufgezählten 1651 Arten, also 1663 für hiesige Gegend. Eine Vergleichung mit der Fauna anderer Gegenden folgt demnächst.