

Prodromus Systematis Lepidopterorum.

(Fortsetzung von pag. 152.)

Ptspb Bull = *Bulletin de l'academie de St. Petersburg.*

RS = *Ramon de la Sagra Histor. Fisica &c. de la isla de Cuba Paris. 1857. Lepidoptt. p. 202—313.*

* Spp. Sur = (Sepp.) *Surinamsche Vlinders Amsterd. 1848 —.*

Stoll = *Supplement zu Cramer. 1787 — 91.*

Sws = *Swainson Zool. Illusts. London 1820—23. I—III.*

* Thoms = *Thomson Archives entom. Paris 1827 —.*

Trs. Ent. = *Transactions of the Entom. Soc. of London 1834 —.*

Vilh. = *Vollenhoven in Tijdschr. v. Entom. Leyden 1858. —*

Wlk = *Walker List of the Specimens of Lep. Ins. in the Collect. of the British. Mus. Heterocera Part. 1—.* 1854—.

Wllgr. V = *Wallengreen in Vetensk. Acad. forh. Stockh. 1857 —.*

Wllgr. WM ⇒ *Wallengreen in der Wiener Entom. Monatschrift 1860.*

Wstw. Arc. = *Westwood Arcana 1842. m. 94 Tf.*

Wstw. Cb. or. = — *Cabinet of oriental. Entom. 1848.*

Zck = *Zincken gen. Sommer in Nov. Act. Nat. Cur. XV. 1.*

Zool. = *the Zoologist. London 1843—.*

Ich halte es für zweckmässig, hier die Erläuterung der oris-
mologischen Abkürzungen nach dem Corr. Blatt v. 1862, pag 27.
28. nochmals abdrucken zu lassen.

Vfl = Vorderflügel

Hfl = Hinterflügel

OS = Oberseite.

US = Unterseite.

C = Costalrippe = Rippe 12 der Vfl und Rippe 8 der Hfl

SC = Subcostalrippe

VR = Vorderraad

IR = Innenrand

W = Wurzel

D = Dorsalrippe = Rippe 1

SD = Subdorsalrippe = Medianrippe

ODC = Obere Discocellularrippe

MDC = Mittlere Discocellularrippe

UDC = Untere Discocellularrippe

Ast oder Rippe 2—11 der Vfl, 2—7 der Hfl sind die aus der Mittelzelle entspringenden Aeste.

MZ = Mittelzelle

Z 1 — 12 = Zelle 1 — 12 der Vfl, 1 — 8 der Hfl; 1 a—c bezeichnet die Dorsalzellen der Hfl, 1 a b jene der Vfl; 12 der Vfl und 8 der Hfl die Costalzelle.

Ich habe mich nach reiflicher Ueberlegung auch für die analytischen Tafeln für den Gebrauch der deutschen Sprache entschlossen, weil die im Allgemeinen geringe Zahl wissenschaftlicher Systematiker in Deutschland wenigstens nicht geringer ist als in jedem anderen Sprachengebiete, weil unsere deutschen Systematiker es an Wissenschaftlichkeit und Gründlichkeit mit denen der anderen Länder gewiss aufnehmen dürfen, (ich stelle hier nur Zeller und Lederer neben Boisduval, Duponchel u. Guénée, — Westwood, Doubleday, Hewitson, Walker, — Wallengreen) und endlich weil die lateinische Sprache manchem Ausländer auch eben nicht viel verständlicher scheint, als die deutsche, wenigstens Franzosen, Engländer und Amerikaner sich derselben nicht bedienen und in ihrer Muttersprache schreiben.

In dem nun folgenden Verzeichnisse sind die Europäischen Arten mit Cursivschrift gesetzt.

Lepidopterorum index systematicus.

I. Heliconina.

Vaterland: Nur die Gattungen 14, 15 und 16 gehören den Tropen der östlichen Halbkugel der Erde an, die übrigen jenen der westlichen, nur 19 beiden.

1. **Oleria** HV (Ithomia Hw)
 - . phyllodoce HV 339
 - . yannina Hw 116
 - * reckia HSml
 - . philemon Bd
 - . ethica Hw 14
 - . zibia Hw 114
 - stella Hw 52
 - mergelena Hw 53
 - larina Hw 90
 - zemira Hw 115
2. **Mechanitis** HV
 - * lysimnia HZ 187
 - * nessaea HSml
 - . macrinus Hw 11
 - . macrinellus m
 - . neria m
 - * doryssa Bates Mthl. Mg. p. 33
 - * lysidice ibid.
 - . rythiria m
 - * polymnia HSml
 - var. chimborazana Bates Mthl. Mg. p. 33. Not.
 - . rosalia Cr 46. 13
 - **Athyrtis** Fld WM VI. p. 413
 - mechanitis Feld
3. **Melinaea** HV (Mechanitis Hw.)
 - * egina Cr 191 D
 - ludovica Cr 297 E
 - . eginella m
 - . satevis Db
 - . messatis Hw 4
 - imitata Bates Mthl. Mg. p. 55.
 - . menapis Hw 1
 - . vilis m
 - . menceles Hw 13
 - var. Feld WM VI. s. 77
 - . mansuetus Hw 12
 - . equicola Cr 297 F
 - . thera m
 - . marsaeus Hw 10
- . maelus Hw 6. 9
 - var. Feld WM VI. p. 78
- . phasis m
- . mazaesus Hw 8
- . lilis Db 17. 4
- . tachypetis Koll. i. 1
- * mneme Cr 119 C
- . maenius Hw 7
- . menophilus Hw 2. 3
- . messanina Feld
- . meterus Hw 15
- mothone Hw 14
- idae Feld WM. VI. p. 414
4. **Thyridia** HV
 - * psidii Cr. 257 I
 - . pytho Feld WM IV. p. 102
 - . ino Feld WM VI. p. 75
 - * aedesia Db 16 4
5. **Olyras** (und Eutresis) Db
 - . crathis Db 16. 2
 - . foem. hypereia Db tab. suppl
 - . agrippina Hw 152
 - . hydra m
6. **Hymenitis** Db.
 - virginia Hw 18
 - . lavinia Hw 34
 - . nero Hw 37
 - . oto Hw 39
 - . florula Hw 51
 - . cubana HS Corrb. 1862 p. 118
 - . edessa Hw 42
 - . telesto Hw 56
 - . salonina Hw 86
 - . polinissa Hw 151
 - oriana Hw 134
 - . morgane HZ 869. — Hw 55
 - . erruca Ilw 81
 - * dercetis Hw 58
 - . esula Hw 83
 - . aelia Hw 7
 - . vanilia m lavinia Hw 35. 36

- theudelinda Hw 146
- . zavaleta Hw 49
 - var. Feld WM. 1862 p. 76
- . telesilla Hw 147
- . cidonia Hw 122
- . cymo HSml. — galita Hw 5
- . cassotis Bat. Mthl. Mg. p. 35
- . orolina Hw 141. — Feld WM
- . sarepta Hw 3
- . duillia Hw. Trsect. Ent. Soc.
- . bogotana m
- . ina Hw 133
- . alema Hw 120
- . ocalea Hw 99. Db. 18. 4.
- * giulia Hw 30
- * kedema Hw 33
- * andromica Hw 38
- * diaphana Cr. 231. C. Hw 82.

- hyalina F.
- 7. **Ithomia** HV. (& Athesis, Dir-
cenna Db.)
- . ximenes m.
- . victorina Hw 75 — Guér. ic.
- padilla Hw. 149
- . alexina Hw 135
- . latifascia m
- . timna Hw 44
- . utilla Hw 101
- * phemonoë Db. 18. 5— Hw
102. 103
- . pennina Hw. 60
- . zea Hw 40
- . morphenoë m. — phemonoë
Hw 104
- amalda Hw 121
- . makrena Hw 29. 105—107.
- . agarista Feld WM 1862. p. 77
- . flora Cr. 257. B. C. — Hw 68
- . var. Hw 69 astrea Cr 32. D
- . egra Hw 4
- clio Cr 257 D C.
- * phono HZ 987. — Hw 79.
- . cesleria Hw 41. sec. Hw
corrig. foem. ad I. avella.
- . methonella m.
- . drymo HV. — diaphana Cr.
315 C. D.
- penthyale Feld, WM. 1862. 414.
- . zerlina Hw 95
- * napho m. — phono Hw 80
- . naphella m

- . ardea Hw 78
- teresita Hw 148
- . zabina Hw 125
- . aquata m
- * hymenca m
- . heneme m
- . sao Hw 110. 111. — HZ 123
- . doto H. — siseme Hw 6
- . stella m
- . vestilla Hw 17
- . callo m
- . lilla Hw 109
- . alida Hw 57
- . sylvo Hw 119
- salvinia Bates Mthl. Mg. p. 34
- . philoclea Hw 50
- . derasa Hw 61
- . cleora Hw 64
- . dero HZ 243
- xanthe Feld WM IV. p. 101
- . rhoeo Feld ib. p. 102
- ulla Hw 124
- . aletta Hw 31 — ? sao HZ 123
- * latilla Hw 32
- * klugii HZ 801
- . cajeta m
- . jemina HZ 807
- . jambe Db. 17. 2
- lenea Cr. 231. D
- . minija m
- . euchytmia m
- . autodyce m
- . eurhythmia m
- . clearista Db 16. 3
- . marica m
- . salinissa m
- . ilimia m
- jolaia Hw 97
- . gephira Hw 98
- . gonussa Hw 100
- . damila m
- melanida Cr. 231 F.
- . hulda m
- rowena Hw 123
- * selene (& nise) Cr. — neso
HSml.
- . fluonia Hw 26
- . tutia Hw 12.
- dorilla Bates Mthl. Mg. p. 35
- . azora Hw 23
- . fimbria Hw 71
- mnasias (Mechanitis) Hw 5

- . dionaea Hw 24
- . fenestella Hw 25
- . novallia m
- . ninonia HSml.
- cleis Bates Mthl. Mg. p. 33
- . vallonia Hw 13
- . laphria Db. -- melphis HZ 759
- . anyta Db melphis HZ 687. —
daeta Bd. sp. 11. 7. —
- . euryanassa Feld WMIV. p. 101
- thea Hw 11. 5
- celemia Hw 22
- virginiana Hw 54. 112
- susiana Feld WM VI. p. 416
- . peridia Hw 20
- excelsa Feld WM VI. p. 415
- novella Hw 139
- oulita Hw 138
- . hippodamia Hw 70
- . ilderina Hw 129. — var. Hw
145
- . ilderda Hw 19
- . janarilla Hw 150
- . priscilla Hw 131
- . gunilla Hw 130
- ilinissa Hw 2
- . sinilia m. — ilinissae var.
Hw 132
- onega Hw 1
- epicharme Feld WM VI. p. 77
- . adasa Hw 43
- . cymothoë Hw 46
- * agnosia Hw 45
- : cotyttto Hw 76 — Guér. ic.
- . leila Hw 9
- psyche Bates Mthl. Mg. 34
- . patilla Hw 8
- . agnomonia m
- . terra Hw 16
- . salapia Hw 15
- . diasia Hw 28
- . avella Hw 27
- . foem. sec. Hw. corrig. est
cesleria (?)
- . hyala Hw 87. 88
- lagusa Hw 89
- . galata Hw 73
- lepriouri Fsth. Ann. franc. IV.
18. 1
- * iphianassa Hw. 92
- . phanessa m. — Miphianassa
Hw 93
- . anaphissa m. — iphianassa
Hw 91
- * euritea Cr. 280 C. — Hw 118
- . gazoria Enc. — euritea Hw
117
- . veja Hw 14
- . artena Hw 48
- . sylpho HZ 767
- . adina Hw 47
- . arinia m. — zerlina Hw 96
- . linzera m. — zerlina Hw 94
-
- synnova Hw 136
- zelica Hw 113
- duessa Hw 137
- sylphis Guér. ic.
- annetta ib.
- zelia ib.
- cyrene Ltr. Humb. 25. 5. 6.
- 8. Sals HV
- . rizogea m
- . cyrianassa Hw 65 — Db 18. 1
- . rhezia HSml
- ercilla Hw 128
- corena Hw 142
- tolosa Hw 72
- attalia Hw 77 cf. cyrena Ltr.
Hmbld.
- * eupompe HZ 699
- . fiametta Hw 10 (4)
- . pharo Feld WM VI. p. 76
- inachia Hw 143. 144
- . ocna m. — caeno var. Hw 84
- * coeno Db 18. 2
- . chinia m. (inachia Hw 67)
- . inachia Hw 66
- ithra Hw 74
- villula Hw 126
- apulia Hw 127
- peridia Hw 20
- hezia Hw 21. sec. Hw. corrig.
Mechanitis (?)
- 9. Aeria HV
- . eurimedia Cr. 126. c. D. —
aegle HSml. 1. 2. negricola
Fld WM 1862. p. 76
- . olena m
- * agna m
- . elara Hw 62. 63. — aegle
HSml. 3. 4

10. *Tithorea* Db.
 - *humboldtii* Ltr. Humb. & B. t. 18. 1. 2
 . *bonplandi* Guér. ic. — Db 14. 1.
 . *tarracina* Hw 1
 . *irene* Dr. III. 38. 1
 . *euryanthe* m
 . *megara* Db 14. 2
 var. *harmonia* Cr. 190. D
 * *tyro* Kl
 - *duenna* Bates Mthl. Mg. p. 57
11. *Methona* Db.
 . *themisto* HZ 163. — Db Sppl 3
 . *megisto* Fld WM IV. p. 103. — VII. p. 75
12. *Ituna* Db.
 . *phenarete* Db 17. 1
 . *ilione* Cr. 26. G. H
 . *lamyra* Ltr. in Humb. t. 41. 7. 8. — Fld WM VII. p. 74
13. *Lycorea* Db.
 . *pasinuntia* Cr. 316. A—C
 * *ceres* Cr. 90. A
 . *halia* HSml
 . *atergatis* Db 16. 1
 var. *pales* Fld WM VI. p. 75.
14. *Hamadryas* Bd.
 - ostindischer Archipel.
 - *assarica* Cr. 363. A B
 . *zoilus* F. — *nedusia* HZ 799. — *nais* Guér. Coquille t. 15. 3
15. *Euploea* F
 Tropen der alten Welt, von Nordindien bis zu den Philippinen, Neuholland und Madagaskar.
 * *rhadamantus* F. — *thoosa* HSml
 . *rogeri* HZ 947
 . *eupator* Hw 1
 - *mitra* M p. 127. — Trns.
 . *eurianassa* Hw 2
 . *eurypon* Hw 3
 . *orope* Bd. sp. 7. 9
 . *pelor* Db 11. 1
 . *tulliola* F
 . *polita* Er. Nov. Act. 40. 6. — *diocletia* HSml
 - *dufresni* Enc. — M
 - *doleschalii* Fld WM III. p. 267. t. 5. 2
 - *swainsoni* Enc n. 16—17
 - *dromidia* m
 - *klugii* M p. 130.
 * *gamelia* HSml
 - *euphone* Bd. Mad. 3. 1
 * *haworthi* m
 . *crameri* M p. 129
 * *mazaras* Db. — *eleusina* HSml. f. 1. 2.
 . *eleusina* Cr 266. D. — HSml. f. 3. 4
 . *helmina* m
 . *godarti* m.
 * *chloë* Delless. Souv. App. 72
 . *pesita* m
 . *ochla* m
 . *core* Cr. 266 E. F. — HSml.
 - *dehaani* m.
 . *eunice* Enc. — *nemertes* HSml. *kadu* Esch.
 - *mniszehi* Fld WM III. p. 181. t. 3. 3
 . *usipetes* Hw 4
 * *superbus* Hbst. — *midamis* HSml
 * *midamus* L. — *mulciber* Cr. 127. C. D.
 * *foem. basilissa* Cr. 266. C. — HSml.
 - *deione* Wstw Cab. Or. 37. 3
 - *ochsenheimeri* M. p. 132
 . *huebneri* M
 * *prothoë* Enc. — M. — *midamus* Cr. 266. A. B. — *parvetta* Zinck XV. p. 189
 . *thorea* m
 - *berenia* m
 . *erethia* m
 * *alcathoë* Enc. — Bd. Oc.
 - *menetriesi* Willg. WM IV. 39.
 . *goudoti* Bd Mad 3. 2
 * *climene* Cr. 389 E. F.
 - *treitschkei* Bd. Oc. — Db 11. 2
 - *duponcheli* Bd. Oc.
 - *bremeri* Fld WM III. p. 267. t. 5. 2
 - *kinbergi* Willg WM IV. p. 35
 - *ledereri* Fld WM p. 397
 - *wallacei* ib. p. 231.
 - *darchia* M'Leay King app. 462
 - *hisme* Bd. Ocean

- megilla Erichs. XVI. t. 40. 7
- melina Bd. Oc.
- amymone Enc
- callithoe Bd. Ocean
- lapeyrousi ib
- herbstii Bd. Oc.
- aglidice Bd. Oc.
- desjardinsi Guér. Ic. II. 474.
- eleutho Freyc. Voy. 82. 5
- corinna M'Leay King
- 16. Hestia HV**
- Tropen Asiens u. Neuhollands.
- * agelia HSml
- tondana Vollh. pl. 4
- lynceus Dr II. 7. 1. — idea
Stoll 42. 1. — Db. 13. 1
- leuconoë Er. — Dbl. 13. 2
- d'urvillii Bd. oc. — Dbl. 13. 3
- jasonia Vollh. pl. 3. — Wstw.
Cab. Or. 42. 1
- hypermnestra Westw. Cab. Or.
37. 1
- idea L. — Cr 193 A B
- daos Bd. 24. 3
- gaura Horsf. Cat. 6. 1 — Bd.
sp. 11. 11
- diardi Vollh.
- aza Bd. Oc.
- * belia Westw. Cab. Or. 37. 2
- blanchardi Rev. Cuv. 169
- 17. Heliconia Ltr.**
- Tropen Amerika's.
- * melpomene L. — Cr. 191. C
- petiverana Db — Petiv. 4. 2
- * callicopis Cr. 190. E. F
- * guayana m
- xenoclea Hw. 1
- lucia Cr 350 E. F
- heurippe Hw. 7
- andremone Cr 297. A
- var. udalrica Cr. 297. B.
- erythraea Cr. 189. A
- anactoria Db. 15. 4
- demophon Men. Cat. 8. 4
- amaryllis Fld. WM. 1862. p. 80
- * phyllis F. — HSml. — Cr.
45. E. F
- besckei Men. Cat. 8. 3
- hermathena Hw. 5
- telesiphe Db. 15. 2
- siphelia m
- cybele Cr. 188. A
- egeria Cr. 34. B C
- xithelia m
- aglaope Fld. WM. 1862. p. 79
- thelxiope HSml
- aede HZ. 129
- * vesta Cr. 119 A. — HSml
- burneyi HZ 401.
- mexicana m
- thusania m
- * erate L. — delila HSml. —
amathusia Cr. 177 F
- * clysonyma Ltr. Humb. 42. 1. 2
- * hortensia Guér. — Db. 15. 1
- * ricini L. — Cr. 378 A B
- * antiocha L. — Cr. 38. E. F
- choanita m
- aranea F
- clytia Db. — sara HSml
- veraepacis Bat. Mthl. Mg. p. 57
- magdalena ibid
- sprucei ibid. not.
- thamar HSml. — rhea Cr. 54
C. D.
- * apseudes HZ 141
- * doris L. — Cr. 337. C
- quirina Cr. 65. A B
- * charitonia L. — Cr. 191. F
- eleuchea Hw 8
- chioneus Bates Mthl. Mg. p. 58
- cydno Db. 15. 3
- cyrbia Enc.
- sappho Dr. III. 38. 4
- leuce Db. — sappho HZ 565
- galanthus Bates Mthl. Mg.
p. 58
- pasithoë Cr. 17. A. B. —
hecale F
- fornaria Hw 9
- hermogenes Hw 12
- xanthica Bates Mthl. Mg. p. 57
- zuleika Hw 16
- hecalesia Hw 6
- atthis Dbd. 14. 3
- hecuba Hw 11
- cassandra Feld WM VI. p. 419
- aristiona Hw 4
- euphone Feld WM VI. 418
- numata Cr. 297. C. D
- matuna m
- silviana Cr. 364. C. D
- clara Enc. n. 43

- . numilia m 881
 - . tessala m
 - . cratena m
 - . vilis m
 - . anderida Hw 2
 - . telchinia Db 14. 4
 - . quitalena Hw 3
 - aerotome Feld WM VI. p. 79
 - . eucoma HZ 577
 - jucunda Bates Mthl. Mg. p. 56
 - ithaea Fld WM VI. p. 418
 - . ethra HZ 553
 - . eucrate HSml
 - messene Fld WM VI. p. 418
-
- cornelia Guér. ic. 472
 - elisa ib.
 - melharme Schomb.
 - astydamia ib.
 - elimaea ib.
 - peruviana Fld. WM III. 396
 - ismenius Hnmb. & B. 41. 5. 6
- 18. Euelides HV. Dbd.**
Tropen Amerikas.
- * aliphera Enc. — HSml.
 - * lybia F. — hypsipyle Cr. 177 C. D.
 - . mereau HZ 201
 - . vibilia Enc. — HZ 449
 - * procula Dbd & W. 20. 1
 - heliconioides Feld WM 1861 p. 102
 - . thales Cr. 38. C. D. — Hw trns. t. 10
 - . pavana Men. Enum. t. 8 f. 4
 - thyana Feld WM IV. p. 105
 - . ivabella Cr. 350 C D
 - . dianasa HSml
 - * cleobaea HZ 601
 - dynastes Ffd. WM. 1861. p. 102
 - anaxa Bd.
 - . huebneri Med. Enum. t. 8 f. 5
 - eanes Hw Jrn. t. 10
 - edias ib.
- 19. Acraea F.**
I. Tropisches und südliches Afrika.
- . nebulosa Hw 13
 - circeis Dr. III. 18. 5. 6
 - camoena Dr. II. 7. 2
 - . horta L. — Cr. 298. F. G
 - . neobule Db. 19. 3. — Reiche Abyss. 33. 3. 4
 - . penippe m
 - . menippe Dr. III. 13. 3. — Cr.
 - . medea Cr. 51. C. D.
 - . egina Cr. 39. F. G. (zidora Cuv. 34. 2.)
 - serena Enc. foem. — eponina Cr. 268. A. B. — manjaca Bd. Mad. 4. 6
 - . ipicana m
 - . pseudegina Wstw. — zetes Stoll 35. 3. C. egina Stoll 25. 3.
 - . abdera Hw 1. 2.
 - . perenna Db. 19. 4
 - . hypatia Dr. III. 13. 1. 2. — caecilia F. Mant.
 - . actiaca Hw. 3
 - . abamita m
 - . artemissa Stoll. 25. B. hypatia Enc. — Dr. III. 13. 1. 2
 - lycia F. — Db. 19. 2. var. fulva. cf. sgazini
 - . rakeli Bd. Md. 5. 1
 - . zitja Bd. Md. 5. 4
 - . punctatissima Bd. Md. 6. 2
 - . ranavalona HZ. 925. — Bd. Mad. 6. 3.
 - . ablatrix m
 - . quirina F. Mant. — (dice Dr. III. 18. 3 et 4)
 - . igati Bd. Md. 4. 3.—5. 3.
 - . hova Bd. Md. 14. 1. 2.
 - . cerasa Hw 10
 - . mahela B. Mad. t. 6. f. 1.
 - . rahira Bd. Mad. t. 6. f. 4. 5.
 - . abrasa m.
 - . zetes L. — Cl. 43. 1. — non. Cr.
 - . dealbata m
 - . abluta m
 - . sgazini Bd. Md. 6. 2. cf. lycia
 - . necoda Hw 9
 - * erina Cr. 268 A B. — serena mas. Enc.
 - . carmentis Db. 19. 1.
 - . gea F. mant — (epaea Cr. 230. B. G.)
 - . pallescens m
 - . esebria Hw. 11. 12

- . lycoa Enc.
 . abydas m
 . lycoides Bd
 - cynthia Dr. III. 37. 5. 6.
 - aganice Hw 6
 - alciope Hw 4. 5.
 . umbra Cr. 233 A
 . euryta Cr. 233. B.
 . accessa m.
 . seis Feisth ann. Soc. p. 247.
 1850.
 - doubledayi Guér. Abyss. 33. 1. 2
 - petraea Deleg. 11. 569
 - nohara ib.
 - natalica ib.
 - amazoulu ib.
 - esebria Hw 11. 12
- II. Neuholland.
 * andromacha F. E. S. — en-
 teria Enc.
- III. Ostindien
 . violae F. — cephea Cr. 298
 D. E.
 . terpsichore Cr. 298 A—C. —
 vesta F. Mant. — anomala
 Koll Hüg.
- IV. Tropisches Amerika.
 - alcione Ilw 7
 * nelea Ltr. Hmb. Obs. t. 36.
 7, 8.
 . ozomene Enc. Db. 18.
 . acharia m
 . aconia m
- . trigutta m
 * hylonome Db. 18. 3.
 - erinome Feld WM 1861 p. 101
 . radiosa m
 . callianthe Fld WM. VI. p. 417
 . callianira HZ 845. — Trans.
 t. 22. f. 3
 . amida Hw. Trans. t. 22. f. 2
 * rutila m
 . laverna Db. 18. 4
 - dice Ltr. Humb. 42. 3 et 4. —
 Feld WM VI. p. 78
 . trinacria Feld WM VI. p. 417
 . stratonice Ltr. Humb. 37. 7
 et 8. — Fld. WM. V. p. 102
 . acipha Hw 8
 - terpsinoë Feld. WM VI. p. 78
 . antea Db. 15. 5
 . alcione Hw. 7
 . acton m
 . adana m
 . actinobolus m
 . alalia Feld WM. IV. p. 105
 * thalia L. — Cl. 43. 2
 . laverna Db. 18. 4
 var. negra Feld. WM. 1862.
 p. 78
 . vernata m
 * pellenea HSml.
- eresia Feld WM 27. p. 417
 - guatemalena Bates Mthl. Mg.
 p. 58.
 - leucomelas ib.
 - nox ib.

(Fortsetzung folgt.)

 Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

in Commission bei G. J. Manz.

Druck und Papier von Friedrich Pustet.