

Autoren und Hübner's. — Als *Aegisius F.*? beschreibt er unverkennbar Guénée's *S. phoebe mas.*, als *excavatus* das Weib; beide sind von Jamaica und St. Domingo. — Vergleicht man die Geschlechter beider Arten mit einander, so erscheinen die Weiber grösser, von bleicher brauner Grundfarbe, mit viel weisserem hinteren QBand, graubrauner US mit breit gelblichweissem QB, die Männer kleiner, ihre Grundfarbe lebhafter dunkelbraun, die QLinien schärfer dunkel begränzt, aber nicht weisslich, sondern lebhaft rostgelb; das QB ist kaum lichter; die US ist lebhaft ockergelb, hinter der Mitte mit schief braunem QB, vor dem Saume mit mehr aus Querstrichelchen zusammengesetztem.

(Fortsetzung folgt.)

## Literatur.

Mittheilungen der schweizerischen entomol. Gesellschaft. Redigirt von Dr. G. Stierlin. Schaffhausen. 2. Bd. Nr. 1. 2. Forts. von p. 123 des Corubl. 1865. Bericht über die 9. Versamml. des schweiz. ent. Vereins in Luzern den 2. und 3. Sept. — Verzeichniss schweizer. Ins. Forts. zu Heft 9. Bd. 1. Hemipteren. Ein sehr gründliches Verzeichniss hinsichtlich der Synonymie, Fundorte und Jahreszeit. — Die schweizer Arten der Gattung *Andrena* von Dr. L. Imhoff. 37 Arten mit guten Diagnosen, Beschreibungen und Notizen über das Vorkommen. — Saussure: Biographie von A. Yersin, mit dessen lithogr. Bildniss.

Stettiner Entomol. Zeitung 1865. 10—12. 1866. 1—9.

v. Prittwitz: Beitrag zur Fauna des Corcovado. Fortsetzg. Die *Erycininen* und *Lycaeninen* sehr reich vertreten, mit mehreren genau beschriebenen neuen Arten. — A. Gartner: Die ersten Stände mehrerer (4) *Crambiden* und eine neue *Bucculatrix* (letztere von mir früher im Corubl. 1865. p. 115. August beschrieben und ebenfalls *absynthiella* benannt, im Mai 1866 die Raupe in Unzahl eingesammelt). — Puzey's Remarques sur les Amaroides. — C. A. Dohrn über Namensschreibung von Autoren, z. B. De Geer oder Degeer, Le Conte oder Leconte etc. — Altum: Die *Dytiscen* um Münster. — Gallus: Naturgeschichte

der *Ochsechameria taurella*, dem Roggen schädlich. — C. A. Dohrn: Reisejournal; St. Vincente. — v. Heyden: Naturgeschichte von zehn Microlepidopt. (3 neue Arten). — Hopffer: Bericht über Felder's Lepidopt. der Novara I.

1866. 1—3. Zeller: Ueber Sepp's Werk und seine Fortsetzung. — Hopffer: 13 neue Arten *Papilio* im Berliner Museum und *P. cc.æa*. — Putzeys *Cliviniden* Australiens. — Staudinger über *Colias*. — Derselbe: 3 neue *Sesien* und *Heliodes theophr'a*. — Ueber Léon Dufour. — Ueber den Fang der Höhlenkäfer. — Wagner: *Diplosis tritici* und *aurantiaca* n. sp. mit 1 Kpftf. Eine klassische Arbeit über diese höchst schädlichen Mücken, gegen welche Wegfangen der eierlegenden Weiber und Vernichtung der madenhaltigen Dreschabfälle empfohlen wird. — Dann noch kürzere Notizen von Suffrian, Keferstein, Philipp, Teich.

4—6. Zeller: Amerikanische Wickler und Crambiden (16) mit 1 Tafel. — Coleopterologisches von Suffrian, Dohrn, Lacordaire, Bethé. — Hagen: *Psociden*. — Behr: Verzeichniss der californischen Tagschmetterlinge (wenige, und darunter viele neu benannte ohne jede Notiz).

7—9. Hagen: Gehäuse der *Helicopsyche*; Pictets Neuropt. aus Spanien. — Coleopterologisches von Dohrn, L. v. Heyden. Steudel: *Gelechia sepiella* n. sp. — Prittwitz: Ueber Koch's Indo-Austral. Lepidopt. Fauna.

Ausserdem enthalten diese vier Hefte noch manche interessante Notiz, Anzeigen erschienenener Werke, so namentlich von C. A. Dohrn so sachgemässe, dass sie auch der Nichtspecialist mit Interesse liest. Dasselbe wird auch mit desselben Verfassers humoristisch geschriebenen „Antilokalen Bedenken“ der Fall sein.

HS.