

*meuta* gehöriger Schmetterling den Weingärten um Rom zugefügt, indem derselbe die Trauben mit einem Gespinnste umhüllt hatte, unter welchem er versteckt war. Diorio fand solche kleine Schmetterlinge verschiedenartig gezeichnet, die er folgenderweise characterisirt:

*Yponomeuta*: Alis griseo-argenteis; punctulis minimis fusciscentibus ad marginem biserialibus, ad basim confluentibus irroratis, apice obscuriore, ciliato.

Andere Individuen, welche mit vorigen zusammenlebten, characterisirt Diorio: Alis albidis subpellucidis; punctulis minimis cinereis irroratis rarissimis; apice, strigis obscurioribus abbreviatis obsolete, postice ciliatis. — Das Männchen ist der *Tinea ctnerella* F., das Weibchen der *T. Harrisella* F. ähnlich — und Diorio schlägt den Namen *Tinea oenothriella* vor.

Der fünfte Jahrgang 1865 der „Mittheilungen der Gesellschaft für Salzburger Länderkunde in Salzburg“ bringt unter anderen Aufsätzen ein systematisches Verzeichniß der im Salzburgischen beobachteten Fliegen von Dr. Storch, dann die Biographie des Naturforschers Carl M. Ehrenbert Freiherrn von Moll (geb. 1760, gest. 1829).

---

## Desiderata.

Ein kleines naturhistorisches Museum sucht nachstehende Thiere entweder in ganz reinen Bälgen oder schon ausgestopft, und in letzterem Falle gut erhalten, und in naturgetreuer Stellung um billigen Preis zu acquiriren. Anerbietungen beliebe man an die Redaction dieser Zeitschrift portofrei zu machen. Zahlung baar und prompt. Für richtige Bestimmung wird Garantie verlangt.

*Erinaceus auritus* Gm. Der Borstenigel. Südrussland.

*Centetes ecaudatus* L. Der Tanrek. Madagaskar.

*Cladobates javanica* Horsf. Das Tupaja, javanisches Spitzhörnchen.

*Sorex etruscus* Savi. Die italienische Spitzmaus.

*Myogale pyrenaica* Geoffr. Die pyrenäische Rüsselmaus.

*Scalops aquaticus* L. Der Wassermaulwurf. Nordamerika.

- Condylura cristata* L. Der Sternmaulwurf. Nordamerika.
- Ailurus fulgens* F. C. Der Panda. Katzenbär. Himalaja.
- Mephitis vittata* Licht. Das Bindenstinkthier. Mexiko.
- Ratelus capensis* Schr. (*Gulo mellivorus* Thnb.). Der Honigdachs. Südafrika.
- Gulo borealis* Storr. (*Ursus gulo* L.). Der Vielfrass. Hoher Norden.
- Enhydrix lutris* L. Der Seeotter. Norden.
- Canis corsac* L. Der gelbe Fuchs. Mittelasien.
- Hyaena striata* autt. Die gestreifte Hyäne. Nordafrika.
- Viverra Zibetha* L. Die asiatische Zibethkatze.
- Rhyaena tetradactyla* Pall. (*Suricata capensis* Desm.). Das südafrikanische Schnarrthier.
- Felis jubata* Schreb. Der gemeine Gepard, Jagdleopard. Afrika.
- Didelphis murina* L. Brasil. das Mausbeutelthier.
- „ *dorsigera* L. Die Aeneas-Ratte. Surinam.
- Chironectes variegatus* (*Didelphis palmata* Geoffr.) Brasil. der gebänderte Schwimmbeutel.
- Parameles nasutus* Geoffr. Der spitznasige Beuteldachs. Australien.
- Lipurus* (*Phascolarctos* Blainv). *cinereus* Geoffr. Der graue Coala. Neuholland.
- Hypsiprinnus murinus* Ill. Die rothgraue Känguruhratte. Neuholland.
- Phascolomys fossor* Geoffr. (*Wombat* Peron). Der Wombat. Vandiemensland.
- Spermophilus citillus* L. Die Zieselmaus. Susslik. Russland.
- Chiromys madagascariensis* L. (*Lemur psylodactylus* Schreb.). Der Fingerbilch. Madagaskar.
- Hypudaens amphibius* L. Die Wasserratte. Europa.
- „ *glareolus* Schreb. (*hercynicus* Mehlis, *rutilus* var. Pall.). Die Röthelmaus. Harz.
- „ *oeconomus* Pall. Die Wurzelmaus. Russland.
- Capromys prehensilis* Pöpp. Die Hutia Carabali. Cuba.
- Mus rattus* L. Die ächte Hausratte.
- Meriones tamariscinus* Pall. Die Ringelschenkelmaus. Casp. Meer.
- Georychus capensis* Pall. Der Blässmoll. Cap.
- Spalax typhlus* Pall. Die kleine Blindmaus. Südrußland.
- Aspalax Zokor* (*Siphneus aspalax* Brants). Der Zokor. Sibirien.



- Ascomys canadensis* Licht. (*Mus burzartus* Shw.). Die kanadische Taschenmaus.
- Bathyergus suillus* Schreb. (*Mus maritimus* L.). Der Strandmöll. Cap.
- Coelogenys Paca* L. Der Urana. Brasilien.
- Castor Fiber* L. Der gemeine Biber.
- Myopotamus Coypus* Geoffr. Der Sumpfbiber. Südamerika.
- Lepus timidus* var. *virginianus*. Der Prairiehase.
- Eriomys Chinchilla* Licht. Das grosse Chinchilla. Peru.
- Lagidium peruanum* (*Lagid. Cuvieri*) autt. Die grossohrige Bergviskache. Peru.
- Pedetes capfer* Pall. Der Cap'sche Springhaase.
- Cholopus didactylus* L. Der Unau. Südamerika.
- Chlamyphorus truncatus* Harl. Das Kürassthier. Chili.
- Myrmecophaga didactyla* L. Der zweiklauige Ameisenfresser. Guiana.
- Orycteropus capensis* L. Der afrikanische Ameisenbär.
- Echidna hystrix* Home (*aculeatus* Schreb.). Der Ameisenigel. Neuholland.
- Hyrax capensis* Gm. Der Klippschliefer. Afrika.
- Phacochoerus aethiopicus* Pall. Das afrikan. Larvenschwein.

Ausserdem roh präparirte, aber vollständige Skelette einiger Robben und Delphine.

Die während des Krieges allenfalls nicht zugekommenen Nummern des „Correspondenzblattes“ bittet man baldmöglichst dadurch zu reklamiren, dass man unter Streifband mit einer Kreuzer- (resp. 4 Pfennig-) Marke ein Blatt zurücksendet und auf diesem die fehlenden Nummern notirt.

Die Redaction.

---

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrlich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (Krug's Wittwe).