

Die Lepidopteren-Fauna der Regensburger Umgegend

von

O. Hofmann Stud. Med., und Dr. **Herrich-Schäffer**.

(Fortsetzung.)

386. *Parasia* Dup.

1369. *Paucipunctella* Zell Sehr selten; Mittelberg. Juni.
1370. *Lappella* L. Sehr selten; am Keilstein u. bei Grass. Juni.
1371. *Metzneriella* St. Aus Centaureenköpfen erzogen. HS.

388. *Calotrypis* HV.

1372. *Illigerella*. Im Weintinger Holz und am Keilstein im Juli.
1373. *Pontificella*. An den Schwabelweisser Bergen und bei Mading. Mai, Juni.

389. *Mompha* HV.

1374. *Langiella*. Im Laberthal bei Alling, bei Wörth. Juli, August.
1375. *Sturnipennella* Ti. Bei Kleinprüfening und hinter Donau-
stauf. Mai, Juni.
1376. *Gibbiferella* Zell. Sehr selten. Grass. Juni.
1377. *Divisella* Wocke. Sehr selten. Mai.
1378. *Conturbatella* H. Sehr selten.
1379. *Epilobiella* WV. Die Raupe im Juni an *Epilobium* im
Weintinger Holz. Schmetterling im August und September
häufig.
1380. *Rhamniella* Zell. An den Schwabelweisser Bergen. Juli
390. *Pancalia* Sthp.
1381. *Leuwenhoekella* WV. Bei Etterzhausen, im Weintinger
Holz und auf dem Bruderwörth. Mai, Juni, August.
1382. *Latreillella* Sthp. Im Mai am Keilstein.

392. *Cycnodia* HS.
1383. *Cygnipennella* H. Im Lappersdorfer Wäldchen nicht selten. Juni.
393. *Hypatima* HV.
1384. *Mouffetella* Zell. Is. Bei Gebraching an Fichten, Juni. Sehr selten.
395. *Tichotripis* HV.
1385. *Testacella* H. An Fichten im Weintinger Holz und bei Gebraching. April, Mai, dann Juli bis September.
396. *Chionodes* HV.
1386. *Triguttella* Dup. Auf den Schwabelweisser Bergen und bei Wörth, häufig, Juni, Juli.
397. *Ochromolopis* HV.
1387. *Ictella* H. Auf dem Bruderwörth. HS. Juni.
398. *Metriotes* HS.
1388. *Modestella* Dup. An Schlehenhecken hinter Stauf. Mai.
399. *Tebenna* HV.
1389. *Aurifrontella*. Sehr selten.
1390. *Miscella* H. In Schlägen bei Tegernheim, Wörth, Stauf, Weinting und Kleinprüfening. Mai, Juli.
1391. *Tessellatella* Wocke.
1392. *Raschkiella* Ti. Auf dem Mittelberg, im Weintingerholz, im Mai, Juli u. August.
400. *Psacaphora* HS.
1393. *Lineella* Cl. Sehr selten.
1394. *Schrankella* H. Grasserwälder, Juli um Fichten.
401. *Stagmaphora*.
1395. *Serratella* Tr. An den Stauerbergen im Mai; selten.
1396. *Albipicella* FR. Ebenda im Juni; selten.

403. *Coleophora*.

1397. *Moyrella* H. Im Weintinger Holz und bei Gebraching. Juni, Juli.
1398. *Deauratella* Zell. Nur einzeln. Juni.
1399. *Alcyonipennella* Koll. An vielen Stellen z. B. bei Tegernheim, Weinting und auf den Winzerbergen. Mai, Juni, Juli.
1400. *Paripennella* FR. Sehr selten.
1401. *Laricella* H. In Unzahl an Lärchen; Raupe lebt im Herbst und Frühjahr an den Nadeln der Lärchen. Mai, Juni.
1402. *Albitarsella* Zell. Der Sack wurde bei Wörth und Regensburg im Mai an *Salvia* und *Origanum* gefunden. Schmetterling im Juni u. Juli.
1403. *Fuscocuprella* HS. Der Sack wurde im Frühjahr 1854 an Haseln bei Wörth von Ernst Hfm. entdeckt. Schmetterling im Mai u. Juni.
1404. *Annulipes* HS. Einzeln am Keilberg.
1405. *Fuscedinella* Zell. Der Sack lebt Ende Mai auf Erlen u. Birken bei Weinting und Gebraching. Schmetterling im Juni.
1406. *Binderella* Koll. Von Erlen erzogen.
1407. *Orbitella* Zell. Man findet den Sack im Frühjahr u. Herbst an Saalweiden und Birken bei Weinting, Grass u. Wörth. Schmetterling im Juni
1408. *Infantilella* Heyd. Am Mittelberg und bei Tremelhausen von Haide gestreift. Juni.
1409. *Coracipennella* H. Häufig; der Sack lebt an Obstbäumen, Schlehen, Birken und Erlen. Schmetterling im Juni und Juli.
1410. *Lusciniaepennella* Tr. Im Weintinger Holz, bei Stauf, im Mai u. Juni.
1411. *Flavipennella* FR. Einmal im Lappersdorfer Wäldchen gefangen. Juni.
1412. *Lutipennella* Zell. An den Schwabelweisser Bergen und bei Gebraching Juni, Juli.
1413. *Badiipennella* FR. Der Sack lebt im Frühjahr an Birken bei Weinting, Gebraching und Wörth. Schmetterling im Juni.

1414. *Limosipennella* Dup. Im Weintinger Holz, bei Stauf, im Mai und Juni.
1415. *Ochripennella* Schlg. Selten, Raupe auf *Ballota nigra*.
1416. *Niveicostella* FR. Bei Weinting, Gebraching und Wörth gefangen; Juni, Juli.
1417. *Imberbis* HS. Bei Stauf; Juni, Juli.
1418. *Minusculella* HS. Im Weintinger Holz, Keilstein, Mai u. Juni.
1419. *Gallipennella* H. Im Weintinger Holz u. an den Schwabelweisser und Winzerbergen. Juni, Juli. Selten.
1420. *Albifuscella* Zell. Selten; nächst dem Tegernheimer Keller. Mai, Juni.
1421. *Leucapennella* H. Bei Wörth und Lichtenwald. Mai, Juni.
1422. *Onobrychiella* FR. Im Weintinger Holz u. bei Wörth; Sack an *Genista* Juli.
1423. *Bilineatella* Zell. Der Sack im Juni an *Genista tinctoria* im Weintinger Holz. Schmetterling im Juli.
1424. *Coronillae* Zell. An den Schwabelweisser Bergen und im Weintinger Holz. Juni, Juli.
1425. *Serenella* Ti. Keilstein. Juli.
1426. *Vulnerariae* Zell. Ziemlich verbreitet und häufig, z. B. bei Kleinprüfening und im Weintinger Holz. Mai, Juni.
1427. *Trifariella* Zell. Nächst dem Tegernheimer Keller, Lappersdorf. Sack im Juni, an *Genista*. Juli.
1428. *Pyrrhylipennella* Ti. Grass; Juni.
1429. *Vibicigerella* Zell. Nicht selten. An den Winzerbergen beim goldenen Kreuz; Mai, Anfang Juni.
1430. *Ditella* Zell. An den Schwabelweisser u. Winzerbergen und bei Wörth. Sack im Mai an *Artemisia campestris*. Schmetterling im Juli.
1431. *Vibicella* H. Im Weintinger Holz u. bei Gebraching, Raupe auf *Genista tinctoria*. Juli, August.
1432. *Conspicuell* Mann. Weintingerholz, Juli.

(Fortsetzung folgt.)