

und Submedian- benannt), die aus diesen entspringenden nervules, (auf den Vfl nervule subcostale b 1 bis b 5 vom VR. zu zählen angefangen; nervule discoidale c 1 und c 2; nervule median d 1 bis d 3; auf den Hfl b 1 und b 2, c, d 1 bis d 3).

Auf 6 Tafeln finden sich sehr gut gezeichnete und in Kreidemanier ziemlich —, die grösseren Arten sehr gut ausgeführte Abbildungen, auf Tafel 1 vier Raupen und 4 Puppen, auf den übrigen Tafeln 45 Figuren neuer Arten.

Am Ende einer kurzen Einleitung findet sich eine analytische Tafel, nach welcher die Hesperidae von den übrigen Tagfaltern durch ferner von einander eingefügte Fühler unterschieden werden; den Lycaeniden ist eine offene MZ der Hfl zugeschrieben; den Satyriden (allen) an der W. aufgeblasene Rippen der Vfl u. s. w.

Die Synonymik scheint ziemlich vollständig, die Beschreibungen sind genau und ausführlich; die Lokalitäten des Vorkommens und die Sammlungen sehr genau angegeben; die dem Verf. unbekannt, nach anderen Autoren aufgenommene Arten mit einem † bezeichnet.

Es sind 213 Arten beschrieben, dann noch 9 nachgetragen; von p. 330 bis 346 zahlreiche Verbesserungen und Zusätze, von 347 bis 353 Schlussbemerkungen, unter welchen eine Tabelle über die geographische Verbreitung der 220 Arten recht interessant ist. Eine Aufzählung der zahlreichen neuen Arten hier zu geben, halte ich für zwecklos, indem jedem, der sich mit exotischen Schmetterlingen beschäftigt, das Buch unentbehrlich ist und keiner dessen Ankauf bereuen wird. HS.

Prodromus

Systematis Lepidopterorum

(Fortsetzung von pag. 106).

(I. Leptalis Schluss).

Corrigenda. Auf pag. 106 Spalte 1 gehört Zeile 2 v. u. vor Zeile 3, auf welcher noch: *Ann.* 3 beizusetzen ist.

- theucharila Hw 6—8. — Dbl
Ann m. et f.
theonoë Hw 2, 5 mas
antheriza Hw 12 mas
methymna Bd 2. — Enc 159
eumelia Cr 280 D — Bd 1 sub
vocula foem
vocula Cr 353 C D. — Bd 1. —
enodia Enc foem
viridula Fld WM V. 75
-aequatorialis Fld WM V. 75
nehemia Bd 132 (Pieris). —
cydno Dbl Gray Misc
—
-synnova Hw 136 (Ithomia) ist
wahrscheinlich eine *Leptalis*
nächst *lysinoë* var. Hw 136
-praxinoë Dbl Ann 1844
-eunoë ib.
-eumora ib.
-cyra ib.
2. Leucophasia Stphs. Europa u.
nordöstliches Asien.
sinapis L etc. var. *lathyri* H.
Bd 2
amurensis Bremer t. 1. 5
3. Heurema m. Tropen Asiens
impura Vollh p. 70 (Terias 11)
t. 7. 5
4. Leucidia m. Tropen Ame-
rika's.
brephos HSml
-elphos Fld WM VI p. 60
5. Pontia F. Tropen der östli-
chen Hemisphäre
medusa Cr 150 F
-narica F. — Bd 3. — *alcesta*
Cr 379 A. — Trim 12 —
Willgr. — var. *sylvicola* Bd 4
nina F. — Bd 2. — *chloro-*
grapha HZ 47. — Bd & Lec
17 4, 5
-lignea Vollh 2. 1
-crokera Mac-Leay, King p. 458.
Bd 1
6. Elodina Fld Nov p. 215 (tro-
pisches Neuholland)
-hypathia Fld Nov 233
-padusa Hw 10 11
-pallene Hw 8 9
-parthia Hw 12 13
-therasia Fld Nov 232
7. Pieris Schrk
crataegi L
-gaii Gay Chil
hippia Brem Amur 3. 1. — *cra-*
taegioides Lucas Ann Soc.
Ent. 1863 (F. gehört zu *va-*
leria)
soracta M p. 83 (von Bd & Db
nicht beschrieben)
peloria Hw 15, 16
leucodice Ev Bull. 1843 7. 2. —
HS S B 619, 620. — Bd 94
theodice Bd Ocean I. p. 51 11.
Bd 150
autodice HSml II. — HZ 151.
Bd 149
xanthodice Luc
callidice Esp. — var. *chrysi-*
dice HS 200—3
protodice Bd & Lec 17. 1—3.
— Bd 153
glauconome Klug Symb 7. 18,
19. — Bd 89
daplidice L. — gen. *vernalis*:
bellidice O
chloridice H &c.
hellica L Mus. Ulr. — HSml.
— Bd 90. — Trim 24. — *ra-*
phani F. — Cr 71 C D *da-*
plidice
-menapia Fld WM V. p. 271. —
Nov 172 25, 7
gidea Enc. — Bd 97. — Trim 20
westwoodi Willgr Kaff
doubledayi Willgr Kaff
teutonia F — Enc. — Don Neu-
holl. — Luc 28 3. — *coro-*
nea F. — Enc. — Cr 68 B C.
— 361 G H. — *deiopea* Don
Neuholl. Bd 52
severina Cr. 338 G H. — Bd
101. — Trim 19
-agrippina Fld Nov 159
-boguensis Fld Nov 160
augusta Enc. — Bd 96. — Oliv
Syr 35. 3
mesentina Cr 270 A B. — Bd
95. — *aurota* F. — Trim 21
creona Cr 95 C — F. — Bd 99.
— Trim 18 (? var. *ad sever-*
rina)
-zochalia Bd 100. — Trim 22
calypso F. — Dr II. 17. 3, 4.
— Cr 154 C — F. — Bd 98.
— Trim. 23.
-subeida Fld Nov 161

- buniae HSml II. — Bd 136. —
 -endeis Enc. — Luc 33 3
 -diana Fld WM V. p. 81 Nov 170
 -sevata Fld. WM V. p. 81. —
 Nov 171
 pylotis Enc. - HZ 961. - Bd 135
 -habra Db 6. 1
 phoebe Fld WM V. p. 299. —
 Nov 135, t. 25 5
 -indra M Proc. 1857. 49, 5
 josephine Enc. - HSml. - Bd 139
 -ausia Bd 137
 caesia HW 43, 44
 libythea F. — Don Ind. — M.
 — libitina Enc. — Bd 90. —
 mas. — zelmira F. — Enc.
 Cr 320 C—F. — foem. —
 ? cneora F. — Bd 91
 saba F E S 627 (foem)
 mas: orbona Bd Mad 1. 3. —
 HZ 785 ortygna
 foem. paphia Cr 207 D E.
 malatha Bd Mad f. 4. 5. —
 hypa thia Dr III. 32. 5, 6
 coronis F. — Cr 44 B C. —
 Bd 49. — evagete Cr 221 F G.
 — zeuxippe Cr 362 E F
 eperia Bd 48
 -emma Voll 4. 2
 -amelia Voll 3. 6
 timnatha Hw 47, 48
 clemanthe Db 7. 3. — Db in
 Tayl Ann 1846
 -aspasia Stoll 33 3. — Bd 45
 judith F. — HZ 669 — Luc
 29. 1. — Bd 44
 perithea Fld Nov 151
 -perictione Fld. Nov 149
 -periclea Fld Nov 151
 -perimale Don Neuholt. — Bd 53
 leis HZ 771
 -hestor Voll 4 1
 -zamboenga Fld WM VI. p. 285.
 — Nov 134 t. 24. f. 4, 5
 -lalage Db 6. 5
 -leptis Fld Nov. 136 — 36
 pandione HZ 351. — Bd 145
 paufina F. — Cr 110 E F. —
 Bd 147
 -neombo Bd 148. — M. pl. 2 f. 3
 foem
 -elodia Bd 134. — HZ 853
 suadella Fld WM V. p. 18. —
 Nov 168
 eleone Db 6. 6
 pinara Fld Nov 169
 -semicaesia Fld Nov 164
 -penthica Koll Neugrah. 45. 11, 12
 -olympia Fld WM V. p. 80. —
 Nov 167
 tovaria Fld WM V. !p. 80. —
 Nov 166
 euthemia Fld WM V. p. 78. —
 Nov 165
 salacia Enc Bd 77
 -leucadia Fld Nov 157. — WM
 VI. p. 67
 lysimnia Cr 105 E F. — HSml
 I. — Bd 74
 -eurymnia Fld Nov 153
 -polyhymnia ib. 152
 leucanthe Fld. — WM V. p. 82.
 — Nov. 158
 pantopporia HSml I
 flippantha F. — limnoria HSml
 II. — Swns II. t. 79. — Bd 75
 calymnia Fld WM VI. p. 67. —
 Nov 154. t. 23. 7
 -aelia Fld WM V. p. 61. —
 Nov 156
 -laria Fld Nov 155
 -peruviana Luc
 -hirlanda Cr Stoll 35
 -monuste L. — Cr 141 F. —
 HSml. — Bd 88. — cleomes
 Bd & Lec t. 16. 1—5
 -eunome Hopff Moss 23. 1, 2
 -maenacte Bd 116
 sulphurosa Ann 7
 polysma Hw 55
 cynis Hw 54
 cruciferarum Bd 119
 oleracea Harris. — Bd 117
 ragana Ann 8
 gliciria Cr 171 E F. — Bd 125
 melite Menetr f. 1, 2
 krüperi Std WM IV. p. 19
 cheiranthi Enc. — HSml. —
 Bd 122
 napi L
 var. bryoniae O
 brassicae L
 -brassicoides Guér Abyss. pl. 9.
 3—6
 rapae L
 ergane H
 kafta Ann 9
 casta Kirb Am. bor. 3. 1

- keiskamma (Anthoch.) Trim
37 t. 2, 3, 4
- abyssinica Luc
- larima Bd 126
- simana Hopff Moss 23. 3—6
- charina Bd 128. — Deleg. —
Trim 17
- pigea Bd 124. — Deleg. — Trim
16 foem
- coronis F. — Cr 44 B C. — Bd
49. — evagete Cr 221 F G. —
zeuxippe Cr 362 E F
- amasene Cr 44 A. — Hbst 91.
3, 4. — Bd 143
- hagar Vollh 4. 6
- ega Bd 144. — Favorite
- zoë Vollh 4. 5
- cardena Hw 17, 18
- nama M Proc. zool. 1857 t. 44
1, 2. — Hw 37 var.
- sanaca M Proc. zool. 1857 44. 4
- ilaire Enc. — Poey cent. — Bd
80. - margarita H Exot foem
molpadia HZ — mysia Enc
- mandela Fld WM V. p. 80
- locusta Fld WM V. p. 81. —
Nov. 163. 25. 8, 9.
- tritogenia Klug symb t. 8.
17, 18. — Bd 110
- eriphia Enc - Luc 28. 1. - Bd
109. — Trim 25
- themis Hw 31, 32
- cornelia Voll 2. 2
- thestyliis Db 6. 2. — Gray misc
- blanca Fld WM VI. 284. —
Nov 130 t. 24. 6, 7
- autothisbe HSml. — Bd 20
- helferi Fld Nov 131 t. 25. 10, 11
- larissa Fld Nov 144
- nerissa Bd 142
- hedyle Cr 180 C D. — Bd 93
- boisduvaliana Fld WM VI. 287.
— Nov 147. t. 24. 8
- wallaceana Fld Nov 148
- helcida Bd Mad 2. 2. — Bd 94
- pitys Bd 47. — Luc 29, 2
- darda Fld Nov 142
- psyche Fld Nov 143
- albina Bd 62
- galathea Fld Zool. Bot. Ges.
1862 p. 485. — Nov 140
- galene Fld Nov 141
- panda Enc. - HZ 943. - Bd 71
- eliada Hw 27, 28
- liberia Cr 210 G H. — Bd 69
- ocina Hw 24, 25
- cycinna Hw 23, 26
- placidia Stoll 28. 4. — Bd 68
- sulphurea Voll 4. 4
- zarinda Bd 73 pl. 2 C. 4
- nero F. — HZ 881. — thyria
Enc — Zool. Journ. IV. 4. 2.
— Regn. an. 77. 1
- hippo Cr 195 B C. — Enc. —
Bd 141. — M. foem.
- phryne F. — leonora Bd 64.
— enyo Bd 65
- ?lyncida Cr 131 B. — Bd 67
- rouxii Bd 63
- celestina Bd Ocean. — Bd 70.
— Hw 29, 30
- clementina Fld 133. t. 25. 6
- nephele Hw 33. — Fld WM VI.
287
- enarete Bd Mad. — sp. 71
- ada Cr 363 C D. — Bd. 60. —
cilla Fld Nov 139
- affinis Voll 6. 3
- ithone Fld WM III. p. 180. t.
4. 1. — foem Voll t. 5. 1
- sabina Fld Nov 145
- poppea Cr 110 D
- phileris Bd Mad 2. 3—5. - Chenu
18. 4. - Trimen nr. 13 var. ?
- agathina Cr 237 D E. — Trim
15 c. varr.
- rüppellii Fld Nov 146
- sabrata Db list app.
- eudoxia Dr III. 32. 1, 2. — Cr
110 D
- bernice Hw 52, 53
- erastus Hw 51
- agathon Gray Nep 8. 1. — Bd
13. - phryxe Bd 12. - Blanch
Jacq 2. 1
- ? seta M
- marana Db Ann & Mag XVI.
- chione Db ib.
-
- 8. Ferrhybris** HV. Tropisches
Amerika; chloris trop. Afrika.
- lorena Hw 7
- lypera Koll NGran 45. 1, 2
- malenka Hw 5, 6
- pyrrha Cr 63 A B. — eieidias
HSml II. foem. pamela Cr
319 A

- viardi Bd 3
 chloris F. — Dr — Trim 14.
 — thermopyle Cr 207 F G
 marana Hw 42
 amathonte Cr 116 A B
 foem. demophile L - HSml I.
 molphea Cr 116 C
 calydonia Bd 2
 phaloë Luc 27. 1
 pisonis Hw 40. 41
 pandosia Hw 14
9. Cathaemia HV. Tropen der
 östl. Halbkugel.
 belladonna F. — Bd 14. — Gray
 Nep. 8. 2. — horsfieldii HS
 n. Ex. f. 13, 14
- egialea Cr 189 D E, 258 E F.
 Bd 17. - Voli 5. - M n. 157
 pasithoe L. — Bd 19. — por-
 senna Cr 352 A B. — 43 D E
 thisbe Cr 233 C. — Bd 16
 crithoe Percheron gen. — Bd
 18. — Voll 4
 belisama Cr 258 A—D. - Bd 37
 - stenobaea Bd 39
 - zebuda Hw 49, 50
 descombesi Bd 38. — Voll 20
 duris Hw 34
 - laeta Hw 43, 44. — Voll t. 4. 3
 aruna Bd Coq. - Bd 40. - Hw
 20—22. — Bd Astrol n. 5. Voll 19
 bajura Bd 41

(Fortsetzung folgt).

Billige Offerte.

Um die Anschaffung oder Vervollständigung zu erleichtern,
 liefert die Unterzeichnete nachstehende Werke zu herabgesetz-
 ten Preisen bis Ende d. J., als:

D. J. Cabanis, Journal für Ornithologie.

Ein Central-Organ für die gesammte Ornithologie. 1. bis 15. Bd.
 Thaler 60. Herabgesetzter Preis **36** Thaler.

Dr. L. Pfeiffer, malacozoologische Blätter.

1. bis 14. Band Thaler 35. Herabgesetzter Preis **24** Thaler.
 Einzelne Bände zum herabgesetzten Preise werden, so weit
 es der Vorrath gestattet, abgegeben.

Cassel im August 1867.

Theodor Fischer's Verlagsbuchhandlung.

Mit Beilage der Pichler'schen Buchandlung in Wien:

A. v. Pelzeln Ornithologie Brasiliens betr.

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (Krug's Wittwe).