

Machaerodus latidens Owen u. a. Fossilresten aus der Höhle von Baume-les-Messieurs (Jura); — von Bleicher über geologische Studien aus der Umgebung von Rom; — biologische Skizze des Geologen Morlot u. m. a. Sr.

Prodromus Systematis Lepidopterorum

(Fortsetzung von pag. 128).

(*Cathaemia* Schluss.)

- *harpalyce* Don Neuholl. - Bd 28
— Luc 31. 3
- *nigrina* F n. 139. — Swains
II. 69. — Bd 29. — HSml. —
Luc 31. 2
- *aganippe* Don Neuholl. - Enc. -
Bd 26. — Luc 32. 1
- *peribaea* Enc n. 124. — Bd 22.
— Voll 6
- *dorimene* Cr 387 C D. - Bd 36
- *dorylaea* Fld Nov 173
- *echidna* Hw 35, 36. — Voll
- *agostina* Hw 1, 2
- *temena* Hw 19
- *isse* Cr 55 E F. — 339 C D.
— Bd 34. — Voll 15
- *bagoë* Bd Oc. — Bd 33
- *timorensis* Bd 30. — M. t. 2 f.
5. - *vishnu* - Voll 12
- *poecilea* Voll 13 t. 3. 3
- *dice* Voll t. 4. 7
- *gabia* Bd Astrol. — Voll 50
- *herodias* Voll n. 14 t. 3 4.
- *philyra* Enc. — Cr 210 A. B.
339 E F. — Bd 35.
- *argenthona* F. - Enc. - Bd 32.
- *protocharis* Bd 27
- *mysis* — Enc — Bd 31. — Don
NHoll. — Voll 11
- *hyparete* L. - Bd 24. - *autonoë*
Cr 187 C D. — 320. A. B.
- *eucharis* Dr II. 10. 5, 6. - Cr
201 B. C. - 202 C. — *hyparete*
F. — HSml I. — *epicharis*
Enc. — Bd 25
- *candida* Voll n. 10 t. 3. 2
- *haemorrhoea* Voll t. 2. 5
- *sita* Fld Nov 132 t. 25 12
- *autonoë* Stoll 33. 2. — Bd 23:
HZ 77 *hierta*
- *momea* Bd 56. — Voll 40
- *nysa* F. — Enc. — Bd 55. —
endora Enc. — Donv NHoll
rosenbergi Voll t. 3. 1, 2, 6. —
lorquini Fld Nov t. 24. 9, 10
- *chrysorrhoea* Voll t. 2. 4
- *durvasa* M Proc. 1857. t. 44 f. 6
- *hombronii* Luc. — Voll t. 2. 3
- 10. *Pereute* m. (Euterpe part. Db).**
Tropen Amerika's.
- *callinice* Fld WM V. p. 79
- *marina* Db ♂ t. 5 f. 2
- *charops* Bd 3 ♀ t. 2. f. 1.
- *autodyce* Bd 4. Fld
- *telthusa* Hw 1. 2. 3 ♀
- *leucodrosyne* Koll Neugran 44.
3, 4. 1850. — *caesarea* Luc
Guer Rev 1852. 194 ♂
- 11. *Euterpe* Swains. 1831. Tropen
Amerika's.**
- *critias* Feld WM III. 327. —
V. p. 79. - Nov 125 f. 13. 14 ♀
- *notha* (Lucas Guer Rev p. 194)
- *tereas* Enc Bd 1. — Swains.
pl. 74. — *julus* HZ 383. —
♀ *marcias* HZ 461
- *bellona* Cr 13 E F. —
- *erycinia* Cr 177 E. - Enc 107
- *eurytele* Hw 1.
- *theano* Bd 9
- *paraviana* m. *Ann* 10
- *corcyra* Fld Nov 127. t. 23. 8.
- *pieridoides* Fld Nov 126
- *telasco* Luc Rev 1852. — Fld
WM 1862 p. 67
- *pitana* Fld Nov 124. t. 23. 9, 10

- teutamis Hw 5. 6
 potamea Fld Nov 116. — WM
 V. 78
 - emeris Bd 5
 nimbece HZ 857. — Bd 6
 bithys HZ 467. — Bd 7
 - chrysolopha Koll NGran t. 4.
 7, 8
 - radiata Koll NGran t. 4. 3, 4
 - philais Fld Nov 117
 - philone Fld Nov 123
 - philothea Fld Nov 119
 - philonarche Fld Nov 118
 - philoscia Fld Nov 120. — WM
 V. 78
 trozene Fld Nov 121. t. 23. 3, 4
 zancle Fld Nov 122
 teutile Db Ann. — HS Ex 93-4
 urecocheae Fld. — WM V. p. 78.
 — Nov 114. t. 23. 11, 12
 - semiramis Luc cf. chrysolopha
 Koll
 tomyris Fld Nov 115. t. 23. 1, 2
 sebennica HS. Neue Ex. 89-92
 tellana Hw 2. 4
 tagaste Fld WM III. t. 9. 1
 dysoni Db Ann 1847
 zenobia Fld Nov 113. t. 23. 5, 6
 - swainsonii Gray in Griff. an.
 Kingd 38. 2, 3
 elpenice Kl
 notha Bd
 —
 - toca Db Ann. — colla — pin-
 nava — manco
12. Eucheira Westw. Mexiko.
 socialis Westw Trns. Ent. Soc.
 I. p. 44. pl. 6
13. Hebomoia HV. Tropen Ost-
 asiens
 glaucippe L. — Cr 164 A—C.
 — HSml. — Bd 1
 leucippe Cr 36 A—C. — Bd 2
 vossii Voll t. 6. 4
 felderi Voll t. 6. 2, 3
14. Thestias Bd. Tropen Ost-
 asiens.
 venilia Luc 36. 1. — ? Enc p. 121. 7
 — Bd 5
 reinwardtii Voll t. 6. 1. an
 foem. praecedentis?
 aenippe Luc 35. 3 ♂. — Cr 157
 C. D. var. mas. — Bd 1. —
 Cr 105 C. D. 229 B. C. foem
 marianne Cr 127 E. — Bd 2
 - annae Wilgr Rhop p. 116. 1857
 pirene L. — Cr 125 A—C. —
 Bd 3
 - ludekingi Voll t. 5. 6. var. an-
 teced?
 - balice Bd 4
15. Callidryas Bd. Tropen aller
 Welttheile.
 pyranthe C. — Bd 5. — Voll
 alcyone Cr 58 A—C
 chryseis Dr I. 12. 3, 4 ♂
 gnoma F. S. E. app. — E. S.
 p. 210 citirt philipp. Cr (nicht
 zu beachten)
 nephte F. E. S. citirt chryseis
 Dr (nicht zu beachten)
 var. ? minor
 scylla L. — Cr 12 C D. — Bd 25
 — Voll
 - gorgophone Bd 26. — Db 9. 2
 minna HSml. — Bd. 6
 philippina Cr 361 C D. — Bd 4(?)
 thisorella Bd 3. — amphitrita
 Fav
 florella F. — Don Rep 90. —
 Bd 2. — Trim 45
 ? foem hyblaea Bd 7
 hilaria Cr 339 A B. — Bd 20.
 pomona F. — titania F. — ca-
 tilla Cr 229 D E
 alemeone F. — Bd 21. — Voll
 jugurtha Cr 187 E F. — Enc -
 crocale Cr 55 C D. — Bd 19
 endeer Astrol t. 2. f. 3, 4
 agarithe Bd 16
 argante F. — Bd 15. — HSml ♂
 - hersilia Cr 173 C D. — cy-
 pris Cr 99 E F. — HSml. —
 cnidia Enc
 trite L. — Cr 141 C D. — Bd 18
 cypris F. — Bd 17. — neocypris
 HSml
 rurina Fld Nov 193. t. 26. 9-11
 yamana Reak. Proc. Phil.
 neleis Bd 23
 evadne Enc. — Bd 22. — alcme-
 one Cr 141 E. — statira Cr
 120 D E. — Swains. — po-
 mona Don Neuholl
 - boisduvalii Fld WM V. 82
 - wallacei Fld WM VI. 68
 rhadia Bd 11. — Deleg. — Trim.
 46. — castalia Db

- godartiana Swns I. 34. - orbis
Poey Cub. - Bd 24
- philea L. - Bd 13. - Cr 173
E F. - Iarra F. E. S. Sppl.
argante ♀ HSml. - Iolia Enc.
- aricia Cr 94. A B. - mela-
nippe Cr 361 E F
- avellaneda Gundl. - HS Cub
thalestris HSml. - Bd 14
- bogotana m. *Ann. 11*
chilensis m. *Ann. 12*
- eubule L. - Cr 120 E F. -
Bd 8. - Abb. - HSml. -
drya F. - Bd 10. - marcel-
lina Bd 9. - Cr 163. A-C-F.
- sennae L. S. N.
- castalia F. E. S. n. 580. nicht
zu beachten, wird von Dbd
fälschlich zu rhadia citirt
- 16. Rhodocera** Bd. (Gonopteryx
Leach). Tropen und gemäss.
Zonen beider Hemisphären.
- clorinde Enc 1-2. - Bd 2. -
godarti Perty Del 29. 4. -
maerula HSml. - swainsoni-
ana Swns II. 65
- eclipsis L. Amoen. - Cr 129.
A B. - maerula F. - Bd 4.
- guenéana Bd 5
- limbata m. *Ann. 13*
- lacordairei Bd 3
- rhamni* L &c.
- farinosa Zell
- cleopatra* L &c.
- cleobule HZ 455
- aspasia Men. Schenck Amur
t. 1. 6
- var. acuminata Fld WM VI 23
- nepalensis Gray Nep 5. 1
- leacheana Enc 7. - Bd 1. -
Db 8. 4. - menippe HSml
- wallichii Db Trset V. pl. 47
- lyside Enc. - HZ 843. - Bd 7
- 17. Dercas** Moore. Tropen Asiens.
verhuelli Db 8. 3. - Van d.
Hoev. Tijds. t. 8. 3, 4. - lyco-
rias ♀ Dbd. - Gray Zool.
Misc. p. 27
- gobias Hw Trset. Ent. Soc.
Ser. III. t. 16. f. 1. - Voll
p. 63
- 18. Terias** Swains. Tropen bei-
der Hemisphären, bis in die
Verein. Staaten
- nicippe Cr 210 C D. - HZ 819.
- Bd 1. - Bd & Lec 20. 1-5
- proterpia F. - HZ 803. - Bd 2
- gundlachia Poey Mem. t. 24.
1-3
- cincta m. *Ann. 14*
- theodes Fld WM V. 85. - Nov
207
- theone Fld Nov 208. - WM V.
85 ♀ theodes
- salome Fld WM V. 84. -
Nov 206
- gaugamela Fld Nov 203 t. 26. 5.
bogotana ♂ WM V. 84
- bogotana Fld WM V. 84. -
Nov 199. t. 26. 3. 4
- damaris Fld Nov 200
- mexicana HZ 917. - Bd 3. t. 3
C. 1
- boisduvaliana Fld Nov unter
gaugamela. - mexicana Bd ♂
- guatemalena m. *Ann. 15*
- togata m. *Ann. 16*
- limoneus Fld WM V. 84. - Nov
204
- arbela HZ 641. - Bd 4
- xanthochlora Kell NGran
- constantia Fld Nov 205
- fabiola Fld WM V. 85. - Nov
201
- chloe Fld Nov. 202
- gratiosa Db 9. 5
- palmira Poey Mem t. 24. 4-6
- lydia Fld WM 87 ♂. - Nov 215
- medutina Fld WM V. 97. -
Nov 217
- phoenicea Fld Nov 214. - WM
V. 87 ex p. lydia
- ebriola Poey Mem t. 24. f. 7-13.
- jucunda Bd 20. - Bd &
Lec pl. 19. - foem. albina
Poey Mem t. 24. 14-16
- cubana m. Corubl.
- elatheia F. - Cr 99 C D. - Bd 19.
- vitellina Fld WM V. 86. -
Nov 209
- eugenia Willgr WM IV. 33. -
rhodia Fld WM V. 97. -
Nov 216
- delia Cr 273 A. - Bd et Lec
t. 18. - Bd 18. - दौरा Enc
plataea Fld Wien. Verh. XII.
474. - Nov 210
- tegea Fld Nov 211

- mycale Fld Nov 212
 lemnia Fld Nov 213
 - zita Fld Nov 223
 - zama Fld Nov 224
 - lorquini Fld Nov 222
 - tilaha Horsf Cat p: 136. - Voll
 nr. 2. - Bd 26
 - alitha Fld WM VI. 289
 - candida Cr 331 A. - Bd 34. -
 Voll n. 7. - ♀ puella Astrol
 t. 2. 8. - ♀ sagaritis de Haan
 (sec. Voll n. 8 spec. propria)
 pulchella Bd Mad t. 2. 7. -
 Bd 34. - HZ 815. - Trim 50
 rahel F. - Enc. - Bd 34. -
 Trim 49
 - drona Hrsf Cat t. 1. 13. - Voll
 n. 9. - Bd 37
 lerna Fld Sitzgsb 1860 p. 449.
 Nov 227
 venata Moore t. 2. 2
 santana Fld Nov 225
 senna Fld Lov 226
 caffra Fld. - drona Wilgr
 candace Fld Nov 228
 zöe Hpf Moss t. 23. 10, 11
 zoroide Fld Nov 229
 laeta Bd 36. - jaegeri Menetr
 brigitta Cr 331 B C. - Enc. -
 Bd 38. - Delg. - Trim 52
 desjardinsi Bd Md 2. 6. - Bd
 30. - Trim. 51
 tenella Bd 6. citirt neda Enc. -
 nise HSml 1, 2
 aequatorialis Fld WM V. 85
 venusta Bd 8
 westwoodii Bd 22. - dina HZ
 951
 dina Poey Cent. - Bd 21
 athalia Fld Nov II. 219
 singa m. *Anm 17*
 miala m. *Anm 18*
 sari Hrsf Cat p. 136, nach Voll
 zu hecabe
 - anemone Fld WM VI. p. 23
 hecabe L. - Cr. 124. B C. -
 Voll n. 4. - Horsf 1. 12.; 4. 8
 n. 135 - Bd 27. - suava ib.
 28. - senegalensis ib. 31 -
 hecabeoides Men f. 2. - ae-
 siopie Men f. 3
 phanospila Fld Nov 221
 senegalensis HZ 969 (non Bd)
- blanda Bd 32 nach Voll n. 5
 wohl zu hecabe; ebenso flo-
 ricola Bd Mad. - sp. 29
 brenda Db 9. 6
 citrina Poey Mem t. 18. f. 4-7
 laerae Gdl HS Corrb1 1862 p. 120
 neda Enc. von Bd zu tenella
 und nise citirt
 stygma Bd 14. - stigmula ib.
 15. - nisella Fld WM VI. 447.
 Nov 218
 deva Db. - agave HZ 895. -
 Bd 5. - Enc. - Don Rep. 6. 2.
 - chilensis Gay
 harina Horsf Cat. - Voll 1. -
 Bd 25. - formosa HZ 979
 lisa Bd 16. - Bd & Lee t. 19.
 4. 5. - thymetus Enc. - F. -
 Bd 17. - euterpe Men 11. 4.
 sulphurina Poey Mem. t. 18.
 1-3
 smilax Enc. - Don Neuholl. -
 Bd 12
 llmbia Fld WM V. 86
 nise (vix Cr. - Bd 7. citirt
 neda Enc.
 phiale Cr. 27 F. - Bd 48. -
 gentilis Bd 9. - columbia Fld
 WM VI. 86
 conjungens m. Corrb1 1864. -
 Cub. p. 16
 fornsi Poey Mem. I. p. 443
 lucina Poey Mem t. 18. f. 8-10.
 - arabella R. d. l. Sagra
 t. 15. f. 5
 bulaea Bd 47. - Poey Mem
 p. 253. - iradia Poey t. 18.
 f. 14-17. - gnathene Bd 46
 arabella HZ 973
 dubiosa m. *Anm 19*
 marginula m. *Anm 20*
 agave Cr 20 H J. - mana Bd 49
 sinoe Bd 51. - cassiae Sepp
 Surin.
 albula Cr 27 E. - nise HSml
 3. 4
 marginella Fld WM V. p. 97
 amelia Poey Mem t. 18. f. 11-13
 centralis m *Anm 21*
 -
 tominia Voll nr. 3 t. 7. 4. -
 tondana Fld Nov 214. t. 26
 1, 2
 - eumide Fld Nov 215

- Nicht zu enträthseln und deshalb nicht eingereiht:
leuce Bd 10. - *herla* Mac-Leay King p. 460; Bd 13. - *hyona* Bd 23. - *egnatia* Bd 42 (*cirrha* Astrol. t. 2. 7). - *elvina* Swains I. 22; Bd 52. - *midia* Men Mem Mose nr. 6. Bd 11. - *charmione* Don Rep pl. 171; Bd 40. - *elorea* ib. pl. 53; Bd 41. - *rahel* F. Bd 34. - *vallona* Enc. Bd 44. - *messalina* F; Bd 43. - *musa* F; Bd 45. - *deflorata* Koll NGran. - *flavescens* Chavannes Bull. Soc. Vaud. 3. nr. 21. *pallida* ibid.
19. **Nathalis** Bd. Tropen Amerika's; *jole* soll (?) bis in die Vereinigten Staaten hinaufreichen.
jole Bd p. 589. - *felicia* Poey plauta Db 7. 4
20. **Colias** F. Alle Zonen der ganzen Erde, am wenigsten die Tropen
pyrrhothea HZ 365. - Bd 7
lesbia F. - Bd 6
dimera Db 9. 3. - *erythrogrammos* Koll NGran t. 4. 13, 14
euxanthe Fld Nov 196
amphidusa - *tritheme* Bd
chrysotheme Schnd. - Esp. eogene Fld Nov 197. t. 27. 7
boothii Curt Ross t. A. 3-5. - HS 39. 40
hecla Lef Ann 1836 t. 9. 3-6. HS 459-460
nilageriensis Fld WM III. p. 395
erate Esp. - *neriene* Fisch. v. W. &c. - Bd 13. - var. *helichta* Led z. bot. Ver. 1853
philodice Enc. - Bd 17. - *anthyale* HZ 307. - *palaeno* Cr 14. F. G
hyale L &c. 5 Trim 48
phicomone Esp &c.
flaveola Gay Chil. f. 6
palaeno L &c.
var. *werdandi* HS 403-4. 41. 42
nastes Bd ic. t. 8. 4, 5. - Bd 16. - HS 37. 38. - 401-2. - Möschl WM 1860 t. 9. f. 1. 2
melinos Ev Bull 1847. t. 3. f. 3-6. - HS 624-7.
ladakensis Fld Nov 198. t. 27. 8, 9
pelidne Bd ic. - t. 8. 1-3. - Bd 11 - HS 35. 36. 43. 44
- *wosnesenski* Mén
- *eurydice* Bd Ann. Soc. Ent. 1855
caesonia Enc - Bd 1. - Stoll 41, 2 - HSml
philippa F. E. S. 660. - Db 9. 4
cerbera Fld WM V. p. 83. - Nov 194
therapis Fld WM V. p. 83. - Nov 195. t. 26. 6-8.
vautieri Coq 15. 2. - Bd 17
rutilans Bd 9. t. 3. C. 3. - Gay Chil. - HZ 931
electra L. - Bd 8. - Trim 47
hyale Cr 351 E-H
palaeno Cr 340 A B
myrmidone Esp. &c. - Gartn WM V. p. 306
- *xenodice* Fld WM III. p. 394. V. p. 83
- *ponteni* Wllgr WM IV. p. 33
- *elusina* Wllgr ib. p. 100
aurora Esp. - HS 204-5 ♂. - 405-6 ♀. - *sibirica* Led. - *chloë* Ev. Bull. 1847 t. 4 f. 3-4. - HS 457-8.
aurorina HS 453-6. - *tamara* Nordm Bull Mose 1851 t. 11. f. 2, 3. - *chrysocoma* Ev Bull Mose 1851. - *eos* HS 397-8
edusa F. - *helena* HS 206-7. - *helice* H
thisoa Men Cat t. 1. f. 6. - Bd 2. - *eos* HS 395-6
libanotica Led WM 1858 t. 2. f. 1, 2. - *heldreichi* Std. - Millier Livr 8. pl. 40. 1-7
fieldii Men. fig. 5
21. **Idmais** Bd. Nördlich u. südlich die Tropen der alten Welt überschreitend.
calais Cr 53 C D. - 351 A-D. - Bd 4. - Trim 40. - *amata* Luc 29. 3 - *cypraea* F
dynamene Kl t. 7. 5, 6. - Bd 5
phisadia Enc. - Bd 3. - *arne* Kl. t. 7. 1-4
amelia Luc

- 22. Callosus** Db. Anthopsyche
 Wllgr. - Fld. Tropen der
 alten Welt, nach Norden und
 Süden etwas überschreitend.
 nouna Lac Alg 1. 2
 liagore Kl 6. 5-8. - Bd 33
 evagore Kl 8. 5.6. - Bd 31
 ? antigone Bd 19
 demagore Fld Nov 179
 दौरа Kl 8. 1-7. - Bd 30 (Enc.
 = Terias delia)
 capensis m. *Ann* 22
 pallene Hopff Moss 23. 7, 8
 evarne Klug 6. 1-4. - Bd 15. -
 Trim. 36
 heuglini Fld Nov 178. t. 25, 4
 isaura Luc
 omphale Enc. - Bd 22. -
 Trim. 31
 epigona Fld Nov 180
 acte Fld Nov 181
 roxana Fld Nov 182
 evenina Wllg Cff n. 3
 theogone Bd 23. - Trim 32
 etrida Bd 24
 pleione Kl 8. 7, 8
 miriam Fld Nov 186 t. 27. 3, 4
 eucharis F. - Don Ind. - au-
 rora Cr 299 A-D. - Bd 14. -
 Wllg. Cff n. 10
 evarne Kl 6. 1-4. - Bd 15. -
 Wllg n. 9. - Trim 36
 halimede Kl 7. 12-14. - Bd
 (Pieris) 129
 polycaste Bd (Pieris) 127
 acaste Kl 7. 16, 17
 danae F. - Enc. - Don Ind. -
 Bd 16. - Trim 27. - Wllg
 Cff 48 - eborea Cr 352. E F
 (non C D)
 dalila Fld Nov 184
 achine Cr 338. E F. - Bd 21. -
 HSml II. - Trim. 29. - pro-
 cne Wllg Caff n. 4
 phlegetonla Bd 25. - achine Luc
 stygia Fld Nov 183
 eione Bd 29
 gavisia Wllgr Caff n. 4
 ione Enc. - Bd 112 (Pieris). -
 Reiche Abyss 30. 1-8. - Trim
 26. - Wllg Cff 13
 eris Klug 6. 11. 16. - Bd 111
 (Pieris). - Trim. 39. - Wllg
 Cff 14
- fatma Fld Nov 185
 arethusa Dr II. 19. 5, 6. - Cr
 210 E F. - Bd 35?. - cebrene
 Bd 36. - amytis Enc
 ephya Kl 6. 9, 10. - Bd 32
 antevippe Bd 18. pl 2 C f. 3. -
 HZ 949. - Trim 30
 antigone Bd 19. - Trim 33
 eulimene Kl 7. 5-7. - Bd 34
 speciosa Wllg Cff 14
 delphine Bd 23. - Trim 34
 evippe L. - Cr 91 F G. - Bd
 20 mas
 anteupompe Fld Nov 176
 eupompe Kl 6. 11-14. - Bd 17.
 HZ 991. - Trim 28. - evippe
 Cr D E
 theopompe Fld Nov 175
 dedecora Fld Nov 177
 amina Hw 1-3
 exole Reiche Abyss 31. 4-6
 ocale Bd 37
 agoye Wllg Cff n 11
 -subfasciata Swains II. 115. -
 Bd 12. - Trim 38
 chrysonome Kl 7. 9-11. - Bd 1
 (Idmais) vesta Bd Deleg. -
 Trim 41
 -vesta Reiche Abyss 31. 7, 8
 chilensis Guér Coq 15. 1. -
 Bd 11
 evanthe Bd 13. - Trim 35
 faustina Fld Nov 187
 fausta Oliv Syr 33. 4. - Kl 8.
 9-12
 protomedia Kl 8. 13, 14. - Bd
 (Pieris) 103
- 23. Midea** m. Nordamerika
 genutia F. - Don Ind. - Bd
 (Anthoch.) 10 - midea HSml.
 - l'herminieri Enc foem
- 24. Anthocharis** Bd. (& Zegrus
 Ramb.). Gemässigte Zonen
 beider Hemisph.
 chilensis Guér Co t. 15. 1. -
 Bd 11
damone Fsth. Ann. Soc. 1832.
 pl. 12. 1
gruneri HS
 levaillantii Luc Alg 2. 1. - Ann
 Soc. 1850. 2. 1 a b.
douei Pierr Ann. Soc. 1832.
 pl. 8. A. 1, 2

- eupheno* L etc.
cethura Fld Nov 174. t. 25. 1, 2
charlonia Donz Ann. Soc. Ent.,
 1842. pl. 8. 1
sara Bd Calif
cardamines L & c.
eupheme Esp
 var. *menestho* Men. - *erothoë*
 Fr.
pyrothoë Ev Mem Mose 1832
 pl. 20. 3, 4
belemia Esp
 v. *glauce* H
belia Cr 397. A. B. - Esp
 v. *ausonia* H. - *simptonia* Fr.
marchandae H
ausonidès Reakirt
creusa Db 7. 1
tagis H
24. *Phulia* m. Gemässigte Zone
 Südamerika's.
nymphula Gay Chil
25. *Hesperocharis* Fld Nov II.
 p. 146. Tropen Amerika's.
nera Hw 34
erota Luc
nerais Fld Nov 112
arida Ann 24
anguitia HZ 889
leucania Bd (Pieris) 83
26. *Dryas* Wllgr. Rhop. 1851.
 Tropisches Afrika bis Natal.
- leda* Bd Deleg. II. 588. 30. -
 Guer. Abyss. t. 9. f. 1. 2. -
 Trim 42
citrina m. Ann 25
wahlbergi Wllgr. Kaff. p. 17
 27. *Eronia* H. Tropen der alten
 Welt, bis gegen das Cap.
valeria Cr 85. A. - HSml. -
 Voll. - *hippia* & *philomela* F.
anais Voy Thetis 44. 2
 - *boebera* Fld WM VI. p. 288
 - *gaea* Fld Nov 188
avator Moore t. 2. a. f. 1
 - *ceylanica* Fld Nov 189
jobaea Bd Astrol. t. 2. 5, 6. -
 Voll 7. 1. - Bd 2. - Fld Nov
 191
tritaea Voll 7. 3. - Fld Nov
 190. - WM Lep. fragm. t. 3. 2
phocaea Fld WM V. 299. VI.
 288. - Nov 191. t. 27. 5, 6.
argia F. - Luc. 32. 3. - Bd 6.
cassiopea Cr 201 A
 - *argolis* Fld Voll 7. 2
 - *pharis* Bd 7
 - *thalassina* Bd 8
buquetii Bd (Callidr.) 1. - Luc
 23. 9. - Trim 44
theora Db 6. 4
cleodora HSml. - Bd 1. - Trim 43
 - *idotea* Bd 5. - *poppaea* Don
 Rep. 54. 2

Die Fortsetzung folgt in Nr. 12, enthaltend die Equitinen.
 In den ersten Nummern des folgenden Jahrganges sollen mit den
 noch rückständigen Libytheinen, Erycininen, Lycaeninen und He-
 speriininen die Tagfalter abgeschlossen werden. Mir zugesendete
 unbenannte oder zweifelhafte Exemplare aus den letzten drei der
 genannten Familien werde ich genau vergleichen, bestimmen,
 resp. neu benennen und diagnosticiren und frankirt zurücksenden,
 oder falls sie abgelassen werden wollen und mir brauchbar sind,
 tauschweise oder gegen Baarzahlung annehmen. Es genügen
 mir auch schadhafte Stücke, wenn sie nur zur Untersuchung
 tauglich sind.

Dr. Herrich-Schäffer.

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (Krug's Wittwe)