

## Systematische Uebersicht der Käfer,

welche in Baiern und der nächsten Umgebung  
vorkommen. (Fortsetzung.)

### 106. *Berosus* Leach.

Berosus ein Eigenname.

#### *Ansialus* Thomson.

- 1) *spinosus* Steph. 540.  
dentipennis Triv. in litt. — Passau; Darmstadt; Advocat Heyer.
- 2) *aericeps* Curtis. 541.  
luridus Oliv. — sigaticollis Charp. — Nürnberg; Aschaffenburg n. s.
- 3) *luridus* L. 542.  
fuscus De Geer. — globosus Curtis. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Freising, in Isargenist, April; Passau; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg h.

### 107. *Limnebius* Leach.

limne Sumpf, bioo ich lebe.

- 1) *truncatellus* Thunby. 543.  
parvulus Herbst. — affinis Steph. — ater Steph. — ♀ marginalis Steph. — Zusmarshausen; Augsburg; München, in den Pfitzen bei Lochhausen, April, Dr. Kr.; Freising n. s. im Lohmühlbache am Moos unter Wasser; Passau; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg n. h.
- 2) *papposus* Muls. 544.  
latusus Steph. — nigricans Steph. — nigrinus Steph. — picipes Steph. — truncatellus var. b. Gyllenh. — München; Freising s., Lohmühlbach, Juli; Nürnberg, am Zeltners Weiher, September; Frankfurt, v. Heyden.
- 3) *truncatulus* Thomson. 545.  
Freising, zwei Stück im Lohmühlbache am 21. Juli 1869.
- 4) *nitidus* Marsh. 546.  
Freising ziemlich h.; im Lohmühlbache am Moos (Amblystegium riparium) unter Wasser, Juli bis Oktober; Frankfurt, Haag.
- 5) *picinus* Marsh. 547.  
atomus Duftsch. — minutissimus Germ. — mollis Marsh. — punctiformis Müller. — München; Freising ziemlich h. im Lohmühlbache an Moos unter Wasser, Juli; im Aquarium läuft das Käferchen den Rücken nach unten, die Füße nach oben gewendet, direkt unter der Oberfläche des Wassers rasch umher, in Isargenist, April; Nürnberg, Weiher bei Unter-Bürg, August; Erlangen, Professor Dr. Rosenhauer; Steigerwald s.; Aschaffenburg n. s. Darmstadt n. s. Decan Scr.



108. *Chaetarthria Waterhouse.*

chaete Mähne, arthron Glied.

*Cyllidium Erichson.*

- 1)
- seminulum Payk.*
- 548.

munuta Sturm. — carbonaria Sturm. — hemisphaerica Dej. — nigrina Marsh. — Augsburg; München; Freising h. im Lohmühlbache, Juli, in Isargenist, März, April und November; Moosburg, Notar v. Sonn.; Passau; Nürnberg h.; Zeltner's Weiher, im Sande, Herrnhütte; Steigerwald n. s.; Erlangen; Aschaffenburg n. s.

**B. Spercheini.**109. *Spercheus Kugelann.*

Spercheios ein Eigename.

- 1)
- emarginatus Schaller.*
- 549.

sordidus Marsh. — ♀ verrucosus Marsh. — Larve Cussac. Ann. 1852. p. 617. t. 13. f. 8—16. München; Aschaffenburg s.; in Tümpeln unterhalb Kleinostheim.

**C. Helophorini.**110. *Helophorus Fabricius.*

helos Nagel, phero ich trage.

- 1)
- rugosus Oliv.*
- 550.

cinereus Marsh. — fennicus Payk. — Mainz v. H.

- 2)
- nubilus Fabr.*
- 551.

Zusmarshausen; Augsburg; München, aus Isargenist von Bogenhausen, August, Dr. Kr.; Freising, Göggenhausen in einem Kornfelde, Mai, Moosburg, Notar v. Sonn.; Dinkelsbühl in Moos, September 1870. Nürnberg, Manghofer Weiher, September; Zeltner's Weiher, August; Erlangen; Steigerwald g. Aschaffenburg n. s.

- 3)
- glacialis Heer.*
- 551.

nivalis Thoms. — Larve, Heyden Jahrb. Ges. Graub. VIII. p. 32. Auf der Malixer Alpe am Schnee, Juni, in der nächsten Umgebung von Neutenen, September, Dr. Kr. Im Anspülicht der Lahn, Laubenheimer.

- 4)
- aquaticus L.*
- 552.

aeneus De Geer. — flavipes Herbst. — stagnalis Marsh. — Larve Schiödt Nat. Tidsskr. 1863. p. 212. t. 7. f. 4—11. — Zusmarshausen; Augsburg; München, in den Pfützen bei Bogenhausen und Föhring, April, im Bassin des botanischen Gartens; April, Königsalpe bei Kreuth, Juni Dr. Kr.; Freising, Gräben im Walde bei Wippenhausen, Mai; Moosburg Notar v. Sonn.; Passau, Regensburg s.; Eichstädt; Nürnberg s. g.; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald h.; Aschaffenburg h. — var. grandis Illig. Augsburg; Moosburg Notar v. Sonn.; Passau; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald h.; Aschaffenburg h.



- 5) **granularis** L. 553.  
 aquaticus var. ♂ Illig. — Larve Schiödde Nat. Tidskr. 1863. p. 213, t. 7. f. 12—13. — Augsburg; München, Bassin des botanischen Gartens, April, im Ertlsgarten Mai, Dr. Kr.; Freising h., im Lohmühlbache. Juli, Weihestephan in Moder, Juli, im Isargenist, April; Moosburg, Notar v. Sonn.; Regensburg n. g.; Nürnberg g.; Zeltner's Weiher, September; Erlangen; Steigerwald h.; Aschaffenburg h.
- 6) **griseus** Herbst. 554.  
 granularis var. Gemming. Cat. — Zusmarshausen; Augsburg; München, in den Pfützen von Lochhausen, April, bei Föhring im Wasser nach einem Regen, Juni, Dr. Kr.; Regensburg g.; Eichstädt; Nürnberg g. Glaishammer, September; Erlangen; Aschaffenburg s.
- 7) **aeneipennis** Thoms. 555.  
 aquaticus Erichs. — granularis Gyllenh. — Regensburg n. g.; Nürnberg, ich besitze ein Exemplar von da; in Hessen s. g. Decan Scr.
- 8) **arvernicus** Muls. 556.  
 obscurus Muls. — tessellatus Parreys. — Freising, ein Stück in Isargenist, April; Erlangen.
- 9) **nanus** Sturm. 557.  
 Augsburg, Professor Petry; Freising s., im Lohmühlbache Juli; Erlangen; Ober-Lais, im Winter in Anspülicht, Decan Scr.
- 10) **pumilio** Erichs. 558.  
 Augsburg, Professor Petry; Regensburg s.; im Taunus s., v. H.
- 11) **quadrignatus** Bach. 559.  
 dorsalis Marsh. — Demoulini Mathieu. — Wimpfen, Decan Scr.
111. **Hydrochus** Germar.  
 hydrochoos im Wasser sich aufhaltend.
- 1) **brevis** Herbst. 570.  
 Paussau; Regensburg; Erlangen.
- 2) **carinatus** Germ. 561.  
 costatus Dej. — München; Regensburg; Nürnberg n. s. Weiher bei Unter-Bürg, August, Bach am Duzenteich, September; Erlangen; Aschaffenburg s.
- 3) **elongatus** Schaller. 562.  
 cicindeloides Marsh. — gemellatus Illig. — Zusmarshausen; München; Passau; Regensburg; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald etwas s.
- 4) **angustatus** Germar. 563.  
 bicolor Dahl. — elongatus Oliv. — crenatus Steph. — Freising Gräben im Walde bei Wippenhausen, Mai; Nürnberg n. s.; Aschaffenburg s.



112. *Ochtebius* Leach.

ochte Ufer, bioo ich lebe.

- 1) **granulatus** Muls. 564.  
Immenstadt, Obergeometer *Str.*
- 2) **exsculptus** Germ. 565.  
♂ viridiaeneus Steph. — Odenwald, Weiden; Aschaffenburg n. h.; Ortenberg an der Nidder h., Decan *Scr.*
- 3) **gibbosus** Germ. 566.  
gibbus Linz. — Odenwald, Wedes, Achaffenburg s.; Mainufer bei Seligenstadt, Decan *Scr.* — var. sulcicollis Sturm. — Oberhessen, Decan *Scr.*
- 4) **lacunosus** Sturm. 567.  
In Rheingenist, Oberstlieutenant *Klingelhöffer.*
- 5) **marginipellens** Latr. 568.  
München; Rumpenheim am Main, v. H. Ober-Lais in Ausspülicht, Decan *Scr.*
- 6) **pygmaeus** Fabr. 569.  
minimus Fabr. — impressus Marsh. — riparius Illig. — pallidipennis Villa. — München; Regensburg; Erlangen; Steigerwald s.: Aschaffenburg h.
- 7) **bicolon** Germ. 570.  
impressicollis Casteln. — dilatatus Steph. — Wimpfen, Decan *Scr.*
- 8) **foveolatus** Germ. 571.  
Augsburg Professor *Kuhn*, Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff.*
- 9) **metallescens** Rosenhauer. 572.  
Augsburg; Freising in Isargenist, März, April und November; Erlangen.
- 10) **nobilis** Villa. 573.  
inpressifrons Dej. — Hibernicus Curt. — punctatus Steph. — bifoveelatus Waltl. pilosus Waltl. — Larve Halid. Nat. Hist. Rev. 1856. III. p. 20. — München.
- 11) **villosus** Waltl. 574.  
? pilosus Waltl. — lanuginosus Reiche. — München. — Bei München ist in der syst. Uebersicht *O. pedicularius* Wtl. angegeben.

112. *Hydraena* Kugelann.

hydraino ich wasche.

- 1) **palustris** Erichson. 575.  
Freising ein Stück im Lohmühlbache am Moos, Juli; Nürnberg s.; Steigerwald s.; Aschaffenburg n. s. unter fließendem Wasser, an Steine sich anklammernd; Babenhausen, Decan *Scr.*



- 2) **riparia** Kugel. 576.  
 longipalpis Marsh. — pulchella Steph. — Kugelani Leach. —  
 minima Payk. — melanocephala Waterh. — nigropicea Waterh. —  
 spurcatipalpis Kunze in litt. — Zusmarshausen; Augsburg; München,  
 aus Isargenist von Bogenhausen, Mai, Dr. Kr.; Freising h., im  
 Lohmühlbache an Moos; Mai bis Herbst, Isarufer, April; Wald  
 bei Wippenhausen, in einem Graben, April, Wald bei Wippen-  
 hausen August, bei Weihenstephan einmal von Bäumen geklopft,  
 Mai, Passau; Regensburg; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Nürnberg,  
 Zeltners Weiher, September; Würzburg, am Mainufer, April,  
 Bergmann; Erlangen; Steigerwald s.; Aschaffenburg h., unter  
 fließendem Wasser an Steinen.
- 3) **morio** Kiesenw. 577.  
 Passau.
- 4) **nigrita** Germ. 578.  
 pusilla Steph. — Erlangen; Ober-Lais, Decan Scr.
- 5) **angustata** Sturm. 579.  
 intermedia Rosenh. — rufipes Curtis. — Immenstadt, Obergeo-  
 meter Stark; Aschaffenburg h., unter fließendem Wasser an  
 Steinen; Darmstadt Oberstlieutenant Klingelhöffer.
- 6) **polita** Kiesenw. 580.  
 Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff.
- 7) **gracilis** Germar. 581.  
 elongata Curtis. — München, im Ertlsgarten unterhalb Bogen-  
 hausen Mai, Dr. Kr.; Passau; Odenwald, Wider; Aschaffenburg  
 h., unter fließendem Wasser an Steinen; Frankfurt, v. H.
- 8) **flavipes** Sturm. 582.  
 pulchella Heer. — atricapilla Waterh. — minutissima Waterh. —  
 Erlangen; Ober-Lais in einem Waldbache, Decan Scr.
- 9) **pulchella** Germar. 583.  
 Augsburg; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Erlangen; Odenwald  
 Wider.
- 10) **Sieboldi** Rosenh. 584.  
 lata Kiesenw. — pygmaea Waterh. — Erlangen n. s., Profes-  
 sor Dr. Rosenhauer; im Lohmühlbache bei Freising fand ich  
 ein Stück, das mit den Exemplaren von Erlangen übereinstimmt.

(Fortsetzung folgt.)

---

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber).