

Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

127. *Thiasophila* Kraatz.

thiasos Gesellschaft, philos Freund.

- 1) *angulata* Erichs. 630.
corticina Heer. — Augsburg h., in Nestern der *Formica rufa* bei Kissingen, April; München; Freising h. in Nestern der *Formica congerens*, im Walde bei Wippenhausen März; Aschaffenburg s.; Hessen n. s., in Nestern der *Formica rufa*, Decan *Scr.*
- 2) *inquitina* Märkel. 631.
diversa Muls. — Kirbyi Jans. — Seligenstadt, in Nestern der *Formica rufa* einzeln, Decan *Scr.*

128. *Euryusa* Erichson.

euryys breit.

- 1) *sinuata* Erichs. 632.
coarctata Märkel. — Frankfurt, v. H.
- 2) *laticollis* Heer. 633.
linearis Märkel. — Hessen s., nur unter Baumrinden, Decan *Scr.*

129. *Homoeusa* Kraatz.

homoiios ähnlich.

- 1) *acuminata* Märkel. 634.
sinuata Heer. — Hessen n. h., nur in Nestern von *Formica fuliginosa*, Decan *Scr.*

130. *Microglossa* Kraatz.

mikros klein, glossa die Zunge.

Microglotta Kraatz.

A. *Haploglossa* Kraatz.

- 1) *gentilis* Märkel. 635.
Augsburg s.; Hessen n. s., in Nestern von *Formica fuliginosa*, Decan *Scr.*

- 2) **hadroceru** Kraatz. 636.
Ober-Lais, zwei Stück im Winter aus Moos, Decan *Scr.*
- 3) **pulla** Gyllenb. 637.
puncticollis Steph. — villosula Steph. — Zusmarshausen; Augsburg s.; Erlangen; Aschaffenburg s. s.; Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.*
- 4) **marginalis** Grav. 638.
rufipennis Kraatz.— Aschaffenburg einzeln, Professor *Oechsner*; Ober-Lais, am Fuss einer alten Eiche in Mehrzahl, Decan *Scr.*

B. Crataraea Thomson.

- 5) **suturalis** Sahlbg. 639.
praetexta Erichs. — erythroceras Steph. — fulvicornis Steph. — Augsburg; München; Aschaffenburg s.; in Hessen n. h., auch in den Nestern von *Formica fuliginosa* beobachtet, Decan *Scr.*

131. Aleochara Gravenhorst.

alea die Wärme, chara Freude, oder halios für helios
die Sonne.

A. Hoplonotus Schmidt Göbel.

- 1) **ruflcornis** Grav. 640.
grandis Heer. — ♂ laminata Schmidt Göb. — ♂ Daltoni Steph. — München; auf dem Kuhkopf, Dr. *Nebel*; Ortenberg einzeln, Dr. *Bose*; Cassel, Decan *Scr.*
- 2) **erythroptera** Grav. 641.
moesta var. b. Erichs. — Augsburg; Aschaffenburg, Professor Dr. *Döbner*.

B. Baryodma Thomson.

- 3) **fuscipes** Fabr. 642.
brachyptera Fourcr. — Larve Westw. Introd. Class. 1839. I. p. 166. f. 16. — Augsburg, Spickel in Moos, Februar; München; Freising h. von Frühjahr bis Herbst an Aas; Moosburg Notar *v. Sonn.*; Eichstätt; Nürnberg h.; Erlangen; Steigerwald n. s. in Birkenstöcken im Frühling; Aschaffenburg h., an Aas. var. lata Grav. — Ober-Lais, Dekan *Scr.*
- 4) **flum** Kraatz. 643.
Hexenagger bei Regensburg, Dr. *v. Weidenbach*.
- 5) **rufipennis** Erichs. 644.
laevigata Lac. — lateralis Heer.— Augsburg s., Spickel in Moos, Februar; München; Freising; Wald bei Thalhausen, April; Steigerwald s.; Odenwald in Kuhdünger, *Wider*; Aschaffenburg n. s.

- 6) *tristis* Grav. 645.
nigripes Müll. — geometrica Schrank-bipustulata Oeskey. — bimaculata Steph. — Augsburg; München; Erlangen; Steigerwald s.; Odenwald n. h. in Kuldünger, *Wider*; Aschaffenburg h.
- 7) *bipunctata* Oliv. 646.
biguttata Heer. — intricata Mannerh. — celeris Steph. — terminata Steph. — Augsburg n. h., bei Leitershofen in Moos, Oktober, *Schweiger*; München; Freising n. s., Wald bei Wippenhausen und Thalhausen, April, Marzlinger Wiese in Kuldung, September; Nürnberg; Lichtenhof, September; Erlangen; Steigerwald s.; Aschaffenburg s.
- 8) *brevipennis* Grav. 647.
carnivora Gyllh. — concolor Steph. — moesta Steph. — München; Erlangen; Aschaffenburg n. h.
- 9) *fumata* Erichs. 648.
curta Sahlbg. — morosa Heer. — München; Erlangen; Aschaffenburg n. s.
- 10) *lanuginosa* Grav. 649.
sericea Steph. — Augsburg; München, oberhalb der Reichenbacher Brücke, Juni; Tegernsee, April, Dr. *Kr.*; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg s.
- 11) *lygaea* Kraatz. 650.
frigida Fauv. — Ober-Lais zwei Exemplare, Decan *Scr.*
- 12) *villosa* Mannerh. 651.
Darmstadt in Taubenmist, Oberstlieutenant *Klingelhöffer*.
- 13) *rufitarsis* Heer. 652.
Aschaffenburg s. s.
- 14) *obscurella* Grav. 653.
micans Steph. — sericea Lacord. — München, auf dem Sande des Isarufers unterhalb der Bogenhauser Brücke Mai, Dr. *Kr.*
- 15) *procera* Erichs. (Ocalea). 654.
Seligenstadt unter Moos, Decan *Scr.*
- 16) *moesta* Grav. 655.
unicolor Dej. — sparsa Heer. — rufipes Steph. — cursitor Steph. — haemorrhoidalis Mannerh. — fumata var Gyllenh. — Augsburg; München; Freising in Isargenist, November; Weihenstephan an Aas, Juli; Regensburg; Steigerwald s.; Aschaffenburg s., an ausfliessendem Saft von Eichen, auch bei *Formica fuliginosa* und an Aas.
- 17) *moerens* Gyllenh. 656.
fumata var. 1. Grav. — Augsburg; München; Aschaffenburg s.; Taunus, v. *H.*
- 18) *brunnipennis* Motsch. 657.
Erlangen; Seligenstadt einige Exemplare, Decan *Scr.*

- 19) **haemoptera** Kraatz. 658.
Friedberg in der Wetterau, Hauptmann *Fuhr*; Giessen, *Laubenheimer*.
- 20) **mycetophaga** Kraatz. 659.
lata Thoms. — Ober-Lais in Erdschwämmen einzeln, Decan *Scr*.
- 21) **lugubris** Aubé. 660.
moerens Erichs. — bisignata Thoms. — linearis Thoms. — Darmstadt, Decan *Scr*.
- 22) **bisignata** Erichs. 661.
Augsburg; Nürnberg s., Erlangen; Aschaffenburg s.
- 23) **bilineata** Gyllenb. 662.
agilis Steph. — immaculata Steph. — nitida var. Er.— München; Nürnberg.
- 24) **nitida** Grav. 663.
biguttula Kolenat. — longula Heer. — cursor Steph. — dorsalis Steph. — velox Steph. — verna Say. — Augsburg n. h. auf dem Lechfelde bei Mering unter Rasenstücken, Juni; München auf einer Dolde im botanischen Garten, Juni, Dr. *Kr.*; Freising n. s., Wiesenwald, August, Marzlinger Wiese in Kuhdung, September; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Nürnberg, Lichtenhof, September; Erlangen; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg s.
- 25) **inconspicua** Aubé. 664.
sparsa Fairm. — In Rheingenist, Lauterbach, *v. H.*
- 26) **morion** Grav. 665.
exigua Mannerh. — München; Freising s., Attachinger-Au, November; Weihenstephan, von Bäumen geklopft; Nürnberg s., Schmausenbuck, August; Aschaffenburg s. s.

132. **Dinarda** Lacordaire.

- 1) **Maerkeli** Kiesenw. 666.
dentata Steph. — lata Märk. — Augsburg, Spickel, ein Stück, München unter Formica rufa.
- 2) **dentata** Grav. 667.
strumosa Payk. — Augsburg n. s., Wald bei Leitershofen an einem Fichtenstumpfe unter der Rinde in Gesellschaft von Formica rufa; München; Freising; Regensburg; Dinkelsbühl Pfarrer *Wolff*; Nürnberg n. s.; Erlangen; Aschaffenburg s. s., unter Formica rufa, Stengertsberg.

133. **Lomechusa** Gravenhorst.

- 1) **strumosa** Fabr. 668.
sibirica Motsch. — Augsburg; München; Regensburg; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg n. s., unter Formica rufa.

134. *Atemeles Stephens.*

atemeles vernachlässigend.

- 1) *inflatus Kraatz.* 669.
pubicollis Bris. — *paradoxus* var. Gemming. Cat. — Aschaffenburg, Professor *Oechsner*; Ober-Lais in einer Colonie von *Formica rufa*, Decan *Scr.* — *inflatus* Kr ist nach *v. H.* nicht synonym mit *pubicollis*, sondern eine arktische Art.
- 2) *paradoxus Grav.* 670.
acuminatus Steph. — *emarginatus* var. Payk. — Augsburg; München; Freising, Pförer-Au unter Rinde eines Pappelstumpfes bei einer gelben Ameise, April; Nürnberg; Erlangen; Neudorf und Obersteinach s. in Ameisenhaufen.
- 3) *imarginatus Payk.* 671.
paradoxus Steph. — Augsburg; München; Passau; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*.

135. *Myrmedonia Erichson.*

myrmedon Ameise.

A. *Myrmedonia Erichson.*

- 1) *Haworthi Stephens.* 672.
elegans Heer. — *fulgida* var. Erichs. — Aschaffenburg ein Stück, Professor *Oechsner*; Ober-Lais, ein Stück, Decan *Scr.*
- 2) *collaris Payk.* 673.
Zusmarshausen; München; Freising ziemlich h., Wald bei Thalhausen unter Moos, April, Weihenstephan Juli, in Isargenist April; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg s.; Seligenstadt, Decan *Scr.*
- 3) *humeralis Grav.* 674.
♂ *foveicollis* Dej. — *grandis* Motsch. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Freising n. s., Wald bei der Wiesenkirche, Attachingen-Au unter *Formica rufa*, im Sommer; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Erlangen; Aschaffenburg n. s., in Nestern der *Formica fuliginosa*.
- 4) *cognata Märkel.* 675.
funesta Heer. — Augsburg, unter Ameisen; Freising, Wald bei Thalhausen, April; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg s. in Nestern der *Formica fuliginosa*.
- 5) *funesta Grav.* 676.
atrata Heer. — *crassicornis* Steph. — *fuscicornis* Dahl in litt. — ♂ *grandicollis* Dahl in litt. — ♂ *brevicornis* Dahl in litt. — München; Passau; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Erlangen; Aschaffenburg h.
- 6) *similis Märkel.* 677.
Augsburg, Professor *Petry*; Aschaffenburg n. s.; Seligenstadt einzeln; Ober-Lais in den Nestern der *Formica fuliginosa* Decan *Scr.*

- 7) **imbata** Payk. 678.
 ♂ foveicollis Dej. — ♀ laevis Grav. — München; Freising ein Stück in Isargenist, April; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Erlangen; Aschbach ziemlich h.; Aschaffenburg n. s.
- 9) **lugens** Grav. 679.
 Erlangen; Aschaffenburg n. s., bei *Formica fuliginosa*.
- 9) **laticollis** Märkel. 680.
 Augsburg, ich besitze ein Exemplar von da; München; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Aschaffenburg s.
- 10) **plicata** Erichs. 681.
 Dinkelsbühl ein Stück, Pfarrer *Wolff*.

B. *Drusilla* Leach.

- 11) **canaliculata** Fabr. 682.
 impressa Rossi. — Ueberall g., im Sommer unter faulendem Holz, Steinen und in Ameisennestern, im Winter unter Moos.

136. *Dasyglossa* Kraatz.

dasys behaart, glossa Zunge.

- 1) **prospera** Erich. 683.
 leporina Kiesenw. — München; Freising in grosser Anzahl in Isargenist, März, Moosburg Notar *v. Sonn*.

137. *Ilyobates* Kraatz.

ily sumpff, baino ich gehe.

- 1) **nigricollis** Pagk. 684.
 Aschaffenburg s.; Seligenstadt am Mainufer einzeln, Decan *Scr*.
- 2) **propinquus** Aubé. 685.
 rufus Kraatz. — Ober-Lais an feuchten Stellen einige Stücke, Dekan *Scr*.
- 3) **forticornis** Lacord. 686.
 Seligenstadt ein Stück, Decan *Scr*.; Biebrich ein Stück, *v. H*.

138. *Callicerus* Gravenhorst.

callikeros, mit schönen Hörnern versehen.

- 1) **rigidicornis** Erichs. 687.
 fuscus Heer. — Baiern, Dr. *Gemminger*; Friedberg ein Stück, Hauptmann *Fuhr*.
- 2) **obscurus** Grav. 688.
 callicerus Grav. — ♂ caliginosus Steph. — ♂ Spencei Curtis. — ♀ hybridus Curtis. — Zusmarshausen; Darmstadt s., Decan *Scr*.

139. *Calodera Mannerheim.*

kalos schön, dere Hals.

- 1) *nigrita* Mannerh. 689.
Erlangen; Ober-Lais in Anspülicht, Decan Scr.
- 2) *protensa* Mannerh. 690.
humilis Erichs. — Ober-Lais in Anspülicht, Decan Scr.
- 3) *riparia* Erichs. 691.
Seligenstadt und Ober-Lais in Anspülicht, Decan Scr.
- 4) *rufescens* Kraatz. 692.
Ober-Lais, in Anspülicht, Decan Scr.
- 5) *aethiops* Grav. 693.
München; Erlangen; Hessen n. h., Decan Scr.
- 6) *umbrosa* Erichs. 694.
Seligenstadt einzeln, Decan Scr.; Ober-Lais unter Kuhdünger, in den Gängen der Aphodius-Arten in Mehrzahl, Decan Scr.
- 7) *uliginosa* Erichs. 695.
Erlangen.

140. *Chilopora Kraatz.*

- 1) *longitarsis* Erichs. 696.
cinerea Dej. — perplexa Dej. — femoralis Heer. — attenuata Steph. — longicornis Dahl, in litt. — Augsburg s., Lechfeld bei Mering unter Rasenstücken, Juni; Freising [s., in Isargenist, April, Wald bei der Wiesenkirche, Juli; Aschaffenburg s.; Seligenstadt h. am Mainufer, Decan Scr.
- 2) *rubicunda* Erichs. 697.
oblita Heer. — Freising, in Isargenist, November; Rheinhessen, Decan Scr.
- 3) *cingulata* Kraatz. 698.
Baiern, Dr. Gemminger; Darmstadt ein Stück, Decan Scr.

141. *Tachyusa Erichson.*

tachys schnell.

- 1) *balleata* Erichs. 699.
flavocincta Heer. — Augsburg, im Frühjahr am Lechufer; München; Freising, in Isargenist, April; Aschaffenburg einzeln, Professor Oechsner; in Rheingenist, Oberstlieutenant Klingelhöffer.
- 2) *constricta* Erichs. 700.
Augsburg; München; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Aschaffenburg s. s., Schönbusch und Mainufer.

- 3) **coarctata** Erichs. 701.
nigrita Heer. — Augsburg; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Aschaffenburg h., Mainufer.
- 4) **scitula** Erichs. 702.
forticornis Fairm. — Aschaffenburg s.; Seligenstadt am Mainufer, Decan *Scr*.
- 5) **flavitaris** Sahlb. 703.
leucopus Marsh. — chalybaea Erichs. — Darmstadt, Oberstlieutenant *Klingelhöffer*.
- 6) **umbratica** Erichs. 704.
Augsburg, Professor *Petry*; Freising ein Stück in Isargenist; Juni, Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Aschaffenburg s., am Mainufer.
- 7) **atra** Grav. 705.
aterrima Steph. — München; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Erlangen; Aschaffenburg s. s., am Mainufer.
- 8) **concolor** Grav. (Homalota). 706.
lata Kiesenw. — Darmstadt, Oberstlieutenant *Klingelhöffer*.

142. **Ocyusa** Kraatz.

okys schnell.

- 1) **maura** Erichs. 707.
Frankfurt, v. *Heyden*.

143. **Oxypoda** Mannerheim.

ochys scharf, rasch, pus Fuss.

A. **Oxypoda** Mannerheim.

- 1) **ruficornis** Gyllenh. 708.
lividipennis var. Erichs. — München; Ober-Lais ein Exemplar, Decan *Scr*. var. spectabilis Märkel. in Aspülicht bei Ober-Lais ein Stück, Decan *Scriba*.
- 2) **lividipennis** Mannerheim (Homalota). 709.
luteipennis Erichs. — lata Steph. — emarginata Steph. — Sheppardi Steph. — ruficornis Sahlbg. — Augsburg h., im Spickel, Juni; München; Freising h., Weihenstephan, von Bäumen geklopft, Juni, im Walde bei der Wiesenkirche, Oktober, im Winter in Moos, Attachinger; Au an Aas, April, in Isargenist, November; Passau; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg.
- 3) **vittata** Märkel. 710.
Augsburg; München; Freising n. s.; Attachiger Au an Aas, Isarufer in Weidenmoder, September; Nürnberg in Ameisennestern; Erlangen; Aschaffenburg s., in den Colonien der *Formica fuliginosa*.

- 4) **opaca** Grav. 711.
 pulla Grav. — umbrata Steph. — Augsburg; München, aus Isargenist von Bogenhausen, Mai, bei Thalkirchen, Mai, Dr. Kr.; Freising s. h., Wald bei der Wiesenkirche, Juli, Marzlinger Wiesen in Dung, Oktober, Weihenstephan Juli; Passau; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Aschaffenburg h.
- 5) **obscura** Kraatz. 712.
 Augsburg ein Stück.
- 6) **longiuscula** Grav. 713.
 elegantula Aubè. — procerula Steph. — nigrofusca Steph. — München, am Ufer der Isar unterhalb Bogenhausen, Juni, Dr. Kr.; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Ober-Lais in Anspüllicht, Decan Scr.
- 7) **humidula** Kraatz. 714.
 umbrata Erichs. — Nürnberg, Lichtenhof, September unter Eichenrinde, Regensburger-Hof; Aschaffenburg s.; Seligenstadt Decan Scr.
- 8) **lentula** Erichs. 715.
 curticollis Thoms. — Seligenstadt ein Stück, Decan Scr.
- 9) **umbrata** Gyllenh. 716.
 brevicornis Steph. — cuniculina Erichs. — familiaris Kiesenw. — litigosa Heer. — sericea Heer. — Augsburg ziemlich s., im Spickel; München; Freising ziemlich s., Wiesenwald, August, in Isargenist Juni; Aschaffenburg s., 'besonders unter faulenden Vegetabilien.
- 10) **logata** Erichs. 717.
 hospita Grimm. — Augsburg s.; München; Nürnberg, Manghofer Weiher, September; Erlangen; Darmstadt, Oberstlieutenant Klingelhöffer.
- 11) **abdominalis** Mannerh. 718.
 occulta Grimm. — Augsburg, Lechfeld bei Mering, Schweiger; Erlangen; Darmstadt, Oberstlieutenant Klingelhöffer.
- 12) **exigua** Erichs. 719.
 Freising je ein Stück in Isargenist, März, November; Seligenstadt, Decan Scr.; Frankfurt, v. H.
- 13) **testacea** Erichs. 720.
 Seligenstadt, Decan Scr.
- 14) **praecox** Er. 721.
 Freising zwei Stück in Isargenist, März.
- 15) **alternans** Grav. 722.
 cingulata Steph. — concinna Steph. — Augsburg, Schweiger; München; Passau; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg s. in Schwämmen.
- 16) **exoleta** Erichs. 723.
 subflava Heer. — riparia Thoms. — Am Rheinufer, Dr. Boseel.

- 17) ***rugulosa*** Kraatz. 725.
Deidesheim, Dr. *Eppeheim*.
- 18) ***solitaria*** Kraatz. 724.
Baiern, Dr. *Gemminger*; Seligenstadt, Decan *Scr.*; Darmstadt, Dr. *Nebel*.

B. *Sphenoma* Mannerheim.

- 19) ***formiceticola*** Märkel. 726.
Augsburg, bei Kissingen in den Nestern von *Formica rufa* in grosser Anzahl, im April; Freising in Nestern der *Formica rufa* im Walde bei Wippenhausen, März; Hessen, Decan *Scr.*
- 20) ***haemorrhoea*** Sahlbg. 727.
promiscua Erichs. — *obfusca* Mannerh. — *myrmecophila* Märkel. — *forticornis* Fairm. — Augsburg, in Ameisennestern; Freising h. in Nestern der *Formica rufa* im Walde bei Wippenhausen, März, in Isargenist Juni; Nürnberg; Aschaffenburg s. s.; Seligenstadt, Decan *Scr.*; Frankfurt, *v. H.*
- 21) ***amoena*** Fairm. 728.
flavicornis Kraatz. — Frankfurt und Nauheim, *v. H.*; Wisselheim, Dean *Scr.*
- 22) ***rufescens*** Kraatz. 729.
Seligenstadt ein Stück, Decan *Scr.*
- 23) ***filiformis*** Redtenb. 730.
Ober-Lais ein Stück, Decan *Scr.*

C. *Myrmecochara* Kraatz.

- 24) ***annularis*** Sahlbg. 731.
cingulata Mannerh. — *testacea* Hardy. — Augsburg ziemlich s., im Spickel in Moos, März; Freising h., Attachinger Au und Plantagenwald in Moos, April; Frankfurt. *v. H.*; Ober-Lais n. h., Decan *Scr.*
- 25) ***curtula*** Erichs. 732.
Ein weibliches Stück bei Ober-Lais unter Baummoos gefunden, Decan *Scr.*
- 26) ***ferruginea*** Erichs. 733.
fuscata Muls. — *brachyptera* Steph. — München.
- 27) ***procidua*** Erichs. 734.
Augsburg.

144. *Homalota* Mannerheim.

homalotes die Ebene.

- 1) ***currae*** Kraatz. 735.
Allgäu, Obergeometer *Str.*; Taunus, Decan *Scr.*

- 2) **gracilicornis** Erichs. 736.
Freising s., in Isargenist, April.
- 3) **fragilicornis** Kraatz. 737.
Freising in Isargenist ein Exemplar, Juni.
- 4) **oblonga** Erichs. 738.
München; Vogelsberg, Decan *Scr.*
- 5) **pagana** Erichs. 739.
arvicola Thomas. — Ein männliches Exemplar bei Wimpfen,
Decan *Scr.*
- 6) **vestita** Grav. 740.
quisquiliarum Gyllenh. — elongata Steph. — serieoptera
Steph. — Augsburg ein Stück; Aschaffenburg, Professor Dr.
Döbner.
- 7) **umbonata** Erichs. 741.
fucicola Thoms. — Steigerwald s.
- 8) **nitidula** Kraatz. 742.
linearis Gyllenh. — Augsburg; Freising ziemlich s., Wiesen-
wald, September, in Isargenist, April; Nürnberg n. s., Schmau-
senbuck, September; Hessen n. s., Decan *Scr.*
- 9) **graminicola** Grav. 743.
moesta Zetterst. — longiuscula Gyllenh. — linearis Mannerh. —
granulata Mannerh. — foveola Steph. — nigrina Aubé. — Augs-
burg; München; Freising, zwei Stück in Isargenist, November;
Erlangen; Aschaffenburg s.
- 10) **languida** Erichs. 744.
Aschaffenburg s.; Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.*
- 11) **pavens** Erichs. 745.
quisquiliarum Erichs. — sulcifrons Steph. — diluta Hampe. —
lissonura Thoms. — thuringensis Kellner in litt. — viennensis
Kellner in litt. — München; Ober-Lais einzeln, an nassen Locali-
täten, Decan *Scr.*
- 12) **insecta** Thoms. 746.
Freising, in Isargenist n. s., März, April, September und
November.
- 13) **gregaria** Erichs. 747.
immunita Erichs. (Tachyusa) — pallipes Steph. — foveolaris
Steph. — longiuscula Steph. — quisquiliarum Steph. — ruficus
Steph. — Augsburg; Aschaffenburg s.; Seligenstadt einzeln, De-
can *Scr.*; Frankfurt, v. H.
- 14) **elongatula** Grav. 748.
complana Mannerh. — microcephala Steph. — oblonga La-
cord. — teres Gyllenh. — Augsburg; München; Freising s., Isar-
ufer, April, Weihenstephan, Juli, in Isargenist, März, April; Pas-
sau; Nürnberg, Dutzendteich, August; Erlangen; Steigerwald n.
s.; Würzburg April, *Bergmann*; Aschaffenburg n. h.; Hessen h.,
Decan *Scr.*

- 15) **volans** Scr. 749.
Freising, zwei Stück in Isargenist, November, ein drittes in Isargenist, April; Würzburg am Mainufer, April, *Bergmann*; Ober-Lais in Mehrzahl, Decan *Scr.*
- 16) **terminalis** Grav. 750.
Gyllenhali Thoms. — tricolor Steph. — elongatula var. I. Erichs. — München; Passau; Hessen s., Decan *Scr.* — var. grisea Thoms. — Ober-Lais ein Stück, Decan *Scr.*
- 17) **hygrobia** Thoms. 751.
hygotopora Kraatz. — hygotophila Fairm. — Allgäu, Obergeometer *Stark*; Oberrad, v. Heiden.
- 18) **luridipennis** Mannerh. 752.
lenticola Wollast. — prociuo Muls. — uliginosa Thoms. — elongatula var. C. a. Erichs. — Erlangen; Seligenstadt und Ober-Lais einzeln, Decan *Scr.*
- 19) **fluviatilis** Kraatz. 753.
gagatina Muls et Rey. — Freising s.; in Isargenist April.
- 20) **luteipes** Erichs. 754.
Augsburg; Aschaffenburg n. s.; Seligenstadt und Ober-Lais einzeln, Decan *Scr.*
- 21) **velata** Erichs. 755.
Seligenstadt s., Decan *Scr.*
- 22) **labilis** Erichs. 756.
Freising in Isargenist, März, April; Aschaffenburg s., am Rande von Gewässern; Hessen, Decan *Scr.*
- 23) **coerulea** Sahlbg. 757.
carbonaria Sahlbg. — ripicola Kiesenw. — subpubescens Steph. — Freising, 12 Stück in Isargenist, November; Hessen s., am Rande von Gewässern, Decan *Scr.*
- 24) **subtilissima** Kraatz. 758.
Passau.
- 25) **punctipennis** Kraatz. 759.
Seligenstadt ein Stück, Decan *Scr.*
- 26) **occulta** Erichs. 760.
assimilis Steph. — foveata Steph. — Aschaffenburg s.; Hessen s., Decan *Scr.*

(Fortsetzung folgt.)

 Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber).