

sungsceremonien und abergläubischen Gebräuchen. Dann wird die allmähliche Entstehung der Erbfolge, der Testamente, des Erbrechts erläutert, auch die bei verschiedenen alten Völkern üblichen Arten der Bestrafung für Diebstahl, Mord etc. angeführt.

Am Schlusse spricht Sir Lubbock die Ueberzeugung aus, dass die ältesten Geistesstufen, welche die Menschheit durchschritten hat, durch das Leben der jetzigen oder kürzlich ausgestorbenen Wilden veranschaulicht werden, und glaubt durch die in diesem Werke niedergelegten Beweise und Thatsachen zur Aufstellung folgender Schlussfolgerungen berechtigt zu sein:

Die jetzigen Wilden sind nicht die Nachkommen civilisirter Vorfahren.

Der Mensch befand sich ursprünglich in einem Zustande des äussersten Barbarismus.

Aus demselben haben sich mehrere Rassen vermöge eigener Kraft emporgeschwungen.

Das Werk Allen empfehlend, die sich für die Geschichte des wirklichen Fortschrittes des Menschengeschlechtes interessiren, fügen wir noch bei, dass die Verlagsbuchhandlung für Ausstattung desselben das Mögliche geleistet hat und auch der Preis nicht hoch gestellt ist.

H. S.

Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

- | | | |
|-----|--|------|
| 27) | monticola Thoms. | 761. |
| | Ober-Lais in Mehrzahl an Aas, Decan <i>Scr.</i> | |
| 28) | incana Erichs. | 762. |
| | Hessen s., in Rohr lebend, Decan <i>Scr.</i> | |
| 29) | nigella Erichs. | 763. |
| | Augsburg; Darmstadt ein Stück, <i>Weis.</i> | |
| 30) | aequata Erichs. | 764. |
| | linearis Mannerh. — rufipes Heer. — Augsburg h., unter | |

Rinde von Tannenstücken bei Leitershofen, April; München; Freising h., Attachinger Au unter Rinde verschiedene Stücke, Juli; Passau unter Eichenrinde, April, *Kittel*; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg n. s.

31) *angustula* Gyllh. 765.

linearis var. Grav. — Augsburg s., bei Stadtbergen, April; München; Moosburg, Notar v. *Sonnenb.*; Passau; Erlangen; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg n. s., an nassen Localitäten und in Anspülicht; Hessen n. s., Decan *Scr.*

32) *linearis* Grav. 766.

planiuscula Mannerh. — Augsburg, *Schw.*; Erlangen; Ober-Lais an einem Baumstumpf mehrfach, Decan *Scr.*; Soden im Taunus ein ♀, v. *Heyden*.

33) *pilicornis* Thoms. 767.

pilosa Kraatz. — Ober-Lais, Decan *Scr.*

34) *arcana* Erichs. 768.

Aschaffenburg s.; Seligenstadt einige Stücke, Decan *Scr.*

35) *debilis* Erichs. 769.

Augsburg s., im Spickel; Freising s., Weihenstephan, Juli; in Isargenist, März, April; Aschaffenburg h.; Seligenstadt einzeln; Ober-Lais in grosser Menge in Anspülicht, Decan *Scr.*

36) *rufo-testacea* Kraatz. 770.

atricapilla Muls. et Rey. — Ober-Lais, ein Stück an Aas, Decan *Scr.*

37) *splendens* Kraatz. 771.

Deidesheim, Dr. *Eppelsh.*

38) *pallens* Muls. et Rey. 772.

Freising, ein Stück in Isargenist, Juni 1872; Wimpfen, Decan *Scr.*

39) *luctuosa* Muls. 773.

Ober-Lais, ein Stück an einem Baumschwamme, Decan *Scr.*

40) *aegra* Heer. 774.

Freising, den 8. October 1867 mehrfach an Baumschwämmen in der Attachinger Au; Bensheim in der Bergstrasse, Dec. *Scr.*

41) *deplanata* Grav. 775.

eucera Aubé. — polita Rosenh. — München; Freising n. h., Weihenstephan, Juli; Steinheim und Ober-Lais einzeln, Harxheim in Mehrzahl, Decan *Scr.*

42) *plana* Gyllenh. 776.

angustata Sahlbg. — compressa Mannerh. — depressiuscula Mannerh. — planaticollis Aubé. — sculpta Baudi. — München; Passau, *Kittel*; Aschaffenburg s.

- 43) *immerea* Erichs. 777.
planicollis Thoms. — Fränkische Schweiz n. s., unter Eichenrinde; Aschaffenburg s., unter Rinden.
- 44) *cuspidata* Erichs. 778.
plana Erichs. — inconspicua Heer. — Larve Perris Ann. Fr. 1853. p. 562. l. 17. f. 16. — Augsburg; München; Passau; Nürnberg am Schusterskeller unter der Rinde eines alten Aesculus an 500 Stück, unter Eichenrinde im Regensburger Hof, August; Erlangen; Aschaffenburg n. s.
- 45) *atomaria* Kraatz. 779.
minuscula Bris. — Ober-Lais, ein Stück, Decan Scr.
- 46) *excavata* Gyllenh. 780.
München; Aschaffenburg s. s.
- 47) *gemina* Erichs. 781.
Aschaffenburg s.; Seligenstadt und Ober-Lais einzeln, Decan Scr.; Frankfurt, v. H.
- 48) *analisis* Grav. 782.
apicalis Steph. — boleti Steph. — inquinula Steph. — nigrofusca Steph. — teres Runde. — evanescens Mannerh. — Augsburg h., im Spickel, bei Leitershofen, überwintert im Moos; München; Freising g., Attachinger Au unter Formica rufa, October, Martzlinger Wiese unter Steinen, September, Wald bei der Wiesenkirche und bei Wippenhausen in Isargenist, März, April, November; Passau; Oettingen; Nürnberg g. in Pegnitzgenist, August, Lichtenhof; Erlangen; Würzburg, Bergm.; Aschaffenburg g.
- 49) *soror* Kraatz. 783.
Freising, ein Stück in Isargenist, April; Würzburg am Mainufer, April, Bergm.; Zwingenberg in der Bergstrasse, Decan Scr.
- 50) *vilis* Erichs. 784.
Augsburg; Aschaffenburg n. s.
- 51) *pumila* Kraatz. 785.
laticeps, Thoms. — Ober-Lais, Decan Scr.
- 52) *palliola* Erichs. 786.
Aschaffenburg s.
- 53) *exilis* Erichs. 787.
analisis var. Grav. — Augsburg n. s., September und April in Moos bei Stadtbergen; München; Freising g. in Isargenist, März, April, Attachinger Au und Plantagenwald, April; Passau; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Nürnberg, in Pegnitzgenist, August; Erlangen; Aschaffenburg s.
- 54) *clavigera* Scr. 788.
Seligenstadt 2 Exemplare, Decan Scr.
- 55) *validiuscula* Kraatz. 789.
Freising ein Stück in Isargenist, März.

- 56) *pallens* Redtenb. 790.
indocilis Heer. — Freising ein Stück in Isargenist, April; Offenbach, v. H.; Vogelsberg, Ober-Lais im ersten Frühjahr an sonnigen Abhängen unter Steinen, Decan Scr.
- 57) *inconspicua* Erichs. 791.
München.
- 58) *talpa* Heer. 792.
fossigera Mannerh. — parallela Mannerh. — Augsburg, am 16. April 1867 in grosser Anzahl in Nestern der *Formica rufa*, bei Kissing; Freising h. aus Nestern der *Formica rufa* im Walde bei Wippenhausen, März, am 6. April 1868 im Walde bei Martzling in Moos; Aschaffenburg n. h.; Frankfurt, v. H.; Ober-Lais, Decan Scr.
- 59) *flavipes* Grav. 793.
Augsburg n. s., in Ameisennestern, im April 1867 in Moos bei Leitershofen; München; Freising n. s., in Nestern der *Formica rufa* im Walde bei Wippenhausen, April; Aschaffenburg s.; Hessen n. s., Decan Scr.
- 60) *confusa* Märkel. 794.
Aschaffenburg s., Seligenstadt und Ober-Lais, Decan Scr., nur in den Nestern der *Formica fuliginosa* vorkommend.
- 61) *anceps* Erichs. 795.
angularis Heer. — Augsburg, am 16. April 1857 in Nestern der *Formica rufa* bei Kissing; München; Freising n. s. in Ameisennestern, ein Stück in Isargenist, März; Aschaffenburg s. s.; Hessen h., Decan Scr.
- 62) *brunnea* Fabr. 796.
♂ depressa Gyllenh. — nigriceps Marsh. — atriceps Steph. — thoracica Steph. — zonalis Steph. — Augsburg n. h., Leitershofen; München; Ammerland am 10. Juni 1867; Freising n. h., Attachinger Au, Juli, Isarufer, September, Weihenstephan unter Steinen, Mai; Passau; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg n. s.; Hessen n. s., Decan Scr.
- 63) *hepatica* Erichs. 797.
major Aubé. — castancepes Fairm. Calodera. — Aschaffenburg n. h.; Deidesheim, Dr. Eppelsh.; Königstein, v. H.; Wimpfen, Decan Scr.
- 64) *merdaria* Thoms. 798.
consobrina Steph. — xanthoptera Steph. — castanoptera Mannerh. — Boleti Lac. — Pertyi Heer. — socialis var. b. Erichs. — Augsburg, Gscheidt.; München, aus Isargenist von Bogenhausen, Mai, Dr. Kriechb.; Freising, Attachinger Au, April; Passau; Hessen in Schwämmen n. s., Decan Scr.
- 65) *validicornis* Märkel. 799.
succicola Thoms. — Nürnberg; Hessen h., an ausfliessendem Eichensaft, Decan Scr.

- 66) *trinotata* Kraatz. 800.
socialis Thoms. — testaceipes Steph. — Augsburg n. h., Januar 1866 in Moos, Spickel, 1870 von Hrn. Schweiger an Schutt am Lechablass gesammelt; Freising ziemlich s.; Moosburg, Notar v. Sonn.; Passau; Aschbach n. s.; Aschaffenburg s. h.; Hessen n. h. an ausfliessendem Eichensaft, Decan Scr.
- 67) *fungicola* Thoms. 801.
Brassicae Steph. — nigricornis Steph. — Augsburg n. s.; Oettingen bei Warnfeld, August; Freising n. s., Weihenstephan geköschert, Juni; in Moos von dem Plantagenwalde; an Aas in der Attachinger Au, Juni; in Isargenist, April; Passau, Waldschlösschen in Moos, Februar, Kittel; Hessen g., an Pilzen und an Aas, Decan Scr.
- 68) *ignobilis* Sharp. 802.
Deidesheim, Dr. Eppelsh.; Ober-Lais u. Wimpfen, Dec. Scr.
- 69) *xanthopus* Thoms. 803.
sublinearis Kraatz. — Darmstadt ein Stück, Stud. Weis.
- 70) *nigritula* Heer. 804.
erythroceras Heer. — socialis var. c. Erichs. — Augsburg; München; Freising n. s., Attachinger Au an Aas, Mai, im Walde bei Wippenhausen und bei Weihenstephan, Juli; Passau in Menge, Dr. Wallt; Hessen n. s., an Schwämmen, Decan Scr.
- 71) *humeralis* Kraatz. 805.
pallidicornis Thoms. — Ober-Lais, einige Stücke an Baumchwämmen, Decan Scr.
- 72) *sodalis* Erichs. 806.
incisa Muls. — Oettingen bei Warnfeld, August; Passau; Nürnberg; Aschaffenburg s.; Hessen n. s., Decan Scr.
- 73) *divisa* Märkel. 807.
aridula Thoms. — impressicollis Muls. et Rey. — elongatula var. b. Erichs. — Nürnberg, im Juli einmal an einer toten Katze an Zeltner's Weiher; Hessen n. s., Decan Scr.
- 74) *angusticollis* Thoms. 808.
Vogelsberg, Ober-Lais in Schwämmen, Decan Scr.
- 75) *nigricornis* Thoms. 809.
Hessen s., an ausfliessendem Saft der Bäume, Decan Scr.
- 76) *coriaria* Kraatz. 810.
sodalis Wollast. — Augsburg, ein Exemplar; Seligenstadt u. Ober-Lais n. h., Decan Scr.; Frankfurt, v. H.
- 77) *autumnalis* Erichs. 811.
♂ foveola Muls. et Rey. — ♀ basicornis Muls. et Rey. — München; Passau; Ober-Lais, Decan Scr.; ein ♀ bei Alsbach in der Bergstrasse und ein ♂ bei Gimbsheim in Rheinhessen, Decan Scr.

- 78) *gugatina* Baudi. 812.
 variabilis Kraatz. — foveola Muls. et Rey. — conformis Muls.
 et Rey. — mutata Fairm. — compressicollis Thoms. — Nürnberg;
 Hessen h. an Aas und an Schwämmen, Decan *Scr.*
- 79) *atrata* Sahlbg. 813^a
 clancula Erichs. — Ober-Lais ein Stück, Decan *Scr.*
- 80) *nigra* Kraatz. 814.
 Ober-Lais unter faulenden Vegetabilien in Mehrzahl, Decan
Scr.; Lauterbach (Oberhessen) v. H.
- 81) *cribrata* Kraatz. 815.
 Ober-Lais an Aas, Decan *Scr.*
- 82) *cinnamomea* Grav. 816.
 pallipes Steph. — München; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Er-
 langen; Aschaffenburg s., an ausfliessendem Saft von Eichen;
 Hessen n. s., Decan *Scr.*
- 83) *hospita* Märkel. 817.
 castanea Aubé. — Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Aschaffenburg
 n. h.; Seligenstadt s., an ausfliessendem Saft von Eichen, De-
 can *Scr.*
- 84) *scapularis* Sahlbg. 818.
 ochracea Erichs. — axillaris Mannerh. — Aschaffenburg n. s.;
 Seligenstadt und Ober-Lais, Decan *Scr.*; Frankfurt, v. H.
- 85) *brevicollis* Baudi. 819.
 testaceipes Heer. — varicornis Kraatz. — Ober-Lais in
 Schwämmen, Decan *Scr.*; Frankfurt, v. H.

(Fortsetzung folgt.)

Gelehrte Gesellschaften.

Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.
 April—Juli 1875.

Unter den vielen physiologischen, chemischen, physicalischen
 u. a. Verhandlungen finden wir für unser zoolog.-min. Corr-Bl.
 folgende Arbeiten zu erwähnen; u. zwar:

Von Professor Tschermak über die Resultate seiner Unter-
 suchungen, dass nemlich die Meteoriten Bruchstücke grösserer
 Massen sind, krystallinisch erstarrte Stein- und Eisenmassen, sehr