

## Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

- 86) **oblita** Erichs. 820.  
Aschaffenburg s.; Ober-Lais in Schwämmen, Decan *Scr.*;  
Frankfurt, v. H.
- 87) **sericea** Muls. et Thoms. 821.  
Augsburg, am Lech, Gaisberg, *Schweiger*; Ober-Lais h. an  
Aas und in Schwämmen, Decan *Scr.*
- 88) **subtilis** *Scr.* 822.  
Ober-Lais h., an Aas, Decan *Scr.*
- 89) **tiliputana** *Bris.* 823.  
Ober-Lais an Aas, Decan *Scr.*
- 90) **sordidula** Erichs. 824.  
Augsburg s., Freising n. s., Marzlinger Wiese in Kuhdung,  
September; Passau; Aschaffenburg s.; Hessen h., in Kuhdünger,  
Decan *Scr.*
- 91) **inquinula** Erichs. 825.  
minutissima Heer. — Augsburg n. s., Spickel in Moos, April;  
München; Nürnberg; Aschaffenburg s.; Hessen h. in Kuhdünger,  
Decan *Scr.*
- 92) **marcida** Erichs. 826.  
livida Muls. et Rey. — Erlangen; Aschaffenburg s.; Hes-  
sen s., an Aas und an Schwämmen, Decan *Scr.*
- 93) **putrida** *Krautz.* 827.  
cinnamoptera Thoms. — Augsburg, ein Stück aus Moos,  
März 1866; Ober-Lais, im Mist und an Aas, Decan *Scr.*
- 94) **intermedia** Thoms. 828.  
Ober-Lais, zwei Stücke, Decan *Scr.*
- 95) **longicornis** *Grav.* 829.  
subrugosa Kiesenw. — aeneipennis Thoms. — antennata  
Steph. — validicornis var. b. Sahlb. — Augsburg s. h., im Spickel  
und bei Leitershofen, überwintert im Moos; München, bei Eben-  
hausen, Juni, Dr. *Kriechb.*; Freising g., Attachinger Au, Wald  
bei Wippenhausen, Marzlinger Wiese in Kuhdung, September;  
Passau; Nürnberg, in Pegnitzgenist, August; Erlangen; Aschaf-  
fenburg n. s.; Hessen h., im Mist und unter faulenden Vegeta-  
bilien, Decan *Scr.*



- 96) **atramentaria** Gyllenh. 830.  
Mannerheimi Sahlb. — impressifrons Mannerh. (?) — aene-  
scens Zetterst. — atricornis Steph. — consimilis Steph. — Mün-  
chen; Freising, Xaverienthal, Mai; Kempten, zwei Stücke, Dr.  
Waltl.
- 97) **nudiuscula** Thoms. 831.  
immunda Bris. — Ober-Lais ein Stück, Decan Scr.
- 98) **contristata** Kraatz. 832.  
Deidesheim, Dr. Eppelsh.; Ober-Lais, Decan Scr.
- 99) **cadaverina** Bris. 833.  
Freising ein Stück; Ober-Lais an Aas, Decan Scr.
- 100) **laevana** Muls. et Rey. 834.  
Augsburg ein Stück bei Leitershofen in Moos, April; Ober-  
Lais n. s., im Dünger und an Aas, Decan Scr.
- 101) **ravilla** Erichs. 835.  
angusticollis Thoms. — Aschaffenburg s. s.; Hessen n. h.  
an Pilzen, Decan Scr.
- 102) **palustris** Kiesenw. 836.  
brunnipes Muls. et Rey. — currens Wollast. — elongatula  
var. H. Erichs. — Augsburg n. s.; Freising s., Weihenstephan in  
Moder, Juli, in Isargenist, September; Passau; Hessen an nassen  
Localitäten n. s., Decan Scr.
- 103) **lepida** Kraatz. 837.  
corvina Thoms — Hessen n. s., an Aas, Decan Scr.
- 104) **lividipennis** Erichs. 838.  
melanaria Mannerh. — Augsburg h.; Freising h., Wald bei  
Wippenhausen an Agaricus, September, in Isargenist, April und  
September; Nürnberg in Pegnitzgenist, August; Steigerwald s.;  
Aschaffenburg h.; Hessen überall h., Decan Scr.
- 105) **aterrima** Grav. 839.  
lugens Kiesenw. — fuscata Mannerh. — brunnipes Steph. —  
luripes Steph. — obscurata Steph. — Augsburg s. h., bei Leiters-  
hofen in Moos, November; München, aus Isargenist von Bogen-  
hausen, Mai, Dr. Kriechb.; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg s.;  
Hessen n. s., Decan Scr.
- 106) **nigerrima** Aubé. 840.  
Ober-Lais, in Mist, Decan Scr.
- 107) **pygmaea** Grav. 841.  
umbrata Grav. — sericata Mannerh. — minutissima Lac. —  
tenuior Steph. — similis Steph. — aterrima var. 1. Erichs. —  
Freising s., Attachinger Au, Mai; Weihenstephan in Moder und  
an einer toten Maus, Juli, in Isargenist, März; Seligenstadt ein-  
zeln in Anspülicht, Decan Scr.



- 108) *proxima* Kraatz. 842.  
Augsburg n. s., bei Leitershofen in Moos, November 1866;  
Ober-Lais ein Stück, Decan *Scr.*
- 109) *fusca* Sahlbg. 843.  
vernacula Erichs. — fungi *Lo.* — fuscula Steph. — lat-  
collis Steph. — Augsburg ein Stück; Freising s., in Isargenist,  
April, Wald bei Wippenhausen und Thalhausen, April und No-  
vember; Steigerwald s.; Aschaffenburg s. in Mist; Hessen n. s.,  
Decan *Scr.*
- 110) *subsinuata* Erichs. 844.  
fimetaria Thoms. — rustica Bris. — Aschaffenburg s.; Se-  
ligenstadt und Ober-Lais sehr einzeln, Decan *Scr.*
- 111) *parva* Sahlbg. 845.  
cauta Erichs. — pulcariaria Erichs. — parvula Mannerh. —  
carbonaria Kolen. — Augsburg h., bei Leitershofen in Moos, No-  
vember 1866; Freising h., Wald bei Wippenhausen, März, At-  
tacher Au in Moos, November, Marzlinger Wiese in Kuhdung,  
September; Passau; Nürnberg; Aschaffenburg s.; Hessen n. s.,  
an Aas und im Miste, Decan *Scr.*
- 112) *stercoraria* Kraatz. 846.  
pilosiventris Thoms. — muscorum Bris. — spreta Fairm. —  
Augsburg, zwei Stücke aus Moos, Februar 1867; Darmstadt, Dr.  
*Nebel*; Wattenheim in der Pfalz, Dr. *Eppelsh.*
- 113) *celata* Erichs. 847.  
indigena Heer. — montana Muls et Rey. — Larve Perris.  
Ann. Fr. 1853. p. 561. t. 17. f. 9—15. — Augsburg, Lechfeld bei  
Mering unter Rasenstücken ein Exemplar; Freising n. h., Plan-  
tagenwald in Moos, November; Nürnberg; Aschaffenburg s.; Hes-  
sen n. s., besonders an Aas, Decan *Scr.*
- 114) *fungi* Grav. 848.  
nigriceps Heer. — infuscata Steph. — obfuscata Steph. —  
Augsburg, die gemeinste der Homaloten, besonders in Moos vom  
Herbste bis zum Frühjahr, auch unter Ameisen; München; Frei-  
sing s. h., auch in Isargenist, November; Passau; Regensburg;  
Nürnberg in Pegnitzgenist, August; Erlangen; Würzburg; Aschaf-  
fenburg s.; Hessen g., Decan *Scr.*
- 115) *orbata* Erichs. 849.  
Augsburg h., in Moos bei Leitershofen, am 8. November 1866,  
München; Freising h., im Plantagenwalde in Moos am 9. Novem-  
ber 1867; in Isargenist, März, April, Novbr.; Nürnberg, Schmau-  
senbuck, September, Lichtenhof; Aschaffenburg s. s.; Hessen s.,  
Decan *Scr.*
- 116) *clientula* Grav. 850.  
plebeja Wollast. — Ober-Lais einige Stücke, Decan *Scr.*
- 117) *orphana* Erichs. 851.  
Augsburg zwei Stücke im Spickel aus Moos, März 1867;



Freising, Wald bei Wippenhausen und Thalhausen, April, in Isar-  
genist, März; Aschaffenburg s.; Seligenstadt s. h. in Anspülicht,  
bei Ober-Lais einzeln, Decan *Scr.*

- 118) **notha** Erichs. 852.  
exigua Heer (Gyrophæna). — pilosa Hampe. — Aschaffenburg, Professor *Oechsner*; Friedberg einzeln, Hauptm. *Fuhr.*
- 119) **circellaris** Grav. 853.  
contigua Steph. — rufescens Steph. — Augsburg, eine der gemeinsten Homaloten, überwintert in Moos; München; Freising s. h.; Dinkelsbühl, September; Nürnberg g.; Erlangen; Aschbach n. s.; Würzburg; Aschaffenburg; Hessen überall h., Decan *Scr.*
- 120) **angustula** Gyllenh. 854.  
linearis var. Grav. — Augsburg, *Gscheidl.*; München; Nürnberg in Pegnitzgenist, August.
- 121) **sublinearis** Kraatz. 855.  
Hessen, Decan *Scr.*
- 122) **subaenea** Sharp. 856.  
Wimpfen, Decan *Scr.*
- 123) **indubia** Sharp. 857.  
Wimpfen einige Stücke, Decan *Scr.*
- 124) **hodierna** Sharp. 858.  
Wattenheim in der Pfalz, Dr. *Eppelsh.*
- 125) **germana** Sharp. 859.  
Bayern (?).

#### 145. **Placusa** Erichson.

plax Fläche.

- 1) **complanata** Erichs. 860.  
Augsburg.
- 2) **pumilio** Grav. 861.  
Larve Perris. Ann. Fr. 1853. p. 565. t. 17. f. 20—25. — Augsburg, ein Stück im Spickel; München; Aschaffenburg s. s., an der Fischerhecke; Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.*
- 3) **humilis** Erichs. 862.  
pumilio Heer. — Hexenacker bei Regensburg, *v. Weidenb.*; Nürnberg; Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.*
- 4) **infima** Erichs. 863.  
Augsburg, ein Stück im Spickel; Hessen unter Baumrinden und an ausfließendem Eichensaft, Decan *Scr.*



- 5) *adscita* Erichs. 864.  
 planiuscula Heer. — ♂ granulata Baudi. — Babenhausen, an  
 ausfliessendem Eichensaft, Decan *Scr.*

146. *Phloeopara* Erichson.

phloios Rinde, poreuo ich gehe.

- 1) *reptans* Grav. 865.  
 testacea Sahlbg. — confinis Steph. — Augsburg; München;  
 Freising s., Wald bei Marzling unter Rinde; Regensburg.
- 2) *corticalis* Grav. 866.  
 tenuis Grav. — teres Grav. — depressa Steven in litt. —  
 Larve Perris. Ann. Fr. 1853. p. 560. — Zusmarshausen; Augs-  
 burg; Regensburg; Nürnberg unter Eichenrinde, Regensburger  
 Hof, August; Aschaffenburg n. s., unter Baumrinden.

147. *Hygronoma* Erichson.

hygronomos an feuchten Stellen wohnend.

- 1) *dimidiata* Grav. 867.  
 basella Steph. — axillaris Knoch. in litt. — München; Nürn-  
 berg; Aschaffenburg s., in Phragmites communis.

148. *Schistoglossa* Kraatz.

schistos gespalten, glossa Zunge.

- 1) *viduata* Erichs. 868.  
 Am Ufer des Bessunger Teiches in Mehrzahl, Adv. Heyer.

149. *Oligota* Mannerheim.

oligotes Kleinheit.

- 1) *parva* Kraatz. 869.  
 pygmaea Kraatz. — Frankfurt, v. H.
- 2) *pusillima* Grav. 870.  
 obscuricornis Motsch. — Augsburg, Schweiger; München, aus  
 Isargenist unterhalb der Bogenhauser Brücke, Mai, Dr. Kriechb.;  
 Freising, Weihenstephan ein Stück geköschert, ein zweites in  
 Weidenmoder, Juli, ein Stück in einem Neste der Formica rufa  
 im Walde bei Wippenhausen, März; Regensburg; Nürnberg s.;  
 Aschaffenburg s.; Hessen n. s., besonders in Nestern der Formica  
 fuliginosa, Decan *Scr.*



- 3) **atomaria** Erichs. 871.  
 punctulata Heer. — minutissima Steph. — picipes Steph. —  
 pusio Steph. — Frankfurt, v. H. (Nach Fauvel ist es *O. pumilio*  
*Kiesew.*)
- 4) **inflata** Mannerh. 872.  
 subtilis Erichs. — glacialis Kolenat. — fuscipennis Steph. —  
 Darmstadt, Oberstlieut. *Klingelh.*
- 5) **apicala** Erichs. 873.  
 abdominalis Scriba. — Ober-Lais, in Baumschwämmen, De-  
 can *Scr.*
- 6) **granaria** Erichs. 874.  
 pentatoma Förster. — Aschaffenburg s. s.; Hessen s., Decan  
*Scriba.*
- 7) **flavicornis** Lac. 875.  
 Freising, ein Stück im Walde bei Wippenhausen, Juli; Rü-  
 desheim, v. H.

150. **Encephalus** Westwood.

en in, kephale Kopf.

- 1) **complicans** Westw. 876.  
 Offenbach und Frankfurt s. s., v. H.

151. **Gyrophæna** Mannerheim.

gyros zurückgebogen, phainomai ich erscheine.

- 1) **nitidula** Grav. 877.  
 pumila Dej. — München.
- 2) **gentilis** Erichs. 878.  
 Augsburg.
- 3) **pulchella** Heer. 879.  
 elongatula Mannerh. in litt. — Freising s., Attachinger Au  
 und Wald bei Wippenhausen, August; Seligenstadt, Decan *Scr.* ;  
 Frankfurt, v. H.
- 4) **affinis** Sahlbg. 880.  
 amabilis Lacord. — nana Lacord. — Augsburg; München;  
 Freising s., im Walde bei Wippenhausen, Juli; Nürnberg; Stei-  
 gerwald g. an Schwämmen; Aschaffenburg s.; Hessen n. s., De-  
 can *Scr.*
- 5) **nana** Payk. 881.  
 nitidula Lac. — Augsburg, die gemeinste Art, im Herbste an  
 Schwämmen, besonders an *Agaricus*-Arten auf der Unterseite,



überwintert in Moos; München; Freising s. g., Attachinger Au und bei Weihenstephan, April und Juli; Passau; Nürnberg; Würzburg; Aschaffenburg n. s.

6) ***congrua* Erichs.** 882.

fasciata Marsh. — pallicornis Steph. — Augsburg s.; Freising s., Wald bei Wippenhausen, Juli; Passau; Nürnberg; Aschaffenburg s.

7) ***lucidula* Erichs.** 883.

Freising, ein Stück in Isargenist, April; Aschaffenburg s.; am Kuhkopf bei Erfelden s. h. an Schwämmen, welche an faulen Weidenbäumen wuchsen, Decan *Scr.*

8) ***minima* Erichs.** 884.

Freising, ein Stück aus Moos von der Attachinger Au, November; Aschaffenburg s.; Seligenstadt und Ober-Lais, Dec. *Scr.*

9) ***strictula* Erichs.** 885.

laevigata Heer. — Augsburg s., im Spickel; Freising, Wald bei Thalhausen in Baumschwämmen h., April; Ober-Lais, Decan *Scr.*; Bingen, v. H.

10) ***polita* Grav.** 886.

Augsburg; München; Aschaffenburg n. s.; Ober-Lais, in Baumschwämmen einzeln, Decan *Scr.*

11) ***manca* Erichs.** 887.

Larve Heeger Sitzungsber. Wien. Ac. 1853. p. 450. t. 1. Aschaffenburg, Professor Dr. *Döbner*.

12) ***boleti* Linné.** 888.

punctipennis Thoms. — Zusmarshausen; Augsburg.

## 152. *Agaricochara* Kraatz.

agaricon Pilz, chara Freude.

1) ***laevicollis* Kraatz.** 889.

Pfalz; Ortenberg an einem Baumschwamme drei Stücke, Dr. *Bose*.

## 153. *Pronomaia* Erichson.

pronomaia Rüssel.

1) ***rostrata* Erichs.** 890.

Regensburg; Nürnberg, in Pegnitzgenist, August; Aschaffenburg s. s., Stockstädter Wald.



154. *Myllaina* Erichson.

myllaino den Mund verziehen.

- 1) *dubia* Grav. 891.  
conaroides Matthews. — Aschaffenburg s., am Ufer des Besunger Teiches in Mehrzahl gesammelt, Advocat *Heyer*.
- 2) *intermedia* Erichs. 892.  
attenuata Matthews. — Regensburg; Erlangen; Aschaffenburg s.; Seligenstadt n. s., am Mainufer unter Steinen und im Anspülicht, Decan *Scr*.
- 3) *minuta* Grav. 893.  
Freising ein Stück in Isargenist, März; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Hessen h., Decan *Scr*.
- 4) *gracilis* Matthews. 894.  
forticornis Kraatz. — Ortenberg n. s., an einem Waldbache, Decan *Scr*.; Ems, v. *H*.
- 5) *elongata* Matthews. 895.  
glauca Aubé. — Seligenstadt ein Exemplar, Decan *Scriba*; Ober-Lais n. s., an nassen Localitäten, Decan *Scr*.

155. *Dinopsis* Matthews.

deinos bewunderungswürdig, opsis Angesicht.

- 1) *fuscata* Matthews. 896.  
laticollis Erichs. — erosa Steph. — Ober-Lais einzeln, Decan *Scr*.; Darmstadt, Oberstlieut. *Klingelh*.

## B. Tachyporini.

156. *Hypocyptus* Mannerh.

- 1) *longicornis* Payk. 897.  
granulum Grav. — globulus Lacord. — acuminatus Marsh. — parvulus Steph. — rufipes Steph. — nigripes Steph. — agaricinus Steph. — Augsburg n. s., Spickelwald; München; Freising n. s. bei Weißenstephan und im Wiesenwalde; Plantagenwald, Wald bei Thalhausen, April bis Juli; Regensburg; Erlangen; Aschaffenburg n. s.
- 2) *pulicarius* Erichs. 898.  
ovulum Heer. — Ober-Lais einzeln, Decan *Scr*.
- 3) *discoideus* Erichs. 899.  
biguttatus Matthews. — Frankfurt in Schilf, v. *H*.; Darmstadt, Oberstlieut. *Klingelh*.



- 4) ***rustipes* Kraatz.** 900.  
Augsburg, *Gscheidlen*.
- 5) ***laeviusculus* Mannerh.** 901.  
*longicornis* var. b. Gyllenh. — Augsburg s., im Spickel in Moos, Februar; Regensburg; Erlangen; Ober-Lais n. h., Dec. *Scr.*
- 6) ***nigripes* Heer.** 902.  
Hessen ein Exemplar, Decan *Scr.*
- 7) ***seminulum* Erichs.** 903.  
Aschaffenburg s. s.; Offenbach, v. H.; Ober-Lais, Dec. *Scr.*

157. ***Trichophya* Mannerheim.**

*trix* Haar, *pho* wachse.

- 1) ***pilicornis* Gyllenh.** 904.  
*Huttoni* Wollast. — Augsburg ein Stück, Wald bei Deuringen in Moos, April; Ober-Lais ein Exemplar, Decan *Scr.*

158. ***Habrocerus* Erichson.**

*habros* weich, dünn, *keras* Horn.

- 1) ***capillaricornis* Grav.** 905.  
*nodicornis* Steph. — Aschaffenburg s.; Hessen n. s. s., Decan *Scr.*

159. ***Leucoparyphus* Kraatz.**

*leukos* weiss, *paryphe* Schiene.

*Cilea* Jacquelin Duval.

- 1) ***silphoides* Linné.** 906.  
*limbatus* Grav. — *marginalis* Grav. — *suturalis* Panz. — *geminatus* Rand. — *dispar* var. *ε* et *ζ*. Payk. — Augsburg; München Theresienwiese, bei Tegernsee, August, im Fürstenwald, Juni, Dr. *Kriechb.*; Immenstadt, Obergemeter *Stark*; Freising, in Isargenist, Oktober; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Aschbach s.; Aschaffenburg s.; Starkenburg n. s., Decan *Scr.*

160. ***Tachinus* Gravenhorst.**

*tachinos* schnell, rasch.

*Ellipsotomus* Motschoulsky.

- 1) ***humeralis* Grav.** 907.  
*cinctus* Marsh. — *rufescens* Muls. — Larve Perris. Ann. Fr. 1846. p. 335. t. 9. III. f. 9. — Augsburg; München, am Isarufer



unterhalb der Bogenhauser Brücke, Juni, Dr. *Kriechb.*; Moosburg, Notar *v. Sonnenbg.*; Passau; Aschaffenburg n. s., im Miste und in faulenden Vegetabilien.

- 2) ***proximus* Kraatz.** 908.  
humeralis Muls. — Darmstadt, Dr. *Nebel.*
- 3) ***rufipes* De Geer.** 909.  
signatus Grav. — pullus Grav. — apicalis Steph. — fulvipes Steph. — Augsburg h. in Dung; München, bei der Georgenschwaige in halbtrockenem Kuhdung, Juni; bei Ebenhausen, Juni, Dr. *Kriechb.*; Freising h., überwintert in Moos, auch in Isargenist; Moosburg, Notar *v. Sonnenbg.*; Passau; Nürnberg g.; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald ziemlich h.; Würzburg; Aschaffenburg n. s.
- 4) ***flavipes* Fabr.** 910.  
laevigatus Marsh. — rufipes Marsh. - Grav. — brunnipennis Steph. — nigripes Steph. — Augsburg h., in Dung; München, in Pferdedung auf dem Marsfelde bei Nymphenburg, Mai, Dr. *Kriechb.*; Freising h., in Dung, Attachinger Au, August, Wiesenwald unter Pappelrinde, April, Pförer Au; Passau; Nürnberg h.; Erlangen; Steigerwald s.; Würzburg; Aschaffenburg h. — var. castaneus Grav. — München. — var. dubius Gyllenh. — München.
- 5) ***rufipennis* Gyllenh.** 911.  
München, am Wege nach Nymphenburg über das Marsfeld, Mai, Dr. *Kriechb.*
- 6) ***pallipes* Grav.** 912.  
humeralis var. 1. Grav. — Ein männliches Exemplar bei Ober-Lais, Decan *Scr.*
- 7) ***palliolatus* Kraatz.** 913.  
scapularis Steph. — pallipes var. Erichs. — Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.*; Frankfurt, Dr. *Haag.*
- 8) ***bipustulatus* Fabr.** 914.  
Fichtelgebirg; Aschaffenburg s., besonders an ausfließendem Eichensaft; Hessen n. h., Decan *Scr.*
- 9) ***subterraneus* Linné.** 915.  
bipustulatus Steph. — München; Passau, beim Waldschloss, Ende Februar, *Kittel*; Nürnberg; Steigerwald h.; Aschaffenburg s.
- 10) ***finetarius* Grav.** 916.  
fuscipes Panz. — sordidus Grav. — Augsburg h. in Dung, überwintert in Moos; München, bei Pullach, Juni, bei Geiselgasteig, Juli, Nymphenburg, Juni, bei Lochhausen geschöpft, Juni, Schleissheim, Tegernsee, April, Dr. *Kriechb.*; Freising h., bei Weihenstephan auch auf Bäumen, Juni; Moosburg, Notar *v. Sonnenburg*; Passau; Nürnberg h.; Erlangen; Steigerwald g.; Würzburg; Aschaffenburg h.
- 11) ***marginellus* Fabr.** 917.  
intermedius Mannerh. — marginatus Fourcr. — laevigatus



Steph. — laticollis Steph. — Augsburg; München; Passau; Erlangen; Seligenstadt und Ober-Lais einzeln, Decan *Scr.*

12) *laticollis* Grav.

918.

marginellus Erichs. — München; Seligenstadt und Ober-Lais einzeln, Decan *Scr.*

(Fortsetzung folgt.)

## L i t e r a t u r.

Deutsches Akademisches Jahrbuch. Vollständiges Verzeichniss sämmtlicher in Deutschland, Oesterreich, der Schweiz und in den deutschen Provinzen Russlands befindlichen Akademien der Wissenschaften, Universitäten und technischen Hochschulen, ihrer Mitglieder und Vorstände. Nach amtlichen Quellen bearbeitet. Erster Jahrgang. Leipzig. Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber.

Der Verfasser des „allgemeinen deutschen Vereinshandbuches“, Herr Hans Ad. Stöhr, gegenwärtig Mitarbeiter der „Leipziger illustrirten Zeitung“, hat in vorliegendem Werke einen neuen Beweis seines unermüdlichen Fleisses und seines besonderen Talentes für derartige höchst dankenswerthe Arbeiten geliefert. Das Buch enthält nicht bloss eine trockene Aufzählung von Namen, Ziffern und Daten, sondern auch sehr interessante geschichtliche Notizen. Jede grössere gelehrte Gesellschaft, Universität, überhaupt Jedermann, der mit der wissenschaftlichen Welt in Verkehr steht, muss selbes mit Freuden begrüssen und wird sehr oft in den Fall kommen, es zu seinem Vortheile zu benützen. Ein sehr genaues Personenregister trägt noch wesentlich zur Erleichterung des Gebrauches bei. Die Ausstattung des Werkes, mit einem Stahlstich-Portrait des Königs Albert von Sachsen, ist vorzüglich; wir wünschen ihm recht viele folgende Jahrgänge.

r. —

---

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber).