

Systematische Uebersicht der Käfer,
welche in Baiern und der nächsten Umgebung
vorkommen. (Fortsetzung.)

- 12) **purpurascens** *Herbst.* 1663.
Zusmarshausen; Augsburg; München, im englischen Garten April, bei Planeck, Mai, Dr. *Kr.*; Freising, Plantagenwald in Moosburg, April, in Isargenist. April, bei Langenbach, September 1872; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Passau; Regensburg n. s.; Eichstädt; Nürnberg n. h., in Pegnitzgenist, August; Erlangen; Rothenburg, Professor Dr. *Langhans*; Steigerwald s.; Aschaffenburg n. h.
- 13) **marginatus** *Erichs.* 1664.
München; Aschaffenburg s. s.; Ober-Lais ein Stück, Decan *Scr.*; Darmstadt, Dr. *Nebel* und Oberstlieutenant *Klingelhöffer*.
- 14) **stercorarius** *Hoffm.* Ent. Heft. 1665.
Augsburg; München, auf dem Marsfeld, Mai, bei Thalkirchen, Juni, bei Ebenhausen, Juni, bei Bogenhausen, Juni, bei Rosenheim, September, Dr. *Kr.*; Freising; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg g.; Erlangen; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg s. h.
- 15) **sinuatus** *Illig.* 1666.
uncinatus Illig. — humeralis Fisch. — velox Ménétr. — Augsburg n. s.; München; Freising; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Nürnberg n. s.; Erlangen; Fichtelgebirg; Aschaffenburg n. h.
- 16) **quadrinotatus** *Scr.* 1667.
quadrimaculatus Oliv. — Zusmarshausen; Augsburg; München, bei der Georgenschwaige in halbtrocknen Kuhdung s. h., Juni, im englischen Garten, April, auf dem Marsfelde, Dr. *Kr.*; Freising, Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Passau; Regensburg s. g.; Nürnberg h.; Erlangen; Rothenburg, Professor Dr. *Langhans*; Fichtelgebirg; Steigerwald h.; Würzburg; Aschaffenburg s. h.
- 17) **funestus** *Erichs.* 1668.
senarius Sturm. — München; Hexenagger bei Regensburg Dr. *v. Weidenbach*; Bingen und Niederwald im Rheingau Senator *v. Heyden*.
- 18) **bissexteriatus** *Fabr.* 1669.
parvus Gyllh. — caliginosus Steph. — castanipes Steph. — nigrita Steph. — Stephensi Marsh. — gramineus Knoch in litt. — duodecimstriatus var. b. Hoffm. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Freising; Moosburg, *v. Sonn.*; Passau; Regensburg n. g.; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald s.; Aschaffenburg s.; Seligenstadt und Ober-Lais s., Decan *Scr.*
- 19) **bimaculatus** *Linné.* 1670.
apicatus Schrank. — erythropteus Fabr. — obliquus Say. — Zusmarshausen; Augsburg, Professor *Kuhn*; München; Kaufbeuern, Rector *Buchner*; auf der Strasse von Te-

gernsee nach St. Quirin, April, Dr. *Kr.*; Freising; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Passau; Nürnberg n. s. s.; Erlangen; Rothenburg, Professor Dr. *Langhans*; Fichtelgebirg; Aschaffenburg h.; Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.*; Frankfurt und Mainz, Oberlieutenant *v. Heyden*; Ortenberg n. s.; Darmstadt h., Dr. *Nebel* und Oberstlieutenant *Klingelhöffer*.

20) **duodecimstriatus** Schrank. 1971.

bissexstriatus Duft. — München; Regensburg s.; Nürnberg. — var. quatuordecimstriatus Gyllh. — München; Passau; Erlangen; Darmstadt ein Stück, Dr. *Nebel*; Harxheim in Rheinhessen, Decan *Scr.*

21) **corvinus** Germ. 1672.

duodecimstriatus Duft. — bissexstriatus var. Payk. — Allgäu, Obergemeter *Stark*; Passau; Regensburg s.; Nürnberg in Pegnitzgenist, August; Erlangen; Steigerwald s.; Aschaffenburg s.; Dietzenbach n. s.; Wisselsheim, Senator *v. Heyden*.

22) **succicola** Thoms. 1673.

Hessen, Decan *Scr.*; Frankfurt 3 Stücke *v. Heyden*.

Die Larven der Stutzkäfer sind gestreckt, zwölfgliedrig, ausser am Kopfe nur noch am Prothoraxringe hornig, und schliessen sich durch die gegliederten Anhänge am Ende und den ausstülpbaren After zum Nachschieben, den Larven der Staphilinen an. Die ungewöhnlich kurzen, und zugleich dünnen Beine sind dem Aussenrande nahe gerückt, und laufen in eine, fast borstenförmige Klau aus. Am Kopfe fehlen Oberlippe und Punktaugen, die Fühler sind zweigliedrig, das erste Glied ist lang, das letzte kurz, nach innen gekrümmt. Die starken, in der Mitte gezähnten Kinnbacken krümmen sich sichelartig, und die freien Kinnladen tragen dreigliederige Taster; die Unterlippe besitzt zweigliederige Taster, auf frei aufstehenden, unter sich verwachsenen, an der Wurzel hornigen, an der Spitze fleischigen Stämmen. Wegen der unmerklich kleinen Mundöffnung kann die Nahrung, die aus lebenden und toten Thieren, und aus verwesenden Pflanzenstoffen besteht, nur saugend aufgenommen werden. Die Stutzkäfer, welche durch das Vertilgen von Larven nützlich sind, finden sich im Mist, an toten Thierkörpern, unter Rinden, in Ameisen-nestern, selten auf Blättern und Blüten; einige überwintern in Moos.

280. *Paromalus* Erichson.

paromalos beinahe flach.

1) **parallelepipedus** Herbst. 1674.

picipes Sturm. — Zusmarshausen; Angsburg; München, bei Grünwald, Mai, Dr. *Kr.*; Erlangen; Odenwald *Wider*; Aschaffenburg s.

2) **flavicornis** *Herbst.* 1675.
picipes Payk. — Larve Perris Ann. Fr. 1854. p. 91. t. 4. f. 171. — Augsburg, unter Ameisen; München; Freising, Marzlinger Wiesen unter Eichenrinde, April; Regensburg s.; Nürnberg; Fichtelgebirg; Steigerwald s.; Aschaffenburg s.; Hessen h. in faulem Holze.

281. **Hetaerius** *Erichson.*

hetairos Genosse.

1) **quadratus** *Kugellan.* 1676.

sesquicornis Preyssel. — ferrugineus Oliv. — Augsburg, unter Ameisen; München; Passau; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Erlangen; Neudorf s. in Ameisenhaufen; Aschaffenburg n. s., in den Gängen verschiedener Ameisenarten lebend; Frankfurt v. *Heyden*,

282. **Dendrophilus** *Leach.*

dendron Baum, *philos* Freund.

1) **punctatus** *Herbst.* 1677.

pygmaeus Fabr. — *corticalis* Herbst. — *cooperi* Steph. — Zusmarshausen; Augsburg, bei Pfersee einige Stücke unter Weidenrinde, April; München; Freising; Weißenstephan in Eichenmuhl, Juli; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald s.; Aschaffenburg s. s. bei *Formica fuliginosa*; Frankfurt v. *Heyden*.

2) **pygmaeus** *Linné.* 1678.

formicetorum *Aubé.* — *Sheppardi* Curtis. — Zusmarshausen; Augsburg, in einem Neste der *Formica rufa* von Kissing, April; München; Freising, Attachinger Au bei *Formica rufa*, April; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Hexenager bei Regensburg Dr. v. *Weidenbach*; Aschaffenburg n. s. unter *Formica fuliginosa* (?) (Nur bei *Formica rufa*, Decan *Scr.*) Frankfurt, v. *Heyden*.

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber).