

19. *Pompilus chalybeatus* Schiödt. Mit einer abnormen Tarsalbildung am linken Hinterbein, indem das 1. Glied hufeisenförmig, das 2. stumpfwinklig gebogen. Von Gries bei Bozen.

20. Einem ♂ von *Tiphia ruficornis* Klug. fehlt die 1. Cubitalquerader in beiden Flügeln.

## Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

### 283. *Saprinus* Erichs.

sapros schmutzig.

- 1) ***semipunctatus*** Fabr. 1679.  
cyaneus Rossi. — coeruleus Hoffm. — caspius Menetr. in litt. — München; Passau.
- 2) ***nitidus*** Payk. 1680.  
acuminatus Fabr. — semistriatus Herbst. — Augsburg n. s.; Spickel, April; München, an einem todtten Maulwurf bei Geiseltasteig, August, Dr. Kr. Moosburg, Notar v. Sonn.; Passau; Regensburg g.; Nürnberg n. s.; Erlangen; Steigerwald n. s.; Bamberg-Professor Hoffmann; Aschaffenburg s. h.
- 3) ***immundus*** Gyllh. 1681.  
caucasicus Dej. — München; Nürnberg; Darmstadt einzeln Dr. Nebel und Oberstlieutenant Klingelhöffer.
- 4) ***speculifer*** Latr. 1682.  
personatus Illig. — pulcherrimus Weber. — München; Erlangen; Odenwald, Wider; Frankfurt, Senator v. Heyden
- 5) ***aeneus*** Fabr. 1683.  
Zusmarshausen; Augsburg; München, an einem todtten Schafe bei Haldenstein, April, Dr. Kr.; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald n. s.; Bamberg, Professor Hoffmann; Aschaffenburg h.
- 6) ***virescens*** Payk. 1684.  
geminus Duft. — viridis Duft. — München; Frankfurt und Wiesbaden, Senator v. Heyden.
- 7) ***chalcites*** Illig. 1685.  
affinis Payk. — ruficornis Dej. — rufipes Gyllh. — München.



- 8) **latus** Erichs. 1686.  
Augsburg, Lechfeld in *Psalliota campestris* L. (Champignon)  
Aschaffenburg in faulem Champignon, Professor Dr. *Döbner*;  
Darmstadt, Oberstlieutenant *Klingelhöffer*; Ober-Lais, Dec. *Scr.*
- 9) **sabuleti** Rosenh. 1687.  
Baieru, Dr. *Gemminger*.
- 10) **granarius** Erichs. 1688.  
Augsburg.
- 11) **conjugens** Payk. 1689.  
decemstriatus Rossi — München; Regensburg s.; Nürnberg;  
Frankfurt und Mainkur, Senator *v. Heyden*; Friedberg, Hauptmann  
*Fuhr*; Rheinheffen, Decan *Scr.*
- 12) **quadristriatus** Hoffm. Ent. Heft. 1690.  
rugiceps Duft. — Zusmarshausen (?); München; Frankfurt  
Senator *v. Heyden*.
- 13) **rugifrons** Payk. 1691.  
metallicus Hoffm. — hemistriatus Steph. — München;  
Nürnberg; Steigerwald s.; Seligenstadt einzeln, Decan *Scr.*;  
Frankfurt, Griesheim, Rumpenheim, Senator *v. Heyden*; Darmstadt  
h., Oberstlieutenant *Klingelhöffer*.
- 14) **metallicus** Herbst. 1692.  
corynthius Dej. — München; Erlangen.
- 15) **pullus** Rosenh. 1693.  
Baieru, D. *Gemminger*. — *Saprinus laetus* Er. (*cyaneus* Payk)  
wurde von Herrn Dr. *v. Weydenbach* in Schafwolle von Ungarn  
gefunden.

(Fortsetzung folgt).

---

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber).