

vom Rind, Schaf und von oben erwähntem *C. f. intermedius* u. s. w.; — diese Fundstätte war mit einem Steinwalle versehen.

Hr. Dr. Much gibt Beispiele über den Werth etymologischer Untersuchungen in Bezug auf den Gebrauch von Steinwaffen wie z. B. Stainbort = Steinaxt; Hellebarde = Axt aus Stein; Helle franz. Halle, altddeutsch Hella = Stein, Fels, gothisch Itallus = etra = Steinaxt; Hammer = Hamar altddeutsch = Hammer und Stein etc. — Ferners gibt Dr. Much Notiz aus dem Congresse zu Clermont-Ferrand über Boujou's Craniometrie, über Pomerol's Vortrag: die Existenz des Menschen in der Auvergne zur Zeit der Thätigkeit der dortigen Vulcane.

Hr. Hawelka gibt Relation über die auf Kosten der russ.-archaeologischen Commission vorgenommenen Ausgrabungen auf der Tamanischen Halbinsel. Aus dem Bull. di paleontologia Ital. findet sich eine Notiz über die Terremare in Ungarn.

In Bezug auf die Jahresversammlung der Anthropologischen Gesellschaft, in welcher über die Thätigkeit der Gesellschaft während des abgelaufenen Jahres, über das Museum, Bibliothek, Administration etc. Bericht erstattet wurde — haben wir mit dem grössten Bedauern des allgemein gefassten Beschlusses zu erwähnen, dass in Folge Mangels eines nöthigen Lokales, in Folge finanzieller Verhältnisse die reichliche und ohne Zweifel werthvolle Sammlung von praehistorischen Gegenständen, so wie die Bibliothek dem k. k. Hof-Naturalien-Cabinete überlassen werden.

Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

284. *Myrmetes Marseul.*

myrmos Ameise, etes Freund.

1) *piceus* Payk.

1694.

parvulus Waltl. — (Dendrophylus.) — Augsburg; München; Freising s. unter Ameisen; Wald bei Wippenhausen; Aschaffenburg s. s., Fasanerie; Zwingenberg in der Bergstrasse bei Formica rufa, v. Heyden.

285. *Gnathonus Jacquelin Duval.*

gnathos Mandibel, onkos Spitze.

- 1)
- rotundatus*
- Kugell. 1695.

conjugatus Illig. — punctulatus Payk. — deletus Lec. — Zusmarshausen, Augsburg, bei Pfersee unter Weidenrinde, April; Freising in einem Neste der *Formica rufa* im Walde bei Wippenhausen, März; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Nürnberg n. h.; Erlangen; Aschbach s. s.; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg n. s.

- 2)
- punctulatus*
- Thoms. 1696.

Ober-Lais in Mehrzahl und sicherlich weiter verbreitet, aber bisher mit dem ersteren verwechselt, von dem er sich durch geringere Grösse, flachere Gestalt, und den Mangel eines Nahtstreifens unterscheidet, Decan *Scr.*

286. *Teretrius Erichson.*

teretrium Bohrer.

- 1)
- picipes*
- Fabr. 1697.

Zusmarshausen; Augsburg ein Stück; München; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Regensburg s.; Aschaffenburg s. s., Schmerlenbacher Wald.

287. *Plegaderus Erichson.*

plege Platte, dere Hals.

- 1)
- saucius*
- Erichs. 1698.

vulneratus Sturm. — Augsburg.

- 2)
- vulneratus*
- Panz. 1699.

Augsburg; München, bei Grünwald, Mai, Dr. *Kr.*; Erlangen; Aschaffenburg s. s., Schmerlenbacher Wald; Ober-Lais ein Stück, Decan *Scr.*

- 3)
- cuesus*
- Herbst. 1700.

Zusmarshausen; Augsburg unter Ameisen; München; Regensburg s.; Nürnberg n. h., in morschem Holze; Aschaffenburg s. s., Schmerlenbacher Wald.

- 4)
- dissectus*
- Erichs. 1701.

Augsburg; Hessen s., in morschem Holze, Decan *Scr.*

- 5)
- discisus*
- Erichs. 1702.

Augsburg; München; Freising, unter Rinde einer abgestorbenen Kiefer, Marzling gegenüber, am 8ten April 1868.

288. *Onthophilus Leach.*

onthos Mist, philos Freund.

- 1)
- sulcatus*
- Fabr. 1703.

globulosus Oliv. — striatus Herbst. — Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Marienberg bei Burghäusen in einer Rinne, April; Schrank; Er-

langen; Fichtelgebirg; Ortenberg, Dr. *Bose*; Darmstadt in Mehrzahl Dr. *Nebel* und Oberstlieutenant *Klingelhöffer*.

2) *striatus* Fabr. 1704.

Augsburg, n. s., Spickel in Dung, *Schweiger*; München; Kufstein, an der Kirchhofmauer, September, Dr. *Kr.*; Freising s., Wald bei Thalhausen, April in Moos; Passau; Regensburg s.; Fichtelgebirg; Aschbach s. auf Aas; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg n. s.

289. *Abraeus* Leach.

habros fein, klein.

1) *globulus* Creutz. 1705.

München; Passau; Erlangen; Aschaffenburg h. in Baumschwämmen; Frankfurt, Senator *v. Heyden*; Darmstadt, Oberstlieutenant *Klingelhöffer*; Rheinhessen in trockenen Kuhmist, Decan *Scr.*

2) *globosus* Hoffm. 1706.

Augsburg; München; Freising n. s., Wald bei Wippenhausen in Moder, Juni; Aschaffenburg, n. s., an nassfaulendem Holze.

3) *granulum* Erichs. 1707.

Augsburg; München; Freising s., Wald bei Thalhausen, April; Seligstadt und Ober-Lais, Decan *Scr.*

4) *parvulus* Aubé. 1708.

parvulus Mars. — Frankfurt, *v. Heyden*.

290. *Acritus* Leconte.

akritos nicht getrennt.

1) *fulvus* Mars. 1709.

Frankfurt ein Stück, Senator *v. Heyden*.

2) *atomarius* Aubé. 1710.

Frankfurt, *Böttger*.

3) *nigricornis* Hoffm. Ent. Heft. 1711.

minutus Payk. — Fenster am Lechablass, *Schweiger*; München; Aschaffenburg s. h.; Bockenheim in einem Gewächshause bei *Formica flava* in Mehrzahl, Dr. *Schmidt*.

4) *minutus* Herbst. 1712.

Zusmarshausen; Augsburg; München; Regensburg s.; Erlangen; Aschaffenburg n. s.; Frankfurt, Senator *v. Heyden*; Darmstadt, *Höpfner*.

5) *rhenanus* Fuss. 1713.

Pfalz.

291. *Murmidius* Leach.

Ceuthoecus Germar.

keuthos Lager, Höhle, keras Horn.

1) *ovalis* Bech. 1714.

advena Germ. — ferrugineus Leach — Wintheriae Fabr. — Zusmarshausen; München; Nürnberg s., unter der Rinde von *Quassia amara* 6 Stück, von Herrn Kaufmann *Gessner* erhalten; er wird gewöhnlich in Reis gefunden.

In Baiern finden sich 270 Arten und 2 Varietäten, 1151 Arten sind bis jetzt beschrieben.

Familie XIV. PHALACRIDAE.

292. *Phalacrus* Paykull.

phalakros kahl, glatt.

1) *corruscus* Payk. 1715.

assimilis Rossi — ater Herbst. — fimetarius Fabr. — Zusmarshausen; Augsburg s. h. auf Blüthen, im Winter in Moos; Oettingen; München; Ammerland, Juni; Freising h. Wald bei Wippenhausen; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Eichstädt; Nürnberg h., Herrnhütte, September; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald n. s.; Würzburg; Aschaffenburg.

2) *curicis* Sturm. 1716.

Millefolii Gyllh. — punctulatus Dej. — Zusmarshausen; München; Nürnberg; Fichtelgebirg; Steigerwald n. s., Aschaffenburg n. h.; Seligenstadt einmal, Decan *Scr.*; Frankfurt zweimal Senator *v. Heyden*.

293. *Olibrus* Erichson.

olibros schlüpferig.

1) *corticalis* Panz. 1717.

stercoreus Fabr. — affinis Steph. — Zusmarshausen; Augsburg h.; München; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg h.; Erlangen; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg h.

2) *aeneus* Fabr. 1718.

ovatus Marsh. — multistriatus Zett. — Zusmarshausen; Augsburg h.; München; Freising h., Weihenstephan, Wald bei Wippenhausen, März, April, Plantagenwald, Attachinger Au, Pförrer Au, im Sommer auf Blüthen, im Winter in Moos; Moosburg Notar *v. Sonn.*; Regensburg g.; Nürnberg; Steigerwald ziemlich h.; Würzburg Aschaffenburg h., besonders auf *Matricaria Chamomilla*.

- 3) **bicolor** Fabr. 1719.
Zusmarshausen; Augsburg h.; München; Freising h., Weihenstephan; Moosburg, Notar *v. Sonn.*, Passau; Regensburg g.; Nürnberg h.; Erlangen; Steigerwald n. s.; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Würzburg; Aschaffenburg s. h. — var. *flavicornis* Sturm. — München.

Die Larven dieser Art lebt in *Taraxacum officinale* von den Samen, der Käfer lässt sich leicht ziehen.

- 4) **liquidus** Erichs. 1720.

Stephensi Steph. — *ovatus* Hoffmsg. in litt. — Augsburg; Allgäu, Obergeometer *Stark*; Aschaffenburg n. h.; Seligenstadt, Decan *Scr.*; Bingen und Soden, Senator *v. Heyden*.

- 5) **affinis** Sturm. 1721.

Augsburg ein Stück; München; Freising, Weihenstephan, Wiesenwald, Juli; Regensburg g.; Nürnberg; Aschaffenburg n.

- 6) **millesolii** Payk. 1722.

Ulicis Gyllh. — *Achilleae* Steph. — *aeneopiceus* Steph. — Zusmarshausen; Augsburg h., auch auf dem Lechfelde bei Mering gesammelt; München; Freising n. s., Weihenstephan, Juli, unter Eichenrinde, Oktober, Wald bei Wippenhausen, Wiesenwald in Moos; Moosburg Notar *v. Sonn.*; Regensburg g.; Dinkelsbühl h. von niedrigen Pflanzen geschöpft, September; Nürnberg; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Würzburg; Aschaffenburg h.

- 7) **pygmaeus** Sturm. 1723.

pusillus Dej. — *Ulicis* Steph. — München; Regensburg; Nürnberg n. s.; Aschaffenburg s.; Seligenstadt auf *Cineraria* in grosser Menge, Decan *Scr.*; Griesheim a. M., Senator *v. Heyden*; Darmstadt, Dr. *Nebel*.

- 8) **geminus** Illig. 1724.

testaceus Illig. — *consimilis* Marsh. — *rufipes* Steph. — Augsburg, am Lechufer unter Laub, *Schweiger*, *Gscheidlen*; München; Freising, Weihenstephan; Moosburg, Notar *v. Sonn.*; Nürnberg h., besonders auf *Juniperus communis*.

- 9) **picus** Steph. 1725.

atomarius Redtenb. — Augsburg n. s.; Freising n. s., Pförer Au, April, Wiesenwald in Moos, Wald bei Wippenhausen an *Agaricus*, September, Wald bei Thalhausen, November, in Isargenist, April und November; Moosburg Notar *v. Sonn.*; Nürnberg n. s.; Aschaffenburg n. s.

- 10) **oblongus** Erichs. 1726.

Augsburg am 12ten Mai, im Garten des Herrn Finanzrathes *Riedinger*, zwei Stück; München; Nürnberg; Seligenstadt an *Phragmites communis*, Decan *Scr.*; Offenbach, Senator *v. Heyden*; Darmstadt, Dr. *Nebel* und Oberstlieutenant *Klingelhöffer*.

In Baiern finden sich 12 Arten und 1 Varietät, 81 Arten sind bis jetzt beschrieben.

Familie XV. NITIDULIDAE.

A. Brachypterini.

294. *Cercus Latreille.*

Kerkos Schweif.

A. *Anomaeocera* Shuk.(1) *pedicularius* Linné. 1727.

truncatus Fabr. — Spiraeae Steph. — Zusmarshausen; Augsburg n. s., Lechhausen, Mai; München, aus Isargenist von Bogenhausen, Mai, Dr. Kr.; Ereising h., Weihenstephan auf Bäumen und Blüten, Juni, Juli, Attachinger Au, Mai, in Isargenist April; Moosburg, Notar v. Sonn.; Passau; Regensburg g.; Eichstädt; Nürnberg n. s.; Erlangen; Steigerwald h. auf Blüten z. B. Spiraea Aruncus; Aschaffenburg n. s.

2) *bipustulatus* Payk. 1728.

München; Freising Weihenstephan ein Stück, von Gesträuch abgeklopft Mai, Attachinger Au 12 Stück an blühendem Schneidgras (*Carex acuta*) am Schmöhlbache gestreift, Mai.

B. *Heterhelus* Duval.3) *Sambuci* Erichs. 1729.

sambucinus Schoenh. — *ferrugineus* Dej. — ♂ Solani Heer — ♀ *scutellaris* Heer. — Augsburg n. h., Spiekel, Deuringen; Wulfertshausen, April, Mai; Freising, Wald bei Thalhausen; Attachinger Au, April; Passau; Eichstädt; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg n. h. besonders auf *Sambucus racemosa*.

(Fortsetzung folgt.)

 Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**

In Commission bei G. J. Manz.

Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber).